



NATURAL

BY SUINTA

SOFÁ CAMA / SOFA BED / CANAPÉ LIT
SOFÁ FIJO / FIXED SOFA / CANAPÉ FIXE

“SUINTA...otra manera de vivir.”

RAFAEL JAVIER IBÁÑEZ

“SUINTA...another way of life.”

RAFAEL JAVIER IBÁÑEZ

"SUINTA...une autre manière de vivre.“

RAFAEL JAVIER IBÁÑEZ

NATURAL

BY SUINTA

La naturaleza nos rodea con su belleza y maravilla, proporcionándonos consuelo y serenidad en medio del caos de la vida moderna. Desde las majestuosas montañas hasta los tranquilos mares, el mundo natural es una fuente de inspiración.

Acompáñanos en un viaje para descubrir la belleza de nuestra nueva Colección NATURAL by SUINTA resultado de más de 33 años de experiencia y un equipo humano con gran profesionalidad.

Representa la esencia de los materiales, madera, lino, algodón que junto con la tecnología, sirve para ofrecer mecanismos de cómoda apertura y tejidos de fácil limpieza y mantenimiento.

El confort de nuestros modelos, facilita el descanso y nos ayuda en el día a día.

Con una estética sencilla, sin olvidar los pequeños detalles, la Colección NATURAL by SUINTA tiene un mismo hilo conductor, en definitiva...otra manera de vivir.

Nature surrounds us with its beauty and wonder, providing solace and serenity amidst the chaos of modern life. From majestic mountains to tranquil seas, the natural world is a source of inspiration.

Join us on a journey to discover the beauty of our new NATURAL by SUINTA Collection, the result of over 33 years of experience and a highly professional team.

It represents the essence of the materials, wood, linen, cotton that together with the technology, serves to offer mechanisms of comfortable opening and fabrics of easy cleaning and maintenance.

The comfort of our models facilitates rest and helps us in our daily life.

With a simple aesthetic, without forgetting the small details, the Collection NATURAL by SUINTA has the same common thread, in short... another way of living.

La nature nous entoure de sa beauté et de ses merveilles, nous apportant réconfort et sérénité au milieu du chaos de la vie moderne. Des montagnes majestueuses aux mers tranquilles, le monde naturel est une source d'inspiration.

Rejoignez-nous pour un voyage à la découverte de la beauté de notre nouvelle collection NATURAL by SUINTA, fruit de plus de 33 ans d'expérience et d'une équipe hautement professionnelle.

Elle représente l'essence des matériaux, le bois, le lin, le coton qui, avec la technologie, sert à offrir des mécanismes d'ouverture confortable et des tissus faciles à nettoyer et à entretenir.

Le confort de nos modèles facilite le repos et nous aide dans notre vie quotidienne.

Avec une esthétique simple, sans oublier les petits détails, la collection NATURAL by SUINTA a le même fil conducteur, en bref... une autre façon de vivre.

ÍNDICE / INDEX / INDEX

SOFÁ CAMA / SOFABED / CANAPÉ LIT

| | |
|--------------|---|
| SABINO..... | 1 |
| ARMAND..... | 5 |
| TRAVIS | 9 |

SOFÁ CAMA / SOFABED / CANAPÉ LIT LOTO 18cm.

| | |
|-------------|----|
| SAMUEL..... | 13 |
|-------------|----|

SOFÁ FIJO / FIXED SOFA / CANAPÉ FIXE

| | |
|---------------|----|
| MARCELO | 17 |
| FABÍAN | 21 |
| ÓLIVER | 25 |

SILLONES / ARMCHAIRS / FAUTEUILS29

AUXILIARES / AUXILIARY / AUXILIAIR31

COLCHONES - TOPPER /
MATTRESSES - TOPPER /
MATELAS - TOPPER34, 36

MECANISMO / MECHANISM/ MÉCANISME ...37

KIT DE DESPLAZAMIENTO - METRAJE/
DISPLACEMENT KIT - FABRIC /
KIT DE DÉPLACEMENT - MÉTRAGE38

CONDICIONES GENERALES /
GENERAL CONDITIONS /
CONDITIONS GÉNÉRALES40



SABINO



ARMAND



TRAVIS



No hay lugar más
encantador que el
propio hogar.

Cicerón



El hogar es un refugio
contra todo tipo de
tormentas.

William J. Bennett

Las mesas y alfombras no están incluidas, ver en el catálogo de URBAN by SUINTA.
Tables and carpets are not included, see URBAN by SUINTA catalogue.
Les tables et les tapis ne sont pas inclus, voir le catalogue URBAN by SUINTA.

Los cojines decorativos no están incluidos, ver en el apartado AUXILIARES
Decorative cushions are not included, see the AUXILIARIES section.
Les coussins décoratifs ne sont pas inclus, voir la section AUXILIAIRES.

SABINO








SABINO

Sofá cama y Sofá cama con Chaise Longue



| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------|---|-----------|--|-----------|---|----------|
|  | 13 97 107 207 |  | 43 187 |  | 70 167 |  | 97 117 |  | 162 80 |
| CAMA 160x200 | | CAMA 140x200 | | CAMA 120x200 | | SILLÓN CAMA 70x200 | | CHaise LONGUE | |

Colchón NEW BPO (70, 120, 140, 160) x 195 x 12 cm. +/- 2 cm.

Mattress NEW BPO (70, 120, 140, 160) x 195 x 12 cm. +/- 2 cm.


Matelas NEW BPO (70, 120, 140, 160) x 195 x 12 cm. +/- 2 cm.

Fondo de asiento 60 cm. / Seat depth 60 cm. / Profondeur d'assise 60 cm.

Todas las medidas están expresadas en cm. con un margen de error de +/- 5 cm.

All measurements are in cm. with a margin of error of +/- 5 cm.

Toutes les mesures sont en cm. avec une marge d'erreur de +/- 5 cm.



| OPCIONES / OPTIONS / OPTIONS | | | | |
|--|---|---------|--|--|
| CAMBIO / CHANGE / CHANGEMENT | | | | |
|  NEW PISA VISCO | COLCHÓN / MATTRESS / MATELAS - 70 x 195 x 13 cm. +/- 2 cm. | 2,80 P. | | |
| | COLCHÓN / MATTRESS / MATELAS - 120 x 195 x 13 cm. +/- 2 cm. | 2,80 P. | | |
| | COLCHÓN / MATTRESS / MATELAS - 140 x 195 x 13 cm. +/- 2 cm. | 2,80 P. | | |
| | COLCHÓN / MATTRESS / MATELAS - 160 x 195 x 13 cm. +/- 2 cm. | 2,80 P. | | |
|  NEW RUBÍ XL | COLCHÓN / MATTRESS / MATELAS - 70 x 192 x 15 cm. +/- 2 cm. | 2,80 P. | | |
| | COLCHÓN / MATTRESS / MATELAS - 120 x 192 x 15 cm. +/- 2 cm. | 2,80 P. | | |
| | COLCHÓN / MATTRESS / MATELAS - 140 x 192 x 15 cm. +/- 2 cm. | 2,80 P. | | |
| | COLCHÓN / MATTRESS / MATELAS - 160 x 192 x 15 cm. +/- 2 cm. | 2,80 P. | | |
|  KIT DE DESPLAZAMIENTO - CASTERS / ROULETTES | | 2,71 P. | | |
|  TOPPER MEMORY - 140 x 198 x 3,5 cm. +/- 1 cm. | | 4,50 P. | | |

*NOTA IMPORTANTE: La Chaise Longue tiene mano, indicar siempre vista de frente, izquierda o derecha. NO ASUMIREMOS LOS ERRORES.

*IMPORTANT NOTE: The Chaise Longue is hand-held, always indicate front view, left or right. WE WILL NOT ASSUME ANY MISTAKES.

*NOTE IMPORTANTE : La Chaise Longue est tenue à la main, toujours indiquer la vue de face, gauche ou droite. NOUS N'ASSUMONS AUCUNE ERREUR.

| SABINO | SERIE 5 | SERIE 6 | SERIE 7 | SERIE 8 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Sofá cama 160 x 200 cm. | 50,09 P. | 52,43 P. | 53,32 P. | 55,17 P. |
| Sofá cama 140 x 200 cm. | 45,18 P. | 47,29 P. | 48,09 P. | 49,75 P. |
| Sofá cama 120 x 200 cm. | 45,18 P. | 47,29 P. | 48,09 P. | 49,75 P. |
| Sillón cama 70 x 200 cm. | 40,66 P. | 42,66 P. | 43,38 P. | 44,88 P. |
| Chaise Longue * | 21,16 P. | 23,09 P. | 23,82 P. | 25,33 P. |
| Sillón SABINO | 20,09 P. | 21,58 P. | 22,14 P. | 23,31 P. |
| Pouff SABINO 97 x 97 x 42 cm. | 8,60 P. | 9,26 P. | 9,51 P. | 10,03 P. |
| Pouff SABINO 57 x 57 x 42 cm. | 5,35 P. | 5,65 P. | 5,76 P. | 5,99 P. |

| SABINO Fundas / Covers / Couvre | SERIE 5 | SERIE 6 | SERIE 7 | SERIE 8 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Sofá cama 160 x 200 cm. | 11,62 P. | 13,80 P. | 14,62 P. | 16,33 P. |
| Sofá cama 140 x 200 cm. | 10,46 P. | 12,42 P. | 13,16 P. | 14,70 P. |
| Sofá cama 120 x 200 cm. | 10,46 P. | 12,42 P. | 13,16 P. | 14,70 P. |
| Sillón cama 70 x 200 cm. | 10,15 P. | 12,05 P. | 12,77 P. | 14,26 P. |
| Chaise Longue * | 8,79 P. | 10,59 P. | 11,26 P. | 12,67 P. |
| Sillón SABINO | 7,89 P. | 9,32 P. | 9,87 P. | 10,99 P. |
| Pouff SABINO 97 x 97 x 42 cm. | 3,68 P. | 4,25 P. | 4,46 P. | 4,91 P. |
| Pouff SABINO 57 x 57 x 42 cm. | 2,82 P. | 3,07 P. | 3,17 P. | 3,36 P. |

Garantía de mecanismo
Mechanism guarantee
Garantie du mécanisme

5 Años ó 5.000 - APERTURAS /
Years ó 5.000 - OPENING / OUVERTURES
Ans



Nunca la sabiduría
dice una cosa y la
naturaleza otra.

Juvenal

ARMAND



Las mesas y alfombras no están incluidas, ver en el catálogo de URBAN by SUINTA.

Tables and carpets are not included, see URBAN by SUINTA catalogue.

Les tables et les tapis ne sont pas inclus, voir le catalogue URBAN by SUINTA.

Los cojines decorativos no están incluidos, ver en el apartado AUXILIARES

Decorative cushions are not included, see the AUXILIARIES section.

Les coussins décoratifs ne sont pas inclus, voir la section AUXILIARIES.











Los cojines decorativos no están incluidos, ver en el apartado AUXILIARES.

Decorative cushions are not included, see the AUXILIARIES section.

Les coussins décoratifs ne sont pas inclus, voir la section AUXILIARIES.



Colchón NEW BPO (140, 160)x 195 x 12 cm. +/- 2 cm.
Mattress NEW BPO (140, 160)x 195 x 12 cm. +/- 2 cm.
Matelas NEW BPO (140, 160)x 195 x 12 cm. +/- 2 cm.

Fondo de asiento 58 cm. / Seat depth 58 cm. / Profondeur d'assise 58 cm.

Todas las medidas están expresadas en cm. con un margen de error de +/- 5 cm.
All measurements are in cm. with a margin of error of +/- 5 cm.
Toutes les mesures sont en cm. avec une marge d'erreur de +/- 5 cm.

| OPCIONES / OPTIONS / OPTIONS | | | |
|------------------------------|---|---|---------|
| CAMBIO / CHANGE / CHANGEMENT | | | |
| | NEW PISA VISCO | COLCHÓN / MATTRESS / MATELAS - 140 x 195 x 13 cm. +/- 2 cm. | 2,80 P. |
| | | COLCHÓN / MATTRESS / MATELAS - 160 x 195 x 13 cm. +/- 2 cm. | 2,80 P. |
| | NEW RUBÍ XL | COLCHÓN / MATTRESS / MATELAS - 140 x 192 x 15 cm. +/- 2 cm. | 2,80 P. |
| | | COLCHÓN / MATTRESS / MATELAS - 160 x 192 x 15 cm. +/- 2 cm. | 2,80 P. |
| | KIT DE DESPLAZAMIENTO - CASTERS / ROULETTES | | 2,71 P. |
| | TOPPER MEMORY - 140 x 198 x 3,5 cm. +/- 1 cm. | | 4,50 P. |

*NOTA IMPORTANTE: La Chaise Longue tiene mano, indicar siempre vista de frente, izquierda o derecha. NO ASUMIREMOS LOS ERRORES.

*IMPORTANT NOTE: The Chaise Longue is hand-held, always indicate front view, left or right. WE WILL NOT ASSUME ANY MISTAKES.

*NOTE IMPORTANTE : La Chaise Longue est tenue à la main, toujours indiquer la vue de face, gauche ou droite. NOUS N'ASSUMONS AUCUNE ERREUR.

| ARMAND | SERIE 5 | SERIE 6 | SERIE 7 | SERIE 8 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Sofá cama 160 x 200 cm. | 51,65 P. | 53,80 P. | 54,61 P. | 56,29 P. |
| Sofá cama 140 x 200 cm. | 47,68 P. | 49,72 P. | 50,50 P. | 52,11 P. |
| Chaise Longue * | 21,16 P. | 23,09 P. | 23,82 P. | 25,33 P. |
| Sillón ARMAND | 24,86 P. | 26,12 P. | 26,59 P. | 27,58 P. |
| Pouff ARMAND 97 x 97 x 42 cm. | 8,60 P. | 9,26 P. | 9,51 P. | 10,03 P. |
| Pouff ARMAND 57 x 57 x 42 cm. | 5,35 P. | 5,65 P. | 5,76 P. | 5,99 P. |

| ARMAND Fundas / Covers / Couvre | SERIE 5 | SERIE 6 | SERIE 7 | SERIE 8 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Sofá cama 160 x 200 cm. | 11,62 P. | 13,80 P. | 14,62 P. | 16,33 P. |
| Sofá cama 140 x 200 cm. | 11,32 P. | 13,22 P. | 13,94 P. | 15,43 P. |
| Chaise Longue * | 8,79 P. | 10,59 P. | 11,26 P. | 12,67 P. |
| Sillón ARMAND | 7,30 P. | 8,50 P. | 8,96 P. | 9,91 P. |
| Pouff ARMAND 97 x 97 x 42 cm. | 3,68 P. | 4,25 P. | 4,46 P. | 4,91 P. |
| Pouff ARMAND 57 x 57 x 42 cm. | 2,82 P. | 3,07 P. | 3,17 P. | 3,36 P. |



Sofá cama y Sofá cama con Chaise Longue

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de apertura Italiano.
- Estructura: madera de pino y tablero de partículas recubierto de espuma PUR de varias densidades.
- Asiento: almohada desenfundable de espuma PUR de 30 Kg/m3 HR, recubierta de fibra de Poliéster termoligada.
- Respaldo: almohada desenfundable de fibra Soft 100%.
- Mecanismo: metálico, antioxidante y acabado con resina epoxi.
- Somier: metálico de malla electrosoldada unido con muelles al mecanismo y cinchas elásticas en la zona del asiento, para una correcta suspensión en ambas zonas.
- Chaise Longue con estructura de madera de pino y tablero de partículas recubierto de espuma PUR de varias densidades.
- Totalmente desenfundable.
- Incluye dos cojines con relleno y botones de 50 x 50 cm.
- El sillón fijo no lleva cojines.

CHARACTERISTICS

- Italian opening system.
- Structure: pine wood and particle board covered with PUR foam of various densities.
- Seat: removable 30 Kg/m3 HR PUR foam cushion, covered with thermo-bonded polyester fibre.
- Backrest: 100% Soft fibre removable cushion with removable covers.
- Mechanism: metal, rustproof and finished with epoxy resin.
- Base: metal base with electro-welded mesh attached with springs to the mechanism and elastic straps in the seat area, for correct suspension in both areas.
- Chaise Longue with pine wood structure and particle board covered with PUR foam of various densities.
- Fully removable covers.
- Includes two 50 x 50 cm cushions with stuffing and buttons.
- The fixed armchair has no cushions.

CARACTÉRISTIQUES

- Système d'ouverture à l'italienne.
- Structure : bois de pin et panneaux de particules recouverts de mousse PUR de différentes densités.
- Assise : coussin amovible en mousse PUR HR 30 Kg/m3, recouvert de fibre polyester thermoliée.
- Dossier : coussin déhoussable en fibre 100% souple avec housses déhoussables.
- Mécanisme : métal, antirouille et finition en résine époxy.
- Base : base en métal avec treillis électrosoudé fixé par des ressorts au mécanisme et par des sangles élastiques dans la zone de l'assise, pour une suspension correcte dans les deux zones.
- Chaise Longue avec structure en bois de pin et panneaux de particules recouverts de mousse PUR de différentes densités.
- Housses entièrement déhoussables.
- Comprend deux coussins de 50 x 50 cm avec rembourrage et boutons.
- Le fauteuil fixe n'a pas de coussins.

Garantía de mecanismo
Mechanism guarantee
Garantie du mécanisme

5 Años
5 Years
Ans ó 5.000 - APERTURAS /
OPENING / OUVERTURES



Las mesas y alfombras no están incluidas, ver en el catálogo de URBAN by SUINTA.
Tables and carpets are not included, see URBAN by SUINTA catalogue.
Les tables et les tapis ne sont pas inclus, voir le catalogue URBAN by SUINTA.

Los cojines decorativos no están incluidos, ver en el apartado AUXILIARES
Decorative cushions are not included, see the AUXILIARIES section.
Les coussins décoratifs ne sont pas inclus, voir la section AUXILIAIRES.

TRAVIS



La naturaleza siempre
lleva los colores del
espíritu.

Ralph Waldo Emerson





TRAVIS

Sofá cama y Sofá cama con Chaise Longue



Los cojines decorativos no están incluidos, ver en el apartado AUXILIARES.

Decorative cushions are not included, see the AUXILIARIES section.

Les coussins décoratifs ne sont pas inclus, voir la section AUXILIARIES.

| | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 22,5 90 103 226 46 62 | 206 | 186 |
| CAMA 160x200 | CAMA 140x200 | CAMA 120x200 |


| |
|----------|
| 92 46 |
| 162 80 |

CHAISE LONGUE

Colchón NEW BPO(120, 140, 160)x 195 x 12 cm. +/- 2 cm.
Mattress NEW BPO (120, 140, 160) x 195 x 12 cm. +/- 2 cm.
Matelas NEW BPO (120, 140, 160) x 195 x 12 cm. +/- 2 cm.

Fondo de asiento 60 cm. / Seat depth 60 cm. / Profondeur d'assise 60 cm.

Todas las medidas están expresadas en cm. con un margen de error de +/- 5 cm.
All measurements are in cm. with a margin of error of +/- 5 cm.
Toutes les mesures sont en cm. avec une marge d'erreur de +/- 5 cm.



CAMA ABIERTA



Pouff TRAVIS 57



Pouff TRAVIS 97

| OPCIONES / OPTIONS / OPTIONS | | |
|------------------------------|---|---|
| CAMBIO / CHANGE / CHANGEMENT | | |
| | NEW PISA VISCO | COLCHÓN / MATTRESS / MATELAS - 120 x 195 x 13 cm. +/- 2 cm. 2,80 P. |
| | | COLCHÓN / MATTRESS / MATELAS - 140 x 195 x 13 cm. +/- 2 cm. 2,80 P. |
| | | COLCHÓN / MATTRESS / MATELAS - 160 x 195 x 13 cm. +/- 2 cm. 2,80 P. |
| | NEW RUBÍ XL | COLCHÓN / MATTRESS / MATELAS - 120 x 192 x 15 cm. +/- 2 cm. 2,80 P. |
| | | COLCHÓN / MATTRESS / MATELAS - 140 x 192 x 15 cm. +/- 2 cm. 2,80 P. |
| | | COLCHÓN / MATTRESS / MATELAS - 160 x 192 x 15 cm. +/- 2 cm. 2,80 P. |
| | KIT DE DESPLAZAMIENTO - CASTERS / ROULETTES | 2,71 P. |
| | TOPPER MEMORY - 140 x 198 x 3,5 cm. +/- 1 cm. | 4,50 P. |

*NOTA IMPORTANTE: La Chaise Longue tiene mano, indicar siempre vista de frente, izquierda o derecha. NO ASUMIREMOS LOS ERRORES.

*IMPORTANT NOTE: The Chaise Longue is hand-held, always indicate front view, left or right. WE WILL NOT ASSUME ANY MISTAKES.

*NOTE IMPORTANTE : La Chaise Longue est tenue à la main, toujours indiquer la vue de face, gauche ou droite. NOUS N'ASSUMONS AUCUNE ERREUR.

| TRAVIS | SERIE 5 | SERIE 6 | SERIE 7 | SERIE 8 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Sofá cama 160 x 200 cm. | 52,46 P. | 54,62 P. | 55,43 P. | 57,12 P. |
| Sofá cama 140 x 200 cm. | 47,74 P. | 49,70 P. | 50,44 P. | 51,98 P. |
| Sofá cama 120 x 200 cm. | 47,74 P. | 49,70 P. | 50,44 P. | 51,98 P. |
| Chaise Longue * | 21,16 P. | 23,09 P. | 23,82 P. | 25,33 P. |
| Pouff TRAVIS 97 x 97 x 42 cm. | 8,60 P. | 9,26 P. | 9,51 P. | 10,03 P. |
| Pouff TRAVIS 57 x 57 x 42 cm. | 5,35 P. | 5,65 P. | 5,76 P. | 5,99 P. |


| TRAVIS | SERIE 5 | SERIE 6 | SERIE 7 | SERIE 8 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Fundas / Covers / Couvre | | | | |
| Sofá cama 160 x 200 cm. | 11,62 P. | 13,80 P. | 14,62 P. | 16,33 P. |
| Sofá cama 140 x 200 cm. | 10,59 P. | 12,41 P. | 13,10 P. | 14,53 P. |
| Sofá cama 120 x 200 cm. | 10,59 P. | 12,41 P. | 13,10 P. | 14,53 P. |
| Chaise Longue * | 8,79 P. | 10,59 P. | 11,26 P. | 12,67 P. |
| Pouff TRAVIS 97 x 97 x 42 cm. | 3,68 P. | 4,25 P. | 4,46 P. | 4,91 P. |
| Pouff TRAVIS 57 x 57 x 42 cm. | 2,82 P. | 3,07 P. | 3,17 P. | 3,36 P. |

Garantía de mecanismo
Mechanism guarantee
Garantie du mécanisme

5 Años ó 5.000 - APERTURAS /
Years ó 5.000 - OPENING / OUVERTURES
Ans

SAMUEL





CAMA ABIERTA

Fondo de asiento 60 cm. / Seat depth 60 cm. / Profondeur d'assise 60 cm.

Todas las medidas están expresadas en cm. con un margen de error de +/- 5 cm.
All measurements are in cm. with a margin of error of +/- 5 cm.
Toutes les mesures sont en cm. avec une marge d'erreur de +/- 5 cm.

Las mesas y alfombras no están incluidas, ver en el catálogo de URBAN by SUINTA.
Tables and carpets are not included, see URBAN by SUINTA catalogue.
Les tables et les tapis ne sont pas inclus, voir le catalogue URBAN by SUINTA.

Los cojines decorativos no están incluidos, ver en el apartado AUXILIARES
Decorative cushions are not included, see the AUXILIARIES section.
Les coussins décoratifs ne sont pas inclus, voir la section AUXILIAIRES.

| SAMUEL | SERIE 5 | SERIE 6 | SERIE 7 | SERIE 8 |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Sofá cama 160 x 200 cm. | 54,27 P. | 56,67 P. | 57,57 P. | 59,44 P. |
| Sofá cama 140 x 200 cm. | 49,39 P. | 51,57 P. | 52,39 P. | 54,09 P. |

LOTO 18 cm.

COLCHÓN / MATTRESS / MATELAS

CARACTERÍSTICAS:

- Colchón de espuma. Densidad 35 kg./m³
- Núcleo: espuma densidad 25 Kg. suave.
- 1^a Tapa: MULTITRON. Dibujo LÍNEA. Tejido Stretch colmena blanca. Espuma super suave 2,5 cm. Fibra guata 140 Gr. Tejido: TNT de fibra 15 Gr. blanco.
- 2^a Tapa: sin acolchar, rejilla gris pizarra.
- Platabanda: Dibujo Castillo. Tejido Structure gris carbón. Fibra guata 120 Gr. Ribete acrílico gris oscuro.
- Medida: 140, 160 x 192 cm. (+/- 2 cm.).
- Altura: 18 cm. (+/- 2 cm.).

CHARACTERISTICS:

- Foam mattress. Density 35 kg/m³
- Core: foam density 25 Kg. soft.
- 1st Cover: MULTITRON. LINE pattern. Stretch fabric white beehive. Super soft foam 2,5 cm. Fibre wadding 140 Gr. Fabric: TNT fibre 15 Gr. white.
- 2nd Cover: unpadded, slate grey mesh.
- Border: Castillo pattern. Charcoal grey Structure fabric. Wadding fibre 120 Gr. Dark grey acrylic piping.
- Size: 140, 160 x 192 cm. (+/- 2 cm.).
- Height: 18 cm (+/- 2 cm).

CARACTÉRISTIQUES :

- Matelas en mousse. Densité 35 kg/m³
- Noyau : mousse de densité 25 Kg. souple.
- 1ère couverture : MULTITRON. Modèle de ligne. Ruche blanche en tissu extensible. Mousse super souple de 2,5 cm. Fibre ouate 140 Gr. Tissu : fibre TNT 15 Gr. blanc.
- 2ème couverture : non rembourrée, maille gris ardoise.
- Bordure : motif Castillo. Gris anthracite Tissu de la structure. Fibre ouate 120 Gr. Passepoil acrylique gris foncé.
- Taille : 140, 160 x 192 cm. (+/- 2 cm.).
- Hauteur : 18 cm (+/- 2 cm).



LOTO 18 cm.

SAMUEL

Sofá cama

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de apertura Italiano.
- Estructura: madera de pino y tablero de partículas recubierto de espuma PUR de varias densidades.
- Asiento: almohada desenfundable de espuma PUR de 30 Kg/m³ HR, recubierta de fibra de Poliéster termoligada.
- Respaldo: almohada desenfundable de fibra Soft 100%.
- Mecanismo: metálico, antioxidante y acabado con resina epoxi.
- Somier: metálico de malla electrosoldada unido con muelles al mecanismo y cinchas elásticas en la zona del asiento, para una correcta suspensión en ambas zonas .
- Totalmente desenfundable.
- Incluye dos cojines con relleno y cremallera de 55 x 55 cm. Colchón LOTO (160, 140)x192x18 cm.

CHARACTERISTICS

- Italian opening system.
- Structure: pine wood and particle board covered with PUR foam of various densities.
- Seat: removable 30 Kg/m³ HR PUR foam cushion, covered with thermo-bonded polyester fibre.
- Backrest: 100% Soft fibre removable cushion with removable covers.
- Mechanism: metal, rustproof and finished with epoxy resin.
- Base: metal base with electro-welded mesh attached with springs to the mechanism and elastic straps in the seat area, for correct suspension in both areas.
- Fully removable covers.
- Includes two 55 x 55 cm. cushions with padding and zip.
- Mattress LOTO (140, 160) x 192 x 18 cm.

CARACTÉRISTIQUES

- Système d'ouverture à l'italienne.
- Structure : bois de pin et panneaux de particules recouverts de mousse PUR de différentes densités.
- Assise : coussin amovible en mousse PUR HR 30 Kg/m³, recouvert de fibre polyester thermoliée.
- Dossier : coussin déhoussable en fibre 100% souple avec housses déhoussables.
- Mécanisme : métal, antirouille et finition en résine époxy.
- Base : base en métal avec treillis électrosoudé fixé par des ressorts au mécanisme et par des sangles élastiques dans la zone de l'assise, pour une suspension correcte dans les deux zones.
- Housses entièrement déhoussables.
- Comprend deux coussins de 55 x 55 cm avec rembourrage et fermeture éclair.
- Matelas LOTO (140, 160) x 192 x 18 cm.

Garantía de mecanismo
Mechanism guarantee
Garantie du mécanisme

5 Años ó 5.000 - APERTURAS/
Years ó 5.000 - OPENING / OUVERTURES
Ans







Las mesas y alfombras no están incluidas, ver en el catálogo de URBAN by SUINTA.
Tables and carpets are not included, see URBAN by SUINTA catalogue.
Les tables et les tapis ne sont pas inclus, voir le catalogue URBAN by SUINTA.

Los cojines decorativos no están incluidos, ver en el apartado AUXILIARES
Decorative cushions are not included, see the AUXILIARIES section.
Les coussins décoratifs ne sont pas inclus, voir la section AUXILIARES.



MARCELO




Si realmente amas la
naturaleza, encontrarás la
belleza en todas partes.

Vincent Van Gogh





MARCELO



Fondo de asiento 56 cm. / Seat depth 56 cm. / Profondeur d'assise 56 cm.

Todas las medidas están expresadas en cm. con un margen de error de +/- 5 cm.


All measurements are in cm. with a margin of error of +/- 5 cm.

Toutes les mesures sont en cm. avec une marge d'erreur de +/- 5 cm.

*NOTA IMPORTANTE: La Chaise Longue tiene mano, indicar siempre vista de frente, izquierda o derecha. NO ASUMIREMOS LOS ERRORES.

*IMPORTANT NOTE: The Chaise Longue is hand-held, always indicate front view, left or right. WE WILL NOT ASSUME ANY MISTAKES.

*NOTE IMPORTANTE: La Chaise Longue est tenue à la main, toujours indiquer la vue de face, gauche ou droite. NOUS N'ASSUMONS AUCUNE ERREUR.



Sofá fijo y Sofá fijo con Chaise Longue

CARACTERÍSTICAS

- Estructura: madera de pino y tablero de partículas recubierto de espuma PUR de varias densidades .
- Asiento: almohada desenfundable de espuma PUR de 30 Kg/m³ HR, recubierta de fibra de Poliéster termoligada.
- Respaldo: almohada de fibra Soft 100%.
- Brazos desmontables.
- Chaise Longue con estructura de madera de pino y tablero de partículas recubierto de espuma PUR de varias densidades.
- Totalmente desenfundable.
- Incluye dos cojines con relleno y cremallera de 55 x 55 cm.
- El sillón fijo no lleva cojines.

CHARACTERISTICS

- Structure: pine wood and particle board covered with PUR foam of various densities.
- Seat: removable 30 Kg/m³ HR PUR foam cushion, covered with thermo-bonded polyester fibre.
- Backrest: 100% Soft fibre cushion.
- Removable arms.
- Chaise Longue with pine wood structure and particle board covered with PUR foam of various densities.
- Fully removable covers.
- Includes two cushions with padding and zip 55 x 55 cm.
- The fixed armchair has no cushions.

CARACTÉRISTIQUES

- Structure : bois de pin et panneaux de particules recouverts de mousse PUR de différentes densités.
- Assise : coussin amovible en mousse PUR HR 30 Kg/m³, recouvert de fibre polyester thermoliée.
- Dossier : coussin en fibre 100% souple.
- Accoudoirs amovibles..
- Chaise Longue avec structure en bois de pin et panneaux de particules recouverts de mousse PUR de différentes densités.
- Entièrement déhoussable.
- Comprend deux coussins avec rembourrage et fermeture éclair 55 x 55 cm.
- Le fauteuil fixe n'a pas de coussins.

Las mesas y alfombras no están incluidas, ver en el catálogo de URBAN by SUINTA.

Tables and carpets are not included, see URBAN by SUINTA catalogue.

Les tables et les tapis ne sont pas inclus, voir le catalogue URBAN by SUINTA.

Los cojines decorativos no están incluidos, ver en el apartado AUXILIARES

Decorative cushions are not included, see the AUXILIARIES section.

Les coussins décoratifs ne sont pas inclus, voir la section AUXILIAIRES.

| MARCELO | SERIE 5 | SERIE 6 | SERIE 7 | SERIE 8 |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Sofá fijo 5 plazas - 226 cm. | 41,85 P. | 44,98 P. | 46,16 P. | 48,61 P. |
| Sofá fijo 4 plazas - 206 cm. | 35,54 P. | 38,37 P. | 39,44 P. | 41,66 P. |
| Sofá fijo 3 plazas - 186 cm. | 34,18 P. | 36,72 P. | 37,69 P. | 39,68 P. |
| Sofá fijo 2 plazas - 166 cm. | 30,96 P. | 33,28 P. | 34,16 P. | 35,97 P. |
| Chaise Longue * | 21,16 P. | 23,09 P. | 23,82 P. | 25,33 P. |
| Sillón MARCELO | 20,09 P. | 21,58 P. | 22,14 P. | 23,31 P. |
| Pouff MARCELO 97 x 97 x 42 cm. | 8,60 P. | 9,26 P. | 9,51 P. | 10,03 P. |
| Pouff MARCELO 57 x 57 x 42 cm. | 5,35 P. | 5,65 P. | 5,76 P. | 5,99 P. |

| MARCELO Fundas / Covers / Couvre | SERIE 5 | SERIE 6 | SERIE 7 | SERIE 8 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Sofá 5 plazas - 226 cm. | 12,90 P. | 15,86 P. | 16,98 P. | 19,30 P. |
| Sofá 4 plazas - 206 cm. | 12,33 P. | 15,08 P. | 16,12 P. | 18,28 P. |
| Sofá 3 plazas - 186 cm. | 11,77 P. | 14,31 P. | 15,27 P. | 17,26 P. |
| Sofá 2 plazas - 166 cm. | 10,97 P. | 13,28 P. | 14,16 P. | 15,97 P. |
| Chaise Longue * | 8,79 P. | 10,59 P. | 11,26 P. | 12,67 P. |
| Sillón MARCELO | 7,89 P. | 9,32 P. | 9,87 P. | 10,99 P. |
| Pouff MARCELO 97 x 97 x 42 cm. | 3,68 P. | 4,25 P. | 4,46 P. | 4,91 P. |
| Pouff MARCELO 57 x 57 x 42 cm. | 2,82 P. | 3,07 P. | 3,17 P. | 3,36 P. |



Las mesas y alfombras no están incluidas, ver en el catálogo de URBAN by SUINTA.
Tables and carpets are not included, see URBAN by SUINTA catalogue.
Les tables et les tapis ne sont pas inclus, voir le catalogue URBAN by SUINTA.

Los cojines decorativos no están incluidos, ver en el apartado AUXILIARES
Decorative cushions are not included, see the AUXILIARIES section.
Les coussins décoratifs ne sont pas inclus, voir la section AUXILIAIRES.

FABIÁN



“La naturaleza se complace
con la simplicidad”.

Isaac Newton






Las mesas y alfombras no están incluidas, ver en el catálogo de URBAN by SUINTA.
Tables and carpets are not included, see URBAN by SUINTA catalogue.
Les tables et les tapis ne sont pas inclus, voir le catalogue URBAN by SUINTA.


Los cojines decorativos no están incluidos, ver en el apartado AUXILIARES
Decorative cushions are not included, see the AUXILIARIES section.
Les coussins décoratifs ne sont pas inclus, voir la section AUXILIARIES.




FABIÁN



Los cojines decorativos no están incluidos, ver en el apartado AUXILIARES
Decorative cushions are not included, see the AUXILIARIES section.
Les coussins décoratifs ne sont pas inclus, voir la section AUXILIARIES.



** El sofá de 4 pl. tiene tres asientos y 3 respaldos. / Le canapé 4 places comporte trois sièges et trois dossier. / The 4-seater sofa has three seats and three backrests.



Fondo de asiento 60 cm. / Seat depth 60 cm. / Profondeur d'assise 60 cm.

Todas las medidas están expresadas en cm. con un margen de error de +/- 5 cm.

All measurements are in cm. with a margin of error of +/- 5 cm.

Toutes les mesures sont en cm. avec une marge d'erreur de +/- 5 cm.

*NOTA IMPORTANTE: La Chaise Longue tiene mano, indicar siempre vista de frente, izquierda o derecha. NO ASUMIREMOS LOS ERRORES.

*IMPORTANT NOTE: The Chaise Longue is hand-held, always indicate front view, left or right. WE WILL NOT ASSUME ANY MISTAKES.

*NOTE IMPORTANTE : La Chaise Longue est tenue à la main, toujours indiquer la vue de face, gauche ou droite. NOUS N'ASSUMONS AUCUNE ERREUR.



Sofá fijo y Sofá fijo con Chaise Longue

CARACTERÍSTICAS

- Armazón de madera de pino y tablero de partículas recubierto de espuma PUR de varias densidades.
- Almohadas totalmente desenfundables.
- Almohadas de asiento de espuma PUR 30 kg. m³ suave recubiertas de fibra de poliéster termoligada.
- Almohadas de respaldo relleno 100% de fibra hueca siliconada.
- Totalmente desenfundable.
- Chaise Longue con estructura de madera de pino y tablero de partículas recubierto de espuma PUR de varias densidades.
- Incluye dos cojines con relleno y botones de 50 x 50 cm.
- El sillón no lleva cojines.

CHARACTERISTICS

- Pine wood frame and particle board covered with PUR foam of various densities.
- Fully removable cushions.
- Seat cushions in soft PUR foam 30 kg. m³ covered in thermo-bonded polyester fibre.
- Backrest pillows filled with 100% siliconised hollow fibre.
- Fully removable covers.
- Chaise Longue with pine wood structure and particle board covered with PUR foam of various densities.
- Includes two 50 x 50 cm cushions with stuffing and buttons.
- The fixed armchair has no cushions.

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en bois de pin et panneaux de particules recouverts de mousse PUR de différentes densités.
- Coussins entièrement déhoussables.
- Coussins d'assise en mousse de polyuréthane souple de 30 kg/m³, recouverts de fibre de polyester thermoliée.
- Coussins de dossier remplis de fibres creuses 100% siliconées.
- Entièrement déhoussable.
- Comprend deux coussins de 50 x 50 cm avec rembourrage et boutons.
- Le fauteuil n'a pas de coussins.

Las mesas y alfombras no están incluidas, ver en el catálogo de URBAN by SUINTA.
Tables and carpets are not included, see URBAN by SUINTA catalogue.
Les tables et les tapis ne sont pas inclus, voir le catalogue URBAN by SUINTA.

| FABIÁN | SERIE 5 | SERIE 6 | SERIE 7 | SERIE 8 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Sofá fijo 5 plazas - 258 cm. | 41,11 P. | 43,72 P. | 44,70 P. | 46,74 P. |
| Sofá fijo 4 plazas ** - 238 cm. | 37,10 P. | 39,37 P. | 40,26 P. | 42,09 P. |
| Sofá fijo 3 plazas - 218 cm. | 34,73 P. | 36,89 P. | 37,70 P. | 39,40 P. |
| Sofá fijo 2 plazas - 198 cm. | 31,97 P. | 34,02 P. | 34,79 P. | 36,40 P. |
| Chaise Longue * | 21,16 P. | 23,09 P. | 23,82 P. | 25,33 P. |
| Sillón FABIÁN | 24,86 P. | 26,12 P. | 26,59 P. | 27,58 P. |
| Pouff FABIÁN 97 x 97 x 42 cm. | 8,60 P. | 9,26 P. | 9,51 P. | 10,03 P. |
| Pouff FABIÁN 57 x 57 x 42 cm. | 5,35 P. | 5,65 P. | 5,76 P. | 5,99 P. |

| FABIÁN Fundas / Covers / Couvre | SERIE 5 | SERIE 6 | SERIE 7 | SERIE 8 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Sofá 5 plazas - 258 cm. | 12,90 P. | 15,86 P. | 16,98 P. | 19,30 P. |
| Sofá 4 plazas ** - 238 cm. | 12,33 P. | 15,08 P. | 16,12 P. | 18,28 P. |
| Sofá 3 plazas - 218 cm. | 11,77 P. | 14,31 P. | 15,27 P. | 17,26 P. |
| Sofá 2 plazas - 198 cm. | 10,97 P. | 13,28 P. | 14,16 P. | 15,97 P. |
| Chaise Longue * | 8,79 P. | 10,59 P. | 11,26 P. | 12,67 P. |
| Sillón FABIÁN | 7,30 P. | 8,50 P. | 8,96 P. | 9,91 P. |
| Pouff FABIÁN 97 x 97 x 42 cm. | 3,68 P. | 4,25 P. | 4,46 P. | 4,91 P. |
| Pouff FABIÁN 57 x 57 x 42 cm. | 2,82 P. | 3,07 P. | 3,17 P. | 3,36 P. |



ÓLIVER



“Solo podemos dominar la naturaleza si la obedecemos”.

Francis Bacon





Las mesas y alfombras no están incluidas, ver en el catálogo de URBAN by SUINTA.
Tables and carpets are not included, see URBAN by SUINTA catalogue.
Les tables et les tapis ne sont pas inclus, voir le catalogue URBAN by SUINTA.

Los cojines decorativos no están incluidos, ver en el apartado AUXILIARES
Decorative cushions are not included, see the AUXILIARIES section.
Les coussins décoratifs ne sont pas inclus, voir la section AUXILIAIRES.


ÓLIVER



Los cojines decorativos no están incluidos, ver en el apartado AUXILIARES. Los cojines de la fotografía son el modelo BAMBÚ VIOLET, ver en el catálogo SUINTA.

Decorative cushions are not included, see the AUXILIARIES section. The cushions in the photograph are the BAMBÚ VIOLET model, see the SUINTA catalogue.

Les coussins décoratifs ne sont pas inclus, voir la section AUXILIARIES. Les coussins sur la photo sont le modèle BAMBÚ VIOLET, voir le catalogue SUINTA.



Fondo de asiento 60 cm. / Seat depth 60 cm. / Profondeur d'assise 60 cm.

Todas las medidas están expresadas en cm. con un margen de error de +/- 5 cm.


All measurements are in cm. with a margin of error of +/- 5 cm.

Toutes les mesures sont en cm. avec une marge d'erreur de +/- 5 cm.

*NOTA IMPORTANTE: La Chaise Longue tiene mano, indicar siempre vista de frente, izquierda o derecha. NO ASUMIREMOS LOS ERRORES.

*IMPORTANT NOTE: The Chaise Longue is hand-held, always indicate front view, left or right. WE WILL NOT ASSUME ANY MISTAKES.

*NOTE IMPORTANTE : La Chaise Longue est tenue à la main, toujours indiquer la vue de face, gauche ou droite. NOUS N'ASSUMONS AUCUNE ERREUR.



Sofá fijo y Sofá fijo con Chaise Longue

CARACTERÍSTICAS

- Armazón de madera de pino y tablero de partículas recubierto de espuma PUR de varias densidades.
- Almohadas totalmente desenfundables.
- Almohadas de asiento de espuma PUR 30 kg. m³ suave recubiertas de fibra de poliéster termoligada.
- Almohadas de respaldo relleno 100% de fibra hueca siliconada.
- Totalmente desenfundable.
- Chaise Longue con estructura de madera de pino y tablero de partículas recubierto de espuma PUR de varias densidades.
- Incluye dos cojines con relleno y cremallera de 40 x 50 cm.

CHARACTERISTICS

- Pine wood frame and particle board covered with PUR foam of various densities.
- Fully removable cushions.
- Seat cushions in soft PUR foam 30 kg. m³ covered in thermo-bonded polyester fibre.
- Backrest pillows filled with 100% siliconised hollow fibre.
- Fully removable covers.
- Chaise Longue with pine wood structure and particle board covered with PUR foam of various densities.
- Includes two 40 x 50 cm cushions with padding and zip.

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre en bois de pin et panneaux de particules recouverts de mousse PUR de différentes densités.
- Coussins entièrement déhoussables.
- Coussins d'assise en mousse de polyuréthane souple de 30 kg/m³, recouverts de fibre de polyester thermoliée.
- Coussins de dossier remplis de fibres creuses 100% siliconées.
- Entièrement déhoussable.
- Comprend deux coussins de 40 x 50 cm avec rembourrage et fermeture éclair.

| ÓLIVER | SERIE 5 | SERIE 6 | SERIE 7 | SERIE 8 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Sofá fijo 5 plazas - 245 cm. | 38,87 P. | 41,40 P. | 42,36 P. | 44,34 P. |
| Sofá fijo 4 plazas - 225 cm. | 35,03 P. | 37,37 P. | 38,26 P. | 40,09 P. |
| Sofá fijo 3 plazas - 205 cm. | 32,73 P. | 34,89 P. | 35,70 P. | 37,40 P. |
| Sofá fijo 2 plazas - 185 cm. | 29,97 P. | 32,02 P. | 32,79 P. | 34,40 P. |
| Chaise Longue * | 21,16 P. | 23,09 P. | 23,82 P. | 25,33 P. |
| Pouff ÓLIVER 97 x 97 x 42 cm. | 8,60 P. | 9,26 P. | 9,51 P. | 10,03 P. |
| Pouff ÓLIVER 57 x 57 x 42 cm. | 5,35 P. | 5,65 P. | 5,76 P. | 5,99 P. |

| ÓLIVER Fundas / Covers / Couvre | SERIE 5 | SERIE 6 | SERIE 7 | SERIE 8 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Sofá 5 plazas - 245 cm. | 10,97 P. | 13,21 P. | 14,06 P. | 15,82 P. |
| Sofá 4 plazas - 225 cm. | 10,50 P. | 12,57 P. | 13,35 P. | 14,98 P. |
| Sofá 3 plazas - 205 cm. | 10,03 P. | 11,99 P. | 12,74 P. | 14,28 P. |
| Sofá 2 plazas - 185 cm. | 9,33 P. | 11,17 P. | 11,85 P. | 13,28 P. |
| Chaise Longue * | 8,79 P. | 10,59 P. | 11,26 P. | 12,67 P. |
| Pouff ÓLIVER 97 x 97 x 42 cm. | 3,68 P. | 4,25 P. | 4,46 P. | 4,91 P. |
| Pouff ÓLIVER 57 x 57 x 42 cm. | 2,82 P. | 3,07 P. | 3,17 P. | 3,36 P. |

MAEL

Sillón

CARACTERÍSTICAS:

- Sillón.
- Estructura: metálica y de madera de pino recubierta de espuma PUR de varias densidades.
- Asiento: almohada de espuma PUR de 30 kg./m³ Suave, recubierta de fibra de Poliéster termoligada.
- Respaldo: espuma PUR de 20 kg./m³ super suave, recubierta de fibra de poliéster termoligada.
- Totalmente desenfundable.
- Patas metálicas acabado en color negro.

CHARACTERISTICS:

- Armchair.
- Structure: metal and pine wood covered with PUR foam of various densities.
- Seat: 30 kg/m³ soft PUR foam cushion, covered with thermo-bonded polyester fibre.
- Backrest: 20 kg/m³ PUR foam, super-soft, covered with thermo-bonded polyester fibre.
- Fully removable covers.
- Metal legs finished in black.

CARACTÉRISTIQUES:

- Fauteuil.
- Structure : métal et bois de pin recouvert de mousse PUR de différentes densités.
- Assise : coussin en mousse de polyuréthane 30 kg/m³ souple, recouvert de fibre de polyester thermoliée.
- Dossier : 20 kg/m³ de mousse de polyuréthane, très souple, recouvert de fibre de polyester thermoliée.
- Entièrement déhoussable.
- Pieds en métal noir.



Las mesas y alfombras no están incluidas, ver en el catálogo de URBAN by SUINTA.

Tables and carpets are not included, see URBAN by SUINTA catalogue.

Les tables et les tapis ne sont pas inclus, voir le catalogue URBAN by SUINTA.

Los cojines decorativos no están incluidos, ver en el apartado AUXILIARES.

Decorative cushions are not included, see the AUXILIARIES section.

Les coussins décoratifs ne sont pas inclus, voir la section AUXILIARIES.

Fondo de asiento 58 cm. / Seat depth 58cm. / Profondeur d'assise 58 cm.



| MAEL | SERIE 5 | SERIE 6 | SERIE 7 | SERIE 8 |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Sillón / Armchair / Fauteuil | 15,23 P. | 15,95 P. | 16,22 P. | 16,79 P. |
| Fundas / Covers / Couvre | 7,14 P. | 7,79 P. | 8,04 P. | 8,55 P. |

Todas las medidas están expresadas en cm. con un margen de error de +/- 5 cm.

All measurements are in cm. with a margin of error of +/- 5 cm.

Toutes les mesures sont en cm. avec une marge d'erreur de +/- 5 cm.

RAY

Sillón

CARACTERÍSTICAS:

- Sillón.
- Estructura: metálica y de madera de pino recubierta de espuma PUR de varias densidades.
- Asiento: almohada de espuma PUR de 30 kg./m³ Suave, recubierta de fibra de Poliéster termoligada.
- respaldo: relleno 100% de fibra hueca siliconada.
- Totalmente desenfundable.
- Patas de madera acabado en color roble.

CHARACTERISTICS:

- Armchair.
- Structure: metal and pine wood covered with PUR foam of various densities.
- Seat: PUR foam cushion 30 kg/m³ Soft, covered with thermo-bonded polyester fibre.
- Backrest: 100% silicone hollow fibre filling.
- Fully removable covers.
- Wooden legs finished in oak colour.

CARACTÉRISTIQUES:

- Fauteuil.
- Structure : métal et bois de pin recouvert de mousse PUR de différentes densités.
- Assise : coussin en mousse de polyuréthane 30 kg/m³ souple, recouvert de fibre de polyester thermoliée.
- Dossier : rembourrage en fibre creuse 100% siliconée.
- Entièrement déhoussable.
- Pieds en bois, finition chêne.

Las mesas y alfombras no están incluidas, ver en el catálogo de URBAN by SUINTA.

Tables and carpets are not included, see URBAN by SUINTA catalogue.

Les tables et les tapis ne sont pas inclus, voir le catalogue URBAN by SUINTA.

Los cojines decorativos no están incluidos, ver en el apartado AUXILIARES.

Decorative cushions are not included, see the AUXILIARIES section.

Les coussins décoratifs ne sont pas inclus, voir la section AUXILIARIES.

Fondo de asiento 52 cm. / Seat depth 52 cm. / Profondeur d'assise 52 cm.



| RAY | SERIE 5 | SERIE 6 | SERIE 7 | SERIE 8 |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Sillón / Armchair / Fauteuil | 17,84 P. | 18,89 P. | 19,29 P. | 20,11 P. |
| Fundas / Covers / Couvre | 9,35 P. | 10,30 P. | 10,66 P. | 11,40 P. |

Todas las medidas están expresadas en cm. con un margen de error de +/- 5 cm.

All measurements are in cm. with a margin of error of +/- 5 cm.

Toutes les mesures sont en cm. avec une marge d'erreur de +/- 5 cm.



AUXILIARES / AUXILIARY / AUXILIAIRE

ÉRIKA


COJIN / CUSHION / COUSSIN



ÉRIKA MINT



ÉRIKA CURRY



ÉRIKA GINGER



ÉRIKA OCEAN

CARACTERÍSTICAS:

- Jacquard.
- Funda de cojín con relleno.
- Con cremallera.
- Tamaño: 50 x 50 cm.
- Composición: 100% PES. (35% Reciclado).
- Apto para uso exterior. Resistente rayos UV.
- Solidez a la luz (máx. 8): 7
- Pilling (máx. 5): 4
- Martindale 100000 ciclos.
- Antimancha.

CHARACTERISTICS:

- Jacquard.
- Cushion cover with filling.
- With zip.
- Size: 50 x 50 cm.
- Composition: 100% PES. (35% Recycled).
- Suitable for outdoor use. UV resistant.
- Light fastness (max. 8): 7
- Pilling (max. 5): 4
- Martindale 100000 cycles.
- Stain resistant.

CARACTÉRISTIQUES:

- Jacquard.
- Housse de coussin avec rembourrage.
- Avec fermeture éclair.
- Taille : 50 x 50 cm.
- Composition : 100% PES. (35% recyclé).
- Convient à un usage extérieur.
- Résistant aux UV.
- Solidité à la lumière (max. 8) :
- 7Boulochage (max. 5) :
- 4Martindale 100000 cycles.
- Résistant aux taches.



2,76 P.

Unidad



COLCHONES / MATTRESSES/ MATELAS

NEW BPO de SERIE 12 cm.



NEW PISA VISCO 13 cm.



NEW RUBÍ XL 15 cm.



| COLCHONES Unidad / MATRESS Unit / MATELAS Unité | | | |
|---|----------------|--|---------|
| | NEW BPO | Cama de 160 cm. - 160 x 195 x 12 cm. +/- 2 cm. | 6,05 P. |
| | NEW BPO | Cama de 140 cm. - 140 x 195 x 12 cm. +/- 2 cm. | 5,50 P. |
| | NEW BPO | Cama de 120 cm. - 120 x 195 x 12 cm. +/- 2 cm. | 5,15 P. |
| | NEW BPO | Cama de 70 cm. - 70 x 195 x 12 cm. +/- 2 cm. | 3,72 P. |
| | NEW PISA VISCO | Cama de 160 cm. - 160 x 195 x 13 cm. +/- 2 cm. | 8,05 P. |
| | NEW PISA VISCO | Cama de 140 cm. - 140 x 195 x 13 cm. +/- 2 cm. | 6,90 P. |
| | NEW PISA VISCO | Cama de 120 cm. - 120 x 195 x 13 cm. +/- 2 cm. | 6,25 P. |
| | NEW PISA VISCO | Cama de 70 cm. - 70 x 195 x 13 cm. +/- 2 cm. | 3,85 P. |
| | NEW RUBÍ XL | Cama de 160 cm. - 160 x 192 x 15 cm. +/- 2 cm. | 9,95 P. |
| | NEW RUBÍ XL | Cama de 140 cm. - 140 x 192 x 15 cm. +/- 2 cm. | 8,70 P. |
| | NEW RUBÍ XL | Cama de 120 cm. - 120 x 192 x 15 cm. +/- 2 cm. | 7,75 P. |
| | NEW RUBÍ XL | Cama de 70 cm. - 70 x 192 x 15 cm. +/- 2 cm. | 4,81 P. |

NEW BPO (De SERIE / STANDARD / SÉRIE) 12 cm.

COLCHÓN / MATTRESS / MATELAS



CARACTERÍSTICAS:

- Colchón de espuma. Núcleo: espuma densidad 21 Kg.
- 1ª Tapa: MULTITRON. Dibujo ONDA. Tejido Strech colmena blanca. Fibra guata 140 Gr. Tejido: TNT de fibra 15 Gr. blanco.
- 2ª Tapa: sin acolchar, Strech colmena blanca.
- Platabanda: Dibujo Castillo. Tejido Structure gris carbón. Fibra guata 120 Gr. Ribete acrílico gris oscuro.
- Medida: 70, 120, 140, 160 x 195 cm. (+/-2 cm.).
- Altura: 12 cm. (+/-2 cm.).

CHARACTERISTICS:

- Foam mattress. Core: foam density 21 Kg.
- 1st Cover: MULTITRON. ONDA pattern. Stretch fabric white beehive. Wadding fibre 140 Gr. Fabric: TNT fibre 15 Gr. white.
- 2nd Cover: unpadded, Strech white beehive.
- Border: Castle pattern. Structure charcoal grey fabric. Wadding fibre 120 Gr. Dark grey acrylic piping.
- Size: 70, 120, 140, 160 x 195 cm. (+/-2 cm.).
- Height: 12 cm (+/-2 cm).

CARACTÉRISTIQUES :

- Matelas en mousse. Noyau : densité de la mousse 21 Kg.
- 1ère couverture : MULTITRON. Modèle ONDA. Ruche blanche en tissu extensible. Fibre ouate 140 Gr. Tissu : fibre TNT 15 Gr. blanc.
- 2ème couverture : non rembourrée, ruche blanche Strech.
- Bordure : motif château. Tissu gris anthracite structuré. Fibre ouate 120 Gr. Passepoil acrylique gris foncé.
- Taille : 70, 120, 140, 160 x 195 cm. (+/-2 cm.).
- Hauteur : 12 cm (+/-2 cm).

NEW PISA VISCO

13 cm.

COLCHÓN / MATTRESS / MATELAS

Incremento cambio de colchón en todas las medidas 2,80 P.

Increase of mattress change in all sizes 2,80 P.

Augmentation du changement de matelas dans toutes les tailles 2,80 P.



NEW RUBÍ XL

15 cm.

COLCHÓN / MATTRESS / MATELAS

Incremento cambio de colchón en todas las medidas 2,80 P.

Increase of mattress change in all sizes 2,80 P.

Augmentation du changement de matelas dans toutes les tailles 2,80 P.



CARACTERÍSTICAS:

- Colchón de espuma. Densidad 28 kg. Media.
- Núcleo: espuma densidad 23 Kg. suave.
- 1ª Tapa: MULTITRON. Dibujo LÍNEA. Tejido Streh colmena blanca. Viscolástica 2 cm. Espuma super suave 1 cm. Fibra guata 140 Gr. Tejido: TNT de fibra 15 Gr. blanco.
- 2ª Tapa: sin acolchar, rejilla gris pizarra.
- Platabanda: Dibujo Castillo. Tejido Streh Structure nuez perla. Fibra guata 120 Gr. Ribete marrón Tafetán.
- Medida: 70, 120, 140, 160 x 195 cm. (+/-2 cm.).
- Altura: 13 cm. (+/-2 cm.).

CHARACTERISTICS:

- Foam mattress. Density 28 kg. Average.
- Core: foam density 23 Kg. soft.
- 1st Cover: MULTITRON. LINE pattern. Stretch fabric white beehive. Viscoelastic 1,5 cm. Super soft foam 1 cm. Wadding fibre 140 Gr. Fabric: TNT fibre 15 Gr. white.
- 2nd cover: unpadded, slate grey mesh.
- Border: Castle pattern. Stretch Structure fabric in pearl walnut. Wadding fibre 120 Gr. Taffeta brown piping.
- Size: 70, 120, 140, 160 x 195 cm. (+/-2 cm.).
- Height: 13 cm (+/-2 cm).

CARACTÉRISTIQUES :

- Matelas en mousse. Densité 28 kg. Moyenne.
- Noyau : mousse de densité 23 Kg. souple.
- 1ère couverture : MULTITRON. Modèle de ligne. Ruche blanche en tissu extensible. Viscolástica 1,5 cm. Mousse super douce de 1 cm. Fibre ouate 140 Gr. Tissu : fibre TNT 15 Gr. blanc.
- 2ème couverture : non rembourrée, maille gris ardoise.
- Bordure : motif château. Tissu structurel extensible en noyer perlé. Fibre ouatée 120 Gr. Taffetas brun passepoilé.
- Taille : 70, 120, 140, 160 x 195 cm. (+/-2 cm.).
- Hauteur : 13 cm (+/-2 cm).

CARACTERÍSTICAS:

- Colchón de espuma. Densidad 35 kg./m³
- Núcleo: espuma densidad 23 Kg. suave.
- 1ª Tapa: MULTITRON. Dibujo LÍNEA. Tejido Streh colmena blanca. Espuma super suave 2,5 cm. Fibra guata 140 Gr. Tejido: TNT de fibra 15 Gr. blanco.
- 2ª Tapa: sin acolchar, rejilla gris pizarra.
- Platabanda: Dibujo Castillo. Tejido Structure gris tormenta. Fibra guata 120 Gr. Ribete liso gris acero.
- Medida: 70, 120, 140, 160 x 192 cm. (+/-2 cm.).
- Altura: 15 cm. (+/-2 cm.).

CHARACTERISTICS:

- Matelas en mousse. Density 35 kg/m³
- Noyau : mousse de densité 23 Kg. souple.
- 1ère couverture : MULTITRON. Modèle de ligne. Ruche blanche en tissu extensible. Mousse super souple de 2,5 cm. Fibre ouate 140 Gr. Tissu : fibre TNT 15 Gr. blanc.
- 2ème couverture : non rembourrée, maille gris ardoise.
- Bordure : motif château. Tissu de structure gris tempête. Fibre ouatée 120 Gr. Acier gris uni.
- Taille : 70, 120, 140, 160 x 192 cm. (+/-2 cm.).
- Hauteur : 15 cm (+/-2 cm).

CARACTÉRISTIQUES :

- Foam mattress. Densité 35 kg/m³
- Core: foam density 23 Kg. soft.
- 1st Cover: MULTITRON. LINE pattern. Stretch fabric white beehive. Super soft foam 2,5 cm. Fibre wadding 140 Gr. Fabric: TNT fibre 15 Gr. white.
- 2nd Cover: unpadded, slate grey mesh.
- Border: Castle pattern. Storm grey Structure fabric. Wadding fibre 120 Gr. Steel grey plain piping.
- Size: 70, 120, 140, 160 x 192 cm. (+/-2 cm.).
- Height: 15 cm (+/-2 cm).

TOPPER Memory

140 x 198 x 3,5 cm. +/- 1 cm.



- Tejidos 100% poliéster antiácaro e hidrorepelente.
- 100% anti-mite and water-repellent fabrics.
- Tissus 100% anti-acariens et hydrofuge.
- Acolchado de 2 cm. Espuma Viscoelástica 45 kg.
- 2 cm. padding with Visco (45 kg. - memory foam).
- Matelassage de 2 cm. avec Visco (mousse à mémoire de 45kg.).
- Acolchado 1,5 cm. Espuma 30 kg.
- 1,5 cm. padding with 30 kg. foam.
- Rembourrage de 1,5 cm. avec mousse de 30 kg.



ATENCIÓN - MUY IMPORTANTE / ATTENTION - VERY IMPORTANT / ATTENTION - TRÈS IMPORTANT

PIEZA CUBRE COLCHÓN OPCIONAL:

- NO DEJAR EL TOPPER puesto después de cada uso, debe retirarse de encima del colchón del sofá cama

ANTES DE CERRAR.

CERRAR EL SOFÁ CAMA CON EL TOPPER PUESTO PROVOCÀ LA ROTURA DEL MECANISMO.

OPTIONAL MATTRESS COVER:

- DO NOT LEAVE THE TOPPER ON after each use, it must be removed from the top of the sofa bed mattress

BEFORE CLOSING.

CLOSING THE SOFA BED WITH THE TOPPER WILL CAUSE THE MECHANISM TO BREAK.

PIÈCE SUR-MATELAS OPTIONNEL:

- NE LAISSEZ PAS LE TOPPER EN PLACE après chaque utilisation, il doit être retiré du dessus du matelas du canapé-lit

AVANT LA FERMETURE.

FERMER LE CANAPÉ-LIT AVEC LE TOPPER SUR ENTRAÎNERA LA RUPTURE DU MÉCANISME.

TOPPER MEMORY

| | | |
|--|---|---------|
| | TOPPER MEMORY - 140 x 198 x 3,5 cm. +/- 1 cm. | 4,50 P. |
|--|---|---------|

MECANISMO / MECHANISM/ MÉCANISME

De serie / Standard / Standard



- Mecanismo interno metálico antioxidante pintado epoxi acabado con resina.
- Somier metálico de malla electrosoldada, unido con muelles al mecanismo y cinchas elásticas en la zona del asiento para una correcta suspensión en ambas zonas.

NOTA IMPORTANTE:

El mecanismo de apertura sistema Italiano tiene una garantía de 5 años o 5.000 aperturas. Dicha garantía no cubre el mal uso producido por el usuario o el cierre con la ropa de cama, sabanas, edredones, mantas, almohadas, cojines o con el Topper puesto encima del colchón.



- Internal mechanism made of rust-proof epoxy painted metal with resin finish.
- Electro-welded metal mesh base, attached with springs to the mechanism and elastic straps in the seat area for a correct suspension in both areas.

IMPORTANT NOTE:

The Italian system opening mechanism is guaranteed for 5 years or 5.000 openings. This guarantee does not cover misuse by the user or closing with bed linen, sheets, duvets, blankets, pillows, cushions or with the topper on top of the mattress.



- Mécanisme interne en métal peint époxy antirouille avec finition en résine.
- Base en maille métallique électro-soudée, fixée par des ressorts au mécanisme et des sangles élastiques dans la zone du siège pour une suspension correcte dans les deux zones.

REMARQUE IMPORTANTE :

Le mécanisme d'ouverture à l'italienne est garanti pendant 5 ans ou 5.000 ouvertures. Cette garantie ne couvre pas la mauvaise utilisation par l'utilisateur ou la fermeture avec du linge de lit, des draps, des couettes, des couvertures, des oreillers, des coussins ou avec le surmatelas placé sur le matelas.

MECANISMO / MECHANISM/ MÉCANISME

Opcional / Optional / Optionnel



- Mecanismo con lama de madera de haya de inserción con apertura sincronizado mediante la inclinación del respaldo.
- Plataforma de cama ortopédica con lamas anchas y correas elásticas en el asiento.



- Mechanism with beech wood slat insert with synchronized opening by tilting the backrest.
- Orthopedic bed platform with wide slats and elastic straps on the seat.



- Mécanisme avec planche en bois de hêtre d'insertion avec ouverture synchronisée par basculement du dossier.
- Plate-forme de lit orthopédique avec de larges lattes et des sangles élastiques sur le siège.

| MECANISMO CON LAMAS DE MADERA DE HAYA | | |
|---------------------------------------|--|---------|
| | WOODEN SLATS BED BASE / SOMMIER À LATTES | 6,50 P. |



Garantía de mecanismo
Mechanism guarantee
Garantie du mécanisme

5 Años
Years
Ans


ó 5.000 - APERTURAS/ OPENING/ OUVERTURES

KIT DE DESPLAZAMIENTO




DISPLACEMENT KIT / KIT DE DÉPLACEMENT




1



2



3



El KIT de desplazamiento lleva 2 anclajes elevadores para el sofá cama, si se quiere incluir la Chaise Longue y desplazar la misma, lleva 2 anclajes y medio. 2,71 P. + 1,36 P. = 4,07 P.

ELEVADOR CON RUEDAS / FREIGHT ELEVATOR / ELEVATEUR A ROULETTES

| KIT DE DESPLAZAMIENTO | | |
|-----------------------|---------------------|---------|
| | CASTERS / ROULETTES | 2,71 P. |

LUC

COJIN / CUSHION / COUSSIN



| LUC | SERIE 5 | SERIE 6 | SERIE 7 | SERIE 8 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Cojín 50 x 50 cm. / Cushion / Coussin | 0,99 P. | 1,17 P. | 1,23 P. | 1,38 P. |
| Cojín 70 x 70 cm. / Cushion / Coussin | 1,35 P. | 1,61 P. | 1,71 P. | 1,91 P. |

METRAJE

METRAJE / FABRIC / MÉTRAGE



| METRAJE / FABRIC / MÉTRAGE | SERIE 5 | SERIE 6 | SERIE 7 | SERIE 8 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| 1 metro de tela (ancho 140) 1 fabric meter (width 140) 1 mètre de tissu (largeur 140) | 1,12 P. | 1,44 P. | 1,58 P. | 1,97 P. |

CONDICIONES DE VENTA

El hecho de realizar un pedido supone la aceptación de las siguientes condiciones de venta:

PRECIO y CONDICIONES DE ENTREGA

Portes pagados para el territorio peninsular español.

Duración de la tarifa: SUINTA, S.L., se reserva el derecho de modificar la presente tarifa, condiciones de venta, así como cualquiera de las especificaciones técnicas de sus modelos sin previa notificación. La presente tarifa está expresada en puntos, SUINTA, S.L. informará oportunamente del valor de dicho punto.

Los impuestos serán a cargo del comprador. Para obtener un precio con tapicerías de distinta serie, siempre se aplicará el precio de la serie superior.

Cuando el cliente recoja los muebles en fábrica, se le abonará el 5% en concepto de portes. Cuando el comprador solicite el envío por distinto medio de transporte del que utilicemos normalmente será a portes debidos. En cuyo caso abonaremos el 5% del importe de lo enviado.

CONDICIONES y FORMAS DE PAGO

Giro a 30 días. Los pagos que no fueran atendidos a su vencimiento serán incrementados por los gastos de devolución e intereses de demora. No se servirá ningún pedido si se encuentra pendiente de solución el cobro de alguna factura ya vencida.

RECLAMACIONES

Reparaciones, nos atendemos a lo dispuesto en los artículos de la Ley 26/1984 del 19 de julio y la Ley de Comercio del 7/1996. Los gastos que origine cualquier reparación (mano de obra, transporte, etc.) siempre que la misma no esté incluida en las condiciones de garantía, correrán por cuenta del cliente. Cualquier reclamación inherente al transporte (deterioro o rotura), no será admitida tras la recepción de los muebles por el comprador si no se hace mención en el albarán de entrega y/o se confirma por correo electrónico en las 72 horas posteriores a la entrega por parte de SUINTA, S.L. (correspondiente a dicha mercancía), los productos deben de estar perfectamente embalados, si es posible con su embalaje original. Las dimensiones indicadas en el catálogo se dan a título orientativo (+/-5cm).

CHAISE LONGUE

*NOTA IMPORTANTE: La Chaise Longue tiene mano, indicar siempre vista de frente, izquierda o derecha. NO ASUMIREMOS LOS ERRORES.

GARANTÍA DEL MECANISMO

El mecanismo de apertura sistema Italiano tiene una garantía de 5 años o 5.000 aperturas. Dicha garantía no cubre el mal uso producido por el usuario o el cierre con la ropa de cama, sábanas, edredones, mantas, almohadas, cojines o con el Topper puesto encima del colchón.

TELAS A JUEGO

No podemos garantizar el mismo tono de tapicería que otro pedido servido con anterioridad, les rogamos nos envíen un trozo de la tapicería para que podamos buscar la más similar.

TELA CLIENTE

Las telas enviadas por el cliente deberán enviarse hasta nuestra fábrica con los portes pagados. Se debe indicar claramente cuál es la cara correcta para tapizar y la referencia del pedido.

VENTA DE METRAJES, ACCESORIOS Y REPUESTOS

Todo pedido de metraje, accesorios, y/o repuestos no acompañado de un sofá y que no supere los 30,00€ de base imponible, tendrá un incremento de portes que se indicará en la confirmación.

PEDIDOS

Todos los pedidos adquirirán firmeza con nuestra confirmación o por el transcurso de 48 horas desde su recepción en fábrica, no pudiendo anularse o modificarse a partir de dicho momento. Las fechas de entrega se dan a título orientativo. No se admitirán pedidos de modelos o tapicerías que no estén incluidos en esta tarifa sin previa consulta a fábrica; si se admitiese, indicaremos el precio de servicio. Si de mutuo acuerdo se produjeran devoluciones de mercancía, éstas sufrirán una depreciación del 50%.

PRECIOS NETOS

Les recordamos que los productos de Servicio Express llevan precios netos, no se aplicará descuento comercial ni financiero.

DERECHO DE MODIFICACIÓN

SUINTA, S.L. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso de las medidas, los materiales de los productos, por mejora, falta de abastecimiento, anulación del material o cierre del proveedor.

DERECHO DE PREFERENCIA

SUINTA, S.L. tendrá derecho de preferencia sobre los productos vendidos de conformidad con el artículo 1922.1 del Código Civil, hasta el pago íntegro del importe.

JURISDICCIÓN COMPETENTE

Para cualquier tipo de reclamación referente a la interpretación y cumplimiento de estas condiciones de venta, los tribunales competentes serán los de Yecla - MURCIA - ESPAÑA.

SALES CONDITIONS

Placing an order implies acceptance of the following conditions of sale:

PRICE AND DELIVERY CONDITIONS

Freight paid for the Spanish peninsular territory.

Duration of the rate: SUINTA, S.L., reserves the right to modify this rate, conditions of sale, as well as any of the technical specifications of its models without prior notification. This rate is expressed in points, SUINTA, S.L. will promptly report the value of said point.

Taxes will be borne by the buyer. To obtain a price with upholstery of a different series, the price of the higher series will always be applied.

When the client picks up the furniture at the factory, 5% will be paid for postage. When the buyer requests the shipment by a different means of transport than the one we normally use, it will be postage due. In which case we will pay 5% of the amount sent.

CONDITIONS AND FORMS OF PAYMENT

30-day money order. Payments that were not met when due will be increased by return expenses and late payment interest. No order will be served if the collection of an invoice that has already expired is pending.

COMPLAINTS

Repairs: we respect the provisions of the articles of Law 26/1984 of July 19 and of the Commercial Law of 7/1996.

The costs resulting from any repair (labor, transport, etc.), if not included in the warranty conditions, will be borne by the customer. Any complaint derived from transport (deterioration or breakage) will not be accepted after receipt of the furniture at the customer's if it is not mentioned on the delivery note and / or confirmed by email within 72 hours of receipt. Returned products must be properly packaged, if possible with their original packaging. The dimensions indicated in the catalogue are approximate, a margin of error +/- 5 cm will be accepted.

CHAISE LONGUE

*IMPORTANT NOTE: The Chaise Longue is hand-held, always indicate front view, left or right. WE WILL NOT ASSUME ANY MISTAKES.

GUARANTEE OF THE MECHANISM

The Italian opening mechanism is guaranteed for 5 years or 5,000 openings. This guarantee does not cover misuse by the user or closing with bed linen, sheets, duvets, blankets, pillows, cushions or with the topper placed on the mattress.

MATCHING FABRICS

We cannot guarantee the same shade of upholstery as another order served, we kindly ask you to send us a piece of the upholstery so that we can find the most similar one.

CLIENT FABRIC

The fabrics sent by the client must be sent to our factory freight prepaid. The correct face to be upholstered and the order reference must be clearly indicated.

SALE OF FABRIC, ACCESSORIES, AND SPARE PARTS

Any request for fabric, accessories and/or spare parts not ordered with a sofa and that does not exceed € 30.00 will have a freight increase that will be indicated in the order confirmation.

ORDERS

All orders will become final with our confirmation or within 48 hours of receipt at the factory and cannot be canceled or modified from that moment on. Delivery dates are given for guidance only. Orders for models or upholstery that are not included in this rate will not be accepted without prior consultation with the factory; if admitted, we will indicate the service price. If merchandise returns are mutually agreed, they will suffer a 50% depreciation.

NET PRICES

We remind you that Express Service products are net prices, no commercial or financial discount will be applied.

RIGHT OF MODIFICATION

SUINTA, S.L. reserves the right to modify at any time and without prior notice the measurements, the materials of the products, due to improvement, lack of supply, cancellation of the material or closure of the supplier.

RIGHT OF PREFERENCE

SUINTA, S.L. will have the right of preference over the products sold in accordance with article 1922.1 of the Civil Code, until full payment of the amount.

COMPETENT JURISDICTION

For any type of claim regarding the interpretation and fulfillment of these conditions of sale, the competent courts will be those of Yecla - MURCIA - ESPAÑA.

CONDITIONS DE VENTE

La passation de commande implique l'acceptation des conditions de vente suivantes:

CONDITIONS DE PRIX ET DE LIVRAISON

Fret payé pour le territoire péninsulaire espagnol.

Durée du tarif: SUINTA, S.L., se réserve le droit de modifier ce tarif, les conditions de vente, ainsi que toutes les spécifications techniques de ses modèles sans notification préalable. Ce taux est exprimé en points, SUINTA, S.L. rapportera rapidement la valeur dudit point.

Les taxes seront à la charge de l'acheteur. Pour obtenir un prix avec un remboursement d'une série différente, le prix de la série supérieure sera toujours appliquée.

Lorsque le client récupère les meubles à l'usine, 5% seront payés pour les frais de port. Lorsque l'acheteur demande l'envoi par un moyen de transport différent de celui que nous utilisons normalement, il sera en port dû. Dans ce cas, nous paierons 5% du montant envoyé.

CONDITIONS ET FORMES DE PAIEMENT

LCR jours. Les paiements qui n'ont pas été payés à leur échéance seront majorés des frais de retour et des intérêts de retard. Aucune commande ne sera servie si l'encaissement d'une facture déjà expirée est en attente.

RÉCLAMATIONS

Réparation: nous respectons les dispositions des articles de la loi 26/1984 du 19 juillet et de la loi sur le commerce du 7/1996. Les frais découlant de toute réparation (main d'œuvre, transport, etc.) pour autant qu'elle ne soit pas incluse dans les conditions de garantie, sont à la charge du client. Toute réclamation inhérente au transport (détérioration ou casse), ne sera pas admise après la réception du mobilier par l'acheteur si elle n'est pas mentionnée dans le bon de livraison et/ou confirmée par e-mail dans les 72 heures suivant la livraison par SUINTA, S.L. (correspondant à ladite marchandise), les produits doivent être parfaitement emballés, si possible avec leur emballage d'origine. Les dimensions indiquées dans le catalogue sont données à titre indicatif (+/-5cm).

CHAISE LONGUE

*NOTE IMPORTANTE : La Chaise Longue est tenue à la main, toujours indiquer la vue de face, gauche ou droite. NOUS N'ASSUMONS AUCUNE ERREUR.

GARANTIE DU MÉCANISME

Le mécanisme d'ouverture à l'italienne est garanti pendant 5 ans ou 5 000 ouvertures. Cette garantie ne couvre pas la mauvaise utilisation par l'utilisateur ou la fermeture avec du linge de lit, des draps, des couettes, des couvertures, des oreillers, des coussins ou avec le surmatelas placé sur le matelas.

TISSUS ASSORTIS

Nous ne pouvons pas garantir le même ton de remboursement qu'une autre commande servie, veuillez nous envoyer un morceau de remboursement afin que nous puissions trouver le plus similaire.

TISSU CLIENT

Les tissus envoyés par le client doivent être envoyés à notre usine en port payé. La face correcte à rembourser et la référence de la commande doivent être clairement indiquées.

VENTE DE TISSU, ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Toute demande de tissu, d'accessoires et / ou de pièces de rechange non commandée avec un canapé, et n'excédant pas 30,00 € entraînera un supplément du frais du transport qui sera indiquée dans la confirmation de la commande

ORDRES

Toutes les commandes deviendront définitives avec notre confirmation ou dans les 48 heures suivant leur réception en usine, et ne pourront plus être annulées ou modifiées à partir de ce moment. Les dates de livraison ne sont données qu'à titre indicatif. Les commandes de modèles ou de tissus d'ameublement qui ne sont pas inclus dans ce tarif ne seront pas acceptées sans consultation préalable de l'usine; en cas d'admission, nous indiquerons le prix du service. Si les retours de marchandises sont convenus d'un commun accord, ils subiront une dépréciation de 50%.

PRIX NETS

Nous vous rappelons que les produits du Service Express sont des prix nets, aucune remise commerciale ou financière ne sera appliquée.

DROIT DE MODIFICATION

SUINTA, S.L. se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les mesures, les matériaux des produits, en raison d'une amélioration, d'un manque d'approvisionnement, de l'annulation du matériel ou de la fermeture du fournisseur.

DROIT DE PRÉFÉRENCE

SUINTA, S.L. aura le droit de préférence sur les produits vendus conformément à l'article 1922.1 du Code civil, jusqu'au paiement intégral du montant.

JURIDICTION COMPÉTENTE

Pour tout type de réclamation concernant l'interprétation et le respect des présentes conditions de vente, les tribunaux compétents seront ceux de Yecla - MURCIA - ESPAÑA .

Certificado SUINTA 5.000

Informe ensayo

| <p>ceTEM</p> <p>INFORME DE ENSAYO</p> <p>Laboratorio del Mueble Acabado N° de informe: 3278/20/07/11</p> <p>CLIENTE (*) SUINTA S.L.</p> <p>DIRECCIÓN (*) POLÍGONO INDUSTRIAL "LAS TERESAS" 30510 YECLA (MURCIA) B30230163</p> <p>PRODUCTO (*) MECANISMO SOFÁ CAMA</p> <p>SOLICITANTE (*) SUINTA S.L.</p> <p>NORMATIVA SOLICITADA UNE-EN 13759:2012 - MÓBILARIO. MECANISMOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ASIENTOS Y SOFÁS CAMA. MÉTODO DE ENSAYO</p> <p>NIVEL -</p> <p>(*) Información suministrada por el cliente</p> <p>FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA 30/07/2020</p> <p>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME 07/08/2020</p> <p>Este documento está firmado electrónicamente mediante certificado digital legal</p> <p> </p> <p>Antonio Daniel Pérez Sandoni Tecn. Área Ensayos de Mueble Acabado</p> <p>Res.Área Ensayos de Mueble Acabado</p> <p>1 de 8</p> | <p>ceTEM</p> <p>INFORME DE ENSAYO</p> <p>Laboratorio del Mueble Acabado N° de informe: 3278/20/07/11</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ÍNDICE</th> <th>Procedimientos que define la norma de aplicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Norma de requisitos</td> <td>Nombre del apartado / ensayo Observaciones</td> </tr> <tr> <td>INSPECCIÓN PREVIA</td> <td>Descripción de la muestra. Inspección previa APICA</td> </tr> <tr> <td>UNE-EN 13759-2012, 5.1</td> <td>Analisis del funcionamiento</td> </tr> <tr> <td>UNE-EN 13759-2012, 5.2</td> <td>Ensayo de durabilidad</td> </tr> <tr> <td></td> <td>APICA</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 de 8</p> | ÍNDICE | Procedimientos que define la norma de aplicación | Norma de requisitos | Nombre del apartado / ensayo Observaciones | INSPECCIÓN PREVIA | Descripción de la muestra. Inspección previa APICA | UNE-EN 13759-2012, 5.1 | Analisis del funcionamiento | UNE-EN 13759-2012, 5.2 | Ensayo de durabilidad | | APICA | <p>ceTEM</p> <p>INFORME DE ENSAYO</p> <p>Laboratorio del Mueble Acabado N° de informe: 3278/20/07/11</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>INSPECCIÓN PREVIA</th> <th>Descripción de la muestra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REFERENCIA CLIENTE</td> <td>CONVERTIBLE ZOOM REFERENCIA CEITEM 3278/20/07/11</td> </tr> <tr> <td>Fecha de inicio</td> <td>30/07/2020 12:00 Fecha finalización 30/07/2020 13:00</td> </tr> <tr> <td>DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA</td> <td>Mecanismo articulado convertible en sofá-cama, con estructura independiente con cuatro patas.</td> </tr> <tr> <td>COMPONENTES Y MATERIALES</td> <td>Mecanismo, realizado en tubo y chapametálica.</td> </tr> <tr> <td>ACCESORIOS</td> <td>Colchón 140x190 cm</td> </tr> <tr> <td>ÚTILES, EQUIPOS Y/O MÁQUINAS UTILIZADAS</td> <td>Flexómetro - Cinta Métrica 5M (PR-FLX101) Chronómetro (PR-CRO101)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIMENSIONES PRINCIPALES (mm)</td> </tr> <tr> <td>Altura total</td> <td>495</td> <td>Ancho total</td> <td>1605</td> <td>Profundidad total</td> <td>860</td> </tr> <tr> <td>Altura del asiento</td> <td>305</td> <td>Profundidad del asiento</td> <td>510</td> <td>Ancho del asiento</td> <td>1400</td> </tr> <tr> <td>Distancia entre patas delanteras</td> <td>-</td> <td>Distancia entre patas laterales</td> <td>-</td> <td>Distancia entre patas traseras</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Distancia entre centros brazos</td> <td>-</td> <td>Ancho reposabrazos</td> <td>-</td> <td>Altura reposabrazos</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Altura respaldo desde suelo</td> <td>-</td> <td>Altura respaldo desde asiento</td> <td>-</td> <td>Nº de plazos del asiento</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>DEFECTOS OBSERVADOS ANTES DE LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS</td> <td>Muestra suministrada por el cliente. La muestra se recibe en perfectas condiciones, embalada. No se observa ningún defecto.</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO</td> <td>SIN DEFECTOS</td> </tr> </tbody> </table> <p>(**) Información suministrada por el cliente</p> <p>Observaciones Temperatura min 15° max 25°</p> <p>3 de 8</p> | INSPECCIÓN PREVIA | Descripción de la muestra | REFERENCIA CLIENTE | CONVERTIBLE ZOOM REFERENCIA CEITEM 3278/20/07/11 | Fecha de inicio | 30/07/2020 12:00 Fecha finalización 30/07/2020 13:00 | DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA | Mecanismo articulado convertible en sofá-cama, con estructura independiente con cuatro patas. | COMPONENTES Y MATERIALES | Mecanismo, realizado en tubo y chapametálica. | ACCESORIOS | Colchón 140x190 cm | ÚTILES, EQUIPOS Y/O MÁQUINAS UTILIZADAS | Flexómetro - Cinta Métrica 5M (PR-FLX101) Chronómetro (PR-CRO101) | DIMENSIONES PRINCIPALES (mm) | | Altura total | 495 | Ancho total | 1605 | Profundidad total | 860 | Altura del asiento | 305 | Profundidad del asiento | 510 | Ancho del asiento | 1400 | Distancia entre patas delanteras | - | Distancia entre patas laterales | - | Distancia entre patas traseras | - | Distancia entre centros brazos | - | Ancho reposabrazos | - | Altura reposabrazos | - | Altura respaldo desde suelo | - | Altura respaldo desde asiento | - | Nº de plazos del asiento | 2 | DEFECTOS OBSERVADOS ANTES DE LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS | Muestra suministrada por el cliente. La muestra se recibe en perfectas condiciones, embalada. No se observa ningún defecto. | RESULTADO | SIN DEFECTOS | <p>ceTEM</p> <p>INFORME DE ENSAYO</p> <p>Laboratorio del Mueble Acabado N° de informe: 3278/20/07/11</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>INSPECCIÓN PREVIA</th> <th>Descripción de la muestra. Fotografías</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UNE-EN 13759-2012, 5.1</td> <td>Posición cerrado [A]</td> </tr> <tr> <td>UNE-EN 13759-2012, 5.2</td> <td>Posición abierto intermedia [B]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Posición abierto total [C]</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 de 8</p> | INSPECCIÓN PREVIA | Descripción de la muestra. Fotografías | UNE-EN 13759-2012, 5.1 | Posición cerrado [A] | UNE-EN 13759-2012, 5.2 | Posición abierto intermedia [B] | | Posición abierto total [C] |
|--|---|---------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------|--|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--|-------|---|-------------------|---------------------------|--------------------|--|-----------------|--|---------------------------|---|--------------------------|---|------------|--------------------|---|--|------------------------------|--|--------------|-----|-------------|------|-------------------|-----|--------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------|------|----------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------|---|---------------------|---|-----------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|--|---|-----------|--------------|--|-------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|
| ÍNDICE | Procedimientos que define la norma de aplicación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Norma de requisitos | Nombre del apartado / ensayo Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSPECCIÓN PREVIA | Descripción de la muestra. Inspección previa APICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNE-EN 13759-2012, 5.1 | Analisis del funcionamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNE-EN 13759-2012, 5.2 | Ensayo de durabilidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | APICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSPECCIÓN PREVIA | Descripción de la muestra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REFERENCIA CLIENTE | CONVERTIBLE ZOOM REFERENCIA CEITEM 3278/20/07/11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de inicio | 30/07/2020 12:00 Fecha finalización 30/07/2020 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA | Mecanismo articulado convertible en sofá-cama, con estructura independiente con cuatro patas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES Y MATERIALES | Mecanismo, realizado en tubo y chapametálica. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCESORIOS | Colchón 140x190 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÚTILES, EQUIPOS Y/O MÁQUINAS UTILIZADAS | Flexómetro - Cinta Métrica 5M (PR-FLX101) Chronómetro (PR-CRO101) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIONES PRINCIPALES (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altura total | 495 | Ancho total | 1605 | Profundidad total | 860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altura del asiento | 305 | Profundidad del asiento | 510 | Ancho del asiento | 1400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distancia entre patas delanteras | - | Distancia entre patas laterales | - | Distancia entre patas traseras | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distancia entre centros brazos | - | Ancho reposabrazos | - | Altura reposabrazos | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altura respaldo desde suelo | - | Altura respaldo desde asiento | - | Nº de plazos del asiento | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEFECTOS OBSERVADOS ANTES DE LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS | Muestra suministrada por el cliente. La muestra se recibe en perfectas condiciones, embalada. No se observa ningún defecto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO | SIN DEFECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSPECCIÓN PREVIA | Descripción de la muestra. Fotografías | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNE-EN 13759-2012, 5.1 | Posición cerrado [A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNE-EN 13759-2012, 5.2 | Posición abierto intermedia [B] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Posición abierto total [C] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Informe ensayo

| <p>ceTEM</p> <p>INFORME DE ENSAYO</p> <p>Laboratorio del Mueble Acabado N° de informe: 3278/20/07/11</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>UNE-EN 13759-2012, 5.1</th> <th>Ánalisis del funcionamiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fecha de inicio</td> <td>31/07/2020 10:00 Fecha finalización 31/07/2020 12:00</td> </tr> <tr> <td>Mododefuncionamiento</td> <td>El modo de funcionamiento del mecanismo articulado es MANUAL. Durante el funcionamiento, el asiento debe de estar ocupado por el usuario? NO. El usuario debe abrir y cerrar el mecanismo estando de pie y situado frente al sofá.</td> </tr> <tr> <td>Etapas de funcionamiento</td> <td>Apertura del mecanismo: Etapa 1: Desde la posición de cerrado [A] a la posición de abierto intermedia [B]. Etapa 2: Desde la posición de abierto intermedia [B] a la posición de abierto total [C]. Cierre del mecanismo: Etapa 3: Desde la posición de abierto total [C] se pasa a la posición de abierto intermedia [B]. Etapa 4: Desde la posición de abierto intermedia [B] se pasa a la posición de cerrado [A].</td> </tr> <tr> <td>ÚTILES, EQUIPOS Y/O MÁQUINAS UTILIZADAS</td> <td>Robot ABB (PR-RAB001) Tremográmetro Testo (PR-THD102)</td> </tr> <tr> <td>Acciones necesarias para realizar las etapas de funcionamiento.</td> <td>Posedel marquill (kg) Fuerza (N)</td> </tr> <tr> <td>Etapas 1: Etapa 2: Etapa 3: Etapa 4:</td> <td>0:00:02 75,2 0:00:04 32,3 0:00:04 101,3 0:00:02 28,2</td> </tr> <tr> <td>Tempor. (s)</td> <td>0:00:12</td> </tr> <tr> <td>Observaciones Temperatura min 15° max 25°</td> <td>Temperatura durante el ensayo: 26,3°C</td> </tr> </tbody> </table> <p>5 de 8</p> | UNE-EN 13759-2012, 5.1 | Ánalisis del funcionamiento | Fecha de inicio | 31/07/2020 10:00 Fecha finalización 31/07/2020 12:00 | Mododefuncionamiento | El modo de funcionamiento del mecanismo articulado es MANUAL. Durante el funcionamiento, el asiento debe de estar ocupado por el usuario? NO. El usuario debe abrir y cerrar el mecanismo estando de pie y situado frente al sofá. | Etapas de funcionamiento | Apertura del mecanismo: Etapa 1: Desde la posición de cerrado [A] a la posición de abierto intermedia [B]. Etapa 2: Desde la posición de abierto intermedia [B] a la posición de abierto total [C]. Cierre del mecanismo: Etapa 3: Desde la posición de abierto total [C] se pasa a la posición de abierto intermedia [B]. Etapa 4: Desde la posición de abierto intermedia [B] se pasa a la posición de cerrado [A]. | ÚTILES, EQUIPOS Y/O MÁQUINAS UTILIZADAS | Robot ABB (PR-RAB001) Tremográmetro Testo (PR-THD102) | Acciones necesarias para realizar las etapas de funcionamiento. | Posedel marquill (kg) Fuerza (N) | Etapas 1: Etapa 2: Etapa 3: Etapa 4: | 0:00:02 75,2 0:00:04 32,3 0:00:04 101,3 0:00:02 28,2 | Tempor. (s) | 0:00:12 | Observaciones Temperatura min 15° max 25° | Temperatura durante el ensayo: 26,3°C | <p>ceTEM</p> <p>INFORME DE ENSAYO</p> <p>Laboratorio del Mueble Acabado N° de informe: 3278/20/07/11</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>UNE-EN 13759-2012, 5.1</th> <th>Ánalisis del funcionamiento. Fotografías.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Posición cerrado [A]</td> <td>Posición abierto intermedia [B]</td> </tr> <tr> <td>Posición abierto total [C]</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>6 de 8</p> | UNE-EN 13759-2012, 5.1 | Ánalisis del funcionamiento. Fotografías. | Posición cerrado [A] | Posición abierto intermedia [B] | Posición abierto total [C] | | <p>ceTEM</p> <p>INFORME DE ENSAYO</p> <p>Laboratorio del Mueble Acabado N° de informe: 3278/20/07/11</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>UNE-EN 13759-2012, 5.2</th> <th>Ensayo durabilidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fecha de inicio</td> <td>03/08/2020 13:30 Fecha finalización 06/08/2020 8:30</td> </tr> <tr> <td>ÚTILES, EQUIPOS Y/O MÁQUINAS UTILIZADAS</td> <td>Maniquí de ensayo (PR-MAN001) Robot ABB (PR-RAB001) Tremográmetro Testo (PR-THD102)</td> </tr> <tr> <td>Los ensayos se realizan de la forma más parecida al modo de funcionamiento descrito en el apartado anterior, y tan despacio como sea necesario para no provocar ningún calentamiento cinético.</td> <td>Para la realización del ensayo se utiliza un robot antropomórfico que incorpora un útil de sujetación en el que se aplican las fuerzas necesarias para llevar a cabo el ciclo de maniobra.</td> </tr> <tr> <td>Peso del marquill (kg)</td> <td>No aplica</td> </tr> <tr> <td>Distribución</td> <td>Técnica</td> </tr> <tr> <td>Cabeza (kg)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Tronco (kg)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Parte superior pierna (kg)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Parte inferior pierna (kg)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Tiempo de maniobra (s)</td> <td>0:00:12</td> </tr> <tr> <td>Tiempo de pausa (s)</td> <td>0:00:14</td> </tr> <tr> <td>Tiempo total de maniobra (s)</td> <td>0:00:26</td> </tr> <tr> <td>CICLO DE MANIENDRA</td> <td>No aplica</td> </tr> <tr> <td>Fabricante motor</td> <td>UNE-EN 13759-2012</td> </tr> <tr> <td>(min) (ciclos)</td> <td>(min) (ciclos)</td> </tr> <tr> <td>Tiempo funcionamiento</td> <td>Realizado</td> </tr> <tr> <td>Tiempo reinicio</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Nº de ciclos total</td> <td>5.475</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO</td> <td>SIN DEFECTOS</td> </tr> </tbody> </table> <p>7 de 8</p> | UNE-EN 13759-2012, 5.2 | Ensayo durabilidad | Fecha de inicio | 03/08/2020 13:30 Fecha finalización 06/08/2020 8:30 | ÚTILES, EQUIPOS Y/O MÁQUINAS UTILIZADAS | Maniquí de ensayo (PR-MAN001) Robot ABB (PR-RAB001) Tremográmetro Testo (PR-THD102) | Los ensayos se realizan de la forma más parecida al modo de funcionamiento descrito en el apartado anterior, y tan despacio como sea necesario para no provocar ningún calentamiento cinético. | Para la realización del ensayo se utiliza un robot antropomórfico que incorpora un útil de sujetación en el que se aplican las fuerzas necesarias para llevar a cabo el ciclo de maniobra. | Peso del marquill (kg) | No aplica | Distribución | Técnica | Cabeza (kg) | - | Tronco (kg) | - | Parte superior pierna (kg) | - | Parte inferior pierna (kg) | - | Tiempo de maniobra (s) | 0:00:12 | Tiempo de pausa (s) | 0:00:14 | Tiempo total de maniobra (s) | 0:00:26 | CICLO DE MANIENDRA | No aplica | Fabricante motor | UNE-EN 13759-2012 | (min) (ciclos) | (min) (ciclos) | Tiempo funcionamiento | Realizado | Tiempo reinicio | - | Nº de ciclos total | 5.475 | RESULTADO | SIN DEFECTOS | <p>ceTEM</p> <p>INFORME DE ENSAYO</p> <p>Laboratorio del Mueble Acabado N° de informe: 3278/20/07/11</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>RESULTADOS</th> <th>Tabla deresultados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Norma de requisitos</td> <td>Nombre del apartado / ensayo</td> </tr> <tr> <td>INSPECCIÓN PREVIA</td> <td>Descripción de la muestra. Inspección previa SIN DEFECTOS</td> </tr> <tr> <td>UNE-EN 13759-2012, 5.1</td> <td>Ánalisis del funcionamiento REALIZADO</td> </tr> <tr> <td>UNE-EN 13759-2012, 5.2</td> <td>Ensayo de durabilidad SIN DEFECTOS</td> </tr> <tr> <td>Ensayo de durabilidad</td> <td>5.475 ciclos</td> </tr> <tr> <td>El número de ciclos equivale a 15 años, estableciendo un uso cuidadoso de 1 ciclo/día</td> <td>ciclos/día</td> </tr> <tr> <td>El número de ciclos equivale a 5 años, estableciendo un uso general de 3 ciclos/día</td> <td>ciclos/día</td> </tr> <tr> <td>El número de ciclos equivale a 3 años, estableciendo un uso severo de 6 ciclos/día</td> <td>ciclos/día</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CONCLUSIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tras el resultado de las pruebas realizadas no se han observado desperfectos estructurales ni deformaciones en la estructura y sus elementos componentes. La muestra ensayada CUMPLE con el número de ciclos acordados previamente con el cliente, realizados bajo los métodos de ensayo correspondientes a la norma de aplicación UNE-EN 13759-2012, que determina la durabilidad de los mecanismos de reclinado, tanto manuales como automáticos, de asientos sofás-camas.</td> </tr> </tbody> </table> <p>8 de 8</p> | RESULTADOS | Tabla deresultados | Norma de requisitos | Nombre del apartado / ensayo | INSPECCIÓN PREVIA | Descripción de la muestra. Inspección previa SIN DEFECTOS | UNE-EN 13759-2012, 5.1 | Ánalisis del funcionamiento REALIZADO | UNE-EN 13759-2012, 5.2 | Ensayo de durabilidad SIN DEFECTOS | Ensayo de durabilidad | 5.475 ciclos | El número de ciclos equivale a 15 años, estableciendo un uso cuidadoso de 1 ciclo/día | ciclos/día | El número de ciclos equivale a 5 años, estableciendo un uso general de 3 ciclos/día | ciclos/día | El número de ciclos equivale a 3 años, estableciendo un uso severo de 6 ciclos/día | ciclos/día | CONCLUSIONES | | Tras el resultado de las pruebas realizadas no se han observado desperfectos estructurales ni deformaciones en la estructura y sus elementos componentes. La muestra ensayada CUMPLE con el número de ciclos acordados previamente con el cliente, realizados bajo los métodos de ensayo correspondientes a la norma de aplicación UNE-EN 13759-2012, que determina la durabilidad de los mecanismos de reclinado, tanto manuales como automáticos, de asientos sofás-camas. | |
|---|--|-----------------------------|-----------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---|--|---|----------------------------------|---|---|-------------|---------|---|---------------------------------------|---|------------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------------|--|--|------------------------|--------------------|-----------------|---|---|---|--|--|------------------------|-----------|--------------|---------|-------------|---|-------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|------------------------|---------|---------------------|---------|------------------------------|---------|--------------------|-----------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------------|---|--------------------|-------|-----------|--------------|--|------------|--------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|---|------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|---|------------|---|------------|--|------------|--------------|--|--|--|
| UNE-EN 13759-2012, 5.1 | Ánalisis del funcionamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de inicio | 31/07/2020 10:00 Fecha finalización 31/07/2020 12:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mododefuncionamiento | El modo de funcionamiento del mecanismo articulado es MANUAL. Durante el funcionamiento, el asiento debe de estar ocupado por el usuario? NO. El usuario debe abrir y cerrar el mecanismo estando de pie y situado frente al sofá. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etapas de funcionamiento | Apertura del mecanismo: Etapa 1: Desde la posición de cerrado [A] a la posición de abierto intermedia [B]. Etapa 2: Desde la posición de abierto intermedia [B] a la posición de abierto total [C]. Cierre del mecanismo: Etapa 3: Desde la posición de abierto total [C] se pasa a la posición de abierto intermedia [B]. Etapa 4: Desde la posición de abierto intermedia [B] se pasa a la posición de cerrado [A]. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÚTILES, EQUIPOS Y/O MÁQUINAS UTILIZADAS | Robot ABB (PR-RAB001) Tremográmetro Testo (PR-THD102) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones necesarias para realizar las etapas de funcionamiento. | Posedel marquill (kg) Fuerza (N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etapas 1: Etapa 2: Etapa 3: Etapa 4: | 0:00:02 75,2 0:00:04 32,3 0:00:04 101,3 0:00:02 28,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempor. (s) | 0:00:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones Temperatura min 15° max 25° | Temperatura durante el ensayo: 26,3°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNE-EN 13759-2012, 5.1 | Ánalisis del funcionamiento. Fotografías. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posición cerrado [A] | Posición abierto intermedia [B] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posición abierto total [C] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNE-EN 13759-2012, 5.2 | Ensayo durabilidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de inicio | 03/08/2020 13:30 Fecha finalización 06/08/2020 8:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÚTILES, EQUIPOS Y/O MÁQUINAS UTILIZADAS | Maniquí de ensayo (PR-MAN001) Robot ABB (PR-RAB001) Tremográmetro Testo (PR-THD102) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los ensayos se realizan de la forma más parecida al modo de funcionamiento descrito en el apartado anterior, y tan despacio como sea necesario para no provocar ningún calentamiento cinético. | Para la realización del ensayo se utiliza un robot antropomórfico que incorpora un útil de sujetación en el que se aplican las fuerzas necesarias para llevar a cabo el ciclo de maniobra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peso del marquill (kg) | No aplica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distribución | Técnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cabeza (kg) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tronco (kg) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parte superior pierna (kg) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parte inferior pierna (kg) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiempo de maniobra (s) | 0:00:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiempo de pausa (s) | 0:00:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiempo total de maniobra (s) | 0:00:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CICLO DE MANIENDRA | No aplica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fabricante motor | UNE-EN 13759-2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (min) (ciclos) | (min) (ciclos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiempo funcionamiento | Realizado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiempo reinicio | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº de ciclos total | 5.475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO | SIN DEFECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS | Tabla deresultados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Norma de requisitos | Nombre del apartado / ensayo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSPECCIÓN PREVIA | Descripción de la muestra. Inspección previa SIN DEFECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNE-EN 13759-2012, 5.1 | Ánalisis del funcionamiento REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNE-EN 13759-2012, 5.2 | Ensayo de durabilidad SIN DEFECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ensayo de durabilidad | 5.475 ciclos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El número de ciclos equivale a 15 años, estableciendo un uso cuidadoso de 1 ciclo/día | ciclos/día | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El número de ciclos equivale a 5 años, estableciendo un uso general de 3 ciclos/día | ciclos/día | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El número de ciclos equivale a 3 años, estableciendo un uso severo de 6 ciclos/día | ciclos/día | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCLUSIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tras el resultado de las pruebas realizadas no se han observado desperfectos estructurales ni deformaciones en la estructura y sus elementos componentes. La muestra ensayada CUMPLE con el número de ciclos acordados previamente con el cliente, realizados bajo los métodos de ensayo correspondientes a la norma de aplicación UNE-EN 13759-2012, que determina la durabilidad de los mecanismos de reclinado, tanto manuales como automáticos, de asientos sofás-camas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Garantía de mecanismo
Mechanism guarantee
Garantie du mécanisme

5 Años
Years
Ans

ó 5.000 - APERTURAS / OPENING / OUVERTURES



NATURAL

BY SUINTA

www.SUINTA.com

Queda prohibido el uso y la reproducción total o parcial de esta publicación: logotipos, textos, fotografías, modelos, dibujos, marcas registradas y diseño; ya sea mediante fotocopia, escáner, fotografía o cualquier otro procedimiento de reproducción físico o digital sin el consentimiento previo y expreso por escrito de SUINTA, S.L.
© SUINTA SL 2023 - SUINTA® - NATURAL by SUINTA®

The use and reproduction of all or part of this publication: logos, texts, photographs, models, drawings, registered trademarks and design; whether by photocopying, scanning, photography or any other physical or digital reproduction process without the prior express written consent of SUINTA, S.L., is prohibited.
© SUINTA SL 2023 - SUINTA® - NATURAL by SUINTA®

L'utilisation et la reproduction de tout ou partie de cette publication : logos, textes, photographies, modèles, dessins, marques déposées et design ; que ce soit par photocopie, scannage, photographie ou tout autre procédé de reproduction physique ou numérique sans le consentement préalable exprès et écrit de SUINTA, S.L., sont interdites.
© SUINTA SL 2023 - SUINTA® - NATURAL by SUINTA®