

Líderes en sillones relax

La misión de Mober Mobiliario es hacer tu vida un poco más fácil cada día, ofreciéndote un millón de posibilidades para tu mejor descanso.

Por eso nos esforzamos en ofrecerte un sinfín de combinaciones en una selección de productos en los que priorizamos la calidad y la innovación.

Para nosotros, lo más importante eres tú, y seguiremos mejorando para encontrar el modelo perfecto para ti.



NORMA DE USO

Buen uso de su sillón:

Una postura correcta al sentarse puede extender la vida útil de su sillón.

-NUNCA debe sentarse sobre los brazos ni reposapiés. Esto conllevará la deformación del mismo y la pérdida de las funciones del mecanismo y/o motor.

-Tenga en cuenta que el motor, por su potencia, actuará siempre en todo su recorrido y de encontrar resistencia se producirán roturas:

Ejemplos: "El respaldo toca a la pared o el reposapiés contra cualquier otro obstáculo".

-En posición elevada, el mecanismo no puede recibir descargas de peso bruscas, ni se debe desplazar el sillón de un lado a otro si hay alguien sentado.

-Está PROHIBIDO manipular el sistema eléctrico, tanto del mando como del motor.

-De un mal uso de su sillón pueden surgir deformaciones y producirse ruidos desagradables al utilizarlo.

-También en habitáculos húmedos por culpa de la oxidación pueden producirse ruidos anómalos.

-Debido a la imposibilidad de detectar el mal uso de mandos y transformadores (golpes, cortes de cables internos, subida de tensión, etc.) la empresa se ve obligada a cobrar dichos repuestos.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para alargar la vida de su sofá o sillón y mantenerlo en perfectas condiciones, le aconsejamos que siga atentamente los siguientes consejos de limpieza y mantenimiento:

-Se recomienda la limpieza en seco.

-Evitar el contacto con productos químicos abrasivos.

-No es recomendable la exposición continuada a la luz directa del sol.

-Al utilizar productos de limpieza por primera vez, limpie una pequeña parte poco visible y observe los resultados antes de proceder a la limpieza general del mueble.

-Para mantener los tejidos nuevos más tiempo, límpielos con regularidad, aspirando o cepillando la suciedad antes de que se fije al tejido. Elimine las salpicaduras lo antes posible. Lívelos regularmente a un establecimiento de limpieza profesional.

GARANTÍA

La garantía de 3 años asegura al propietario del producto la reparación debida a cualquier defecto de fabricación. A contabilizar desde la fecha de compra.

La garantía cubre la reparación o sustitución de cualquier componente, siempre que su deterioro no sea consecuencia de un uso incorrecto.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA:

-Cualquier desperfecto provocado por infringir alguna de las condiciones de uso especificadas.

-Uso indebido.

-Envejecimiento normal de los materiales por el transcurso del tiempo.

RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES

-Los gastos originados por cambios de tapizado, mecanismos u otras piezas por defectos no imputables a fallo de fabricación o transporte, correrán a cargo del cliente.

-No se admitirán devoluciones de mercancía transcurridos 15 días de la recepción.

-Si de mutuo acuerdo se llegasen a producir devoluciones de mercancía transcurrido dicho plazo, los artículos recogidos sufrirán una depreciación del 40% sobre el precio aplicado, siempre y cuando el género se encuentre en óptimas condiciones.

-En ningún caso se admitirán devoluciones de género con medidas o tapizado especial.

NORMAS A SEGUIR ANTES DE DEVOLVER SU SILLÓN PARA REPARAR:

-Asegúrese de que está debidamente enchufado a la corriente y de que hay suministro en la línea.

-Compruebe que el cableado (mando, transformador y cableado interno) no esté dañado o desenchufado.

-Por normas de higiene, no aceptaremos devoluciones de sillones con manchas, con olores o suciedad.

-Si una vez revisadas estas pautas decide devolver su sillón para su reparación, nuestro departamento técnico evaluará el daño o fallo e n el mismo y antes de proceder a su arreglo enviaremos presupuesto por importe de la reparación en el caso de que se detecte que no se han respetado las medidas y normas de uso especificadas.

COMPROMISO DE CALIDAD

En Moher mantenemos un continuo compromiso con la calidad, combinando en la fabricación de todos nuestros modelos la más alta tecnología con materiales seleccionados exhaustivamente y una continua búsqueda en cuanto a sistemas de relax, resistencia, últimas tendencias y ergonomía; para conseguir un producto de inmejorable calidad y máxima garantía que le aportará el mayor confort y relax en sus momentos de descanso.

PORTES

Portes pagados para pedidos superiores a 200 euros. Para pedidos inferiores se aplicará un incremento de 30 euros en factura.

IMPAGADOS

-Todos los giros y efectos que resulten impagados, tendrán el correspondiente incremento por gasto de devolución, así como la pérdida de promociones u ofertas aplicadas.

NO SE SERVIRÁ PEDIDO ALGUNO MIENTRAS HAYA IMPAGADO PENDIENTE DE LIQUIDAR.

-EN CASO DE LITIGIO SE SOMETERÁ A LOS TRIBUNALES DE YECLA, CON RENUNCIA A FUERO PROPIO.

RECOMENDACIÓN DEL PRODUCTO



RECIBIDOR

Recomendado para recibidores de casa, oficinas y zonas comunes del hogar.



DORMITORIO

Recomendado para dormitorios, tanto en decoración como en descanso.



GERIATRÍA

Recomendado para personas con problemas de movilidad.



SALÓN

Recomendado en decoración y descanso rutinario.



CONTRACT

Recomendado en amueblamiento de hoteles, hospitales, geriátricos, aeropuertos, apartamentos turísticos, oficinas, etc.

HISTORIA DE LOS SÍMBOLOS

BATERÍA + CARGADOR

Batería de alta capacidad con una autonomía de aproximadamente 10 días para el uso y funcionamiento de las butacas eléctricas. Sin necesidad de enchufe.



MANTA CALEFACTORA

Provista de temporizador con desconexión automática. Se puede incorporar tanto en asiento como en riñonera. Controlado con botón en brazo sentado derecho.



MASAJE

Sistema de vibración de 10 puntos corporales (cuatro en el asiento y seis en el respaldo) con varias funciones (intensidad, duración y zona de masaje), controlado con mando.



RUEDAS DESPLAZAMIENTO

Se activan con un pedal en la parte trasera, para poder desplazar la butaca de un habitáculo a otro. Se pueden incorporar en algunas butacas con 1 y 2 motores con power lift.



RUEDAS GERIÁTRICAS

Para incorporar a la butaca fija, manual de empuje y con motor (sin power lift) 2 ruedas con freno y 2 sin freno, para desplazamiento de la butaca con la persona sentada.



PASO DE PUERTAS

Símbolo identificativo para las butacas relax con una medida de ancho inferior a 68 cm para poder acceder de un habitáculo a otro con el sistema de ruedas.



CABEZAL RECLINABLE

Reclinable el cabezal dos puntos hacia adelante y hacia atrás para poder acomodarse plácidamente.



DESENFUNDABLE

Símbolo para explicar las partes de la butaca que se pueden desenfundar para poder lavar o cambiar.



INCREMENTO ALTA FIRMEZA

Incremento de densidad en la espuma y armazón para poder reforzar la sentada ante un peso un poco más elevado o simplemente más firme.



LÁMPARA LED

Lámpara led flexible conectada por USB a la butaca.



BOTONERA

Accesorio incorporado en brazo sentado derecho para activar el funcionamiento de la butaca relax.



MANDO

Accesorio con 2 botones (1 motor) o 4 botones (2 motores) para activar el funcionamiento de la butaca relax.



RESPALDO REVERSIBLE

Símbolo para identificar los modelos en los que la almohada del respaldo está preparada para poder girarla y tener dos tipos de sentada.



SISTEMA ITALIANO

Sistema incorporado a los sofás cama fabricados en algunas empresas españolas.



COLCHÓN

Símbolo para identificar el grosor del colchón de los sofás cama.



CINCHA

Material elástico y muy resistente utilizado para los respaldos de las butacas y algunos modelos en asientos.



MUELLES ZIG ZAG

Material de acero en forma de zigzag utilizado en algunos modelos en asientos.



MECEDORA LACTANCIA

Instrumento de madera de haya situado en la parte baja del brazo ideal para usar como mecedora.



MADERA/DMF

Utilizado en la estructura de las butacas y sofás combinándolos según la parte de la butaca que lo requiera. La madera es de pino y el DMF es material reciclado muy resistente.



DOBLE PIECERO

Doble piecero situado debajo del sillón que cuando lo extendemos el piecero se prolonga.




SERIE OFERTA MOD. VENUS



DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	PRECIO
Relax 2 Motores	Botonera	840 puntos
Relax 2 Motores elevador	Botonera	914 puntos




INTERIOR DEL BRAZO Y ALMOHADAS
EN TEJIDO LISO



EXTERIOR DEL BRAZO Y TRASERA RESPALDO
EN TEJIDO ESTAMPADO




OPCIÓN 1



OPCIÓN 2





moher®

INNOVACIÓN

Cíderes en sillones relax

Promoción MOD. NORDIC




DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	PRECIO
Relax Manual	Empuje	394 puntos
Relax 1 Motor	Botonera en brazo	498 puntos
Cubrebrazos		26 puntos

Precios válidos en los siguientes tejidos:

- **Lola:** Crema, Plata, Plomo, Océano, Marengo y Acero.
- **Piano:** Marfil, Cuero, Camel, Plata y Gris.
- **Bronx:** Beig, Piedra, Smoke, Azul, Plata y Antracita.
- **Lottus:** 2, 4, 5, 8, 16 y 17.

- Patas en color Roble.
- Disponibles en color Natura, Nogal y Wengue.





moher®

INNOVACIÓN

Cíderes en sillones relax

Promoción MOD. VENEZIA



DESCRIPCIÓN

Relax 2 Motores Elevador +
Sistema de desplazamiento

ACTIVACIÓN

Mando Telefonillo


PRECIO

637 puntos

Precios válidos en los siguientes tejidos:

- **Lola:** Crema, Plata, Plomo, Océano, Marengo y Acero.
- **Piano:** Marfil, Cuero, Camel, Plata y Gris.
- **Bronx:** Beig, Piedra, Smoke, Azul, Plata y Antracita.

SERVICIO URGENTE en el color Bronx Smoke.



moher®

INNOVACIÓN

Cíderes en sillones relax



Promoción MOD. BOSTON



DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	PRECIO
Relax 1 Motor Elevador + Sistema de desplazamiento	Mando Telefonillo	633 puntos
Relax 2 Motores Elevador + Sistema de desplazamiento	Mando Telefonillo	675 puntos



**Adecuado
sistema circulatorio**

Precios válidos en los siguientes tejidos:

- **Lola:** Crema, Plata, Plomo, Océano, Marengo y Acero.
- **Piano:** Marfil, Cuero, Camel, Plata y Gris.
- **Bronx:** Beig, Piedra, Smoke, Azul, Plata y Antracita.


**SERVICIO URGENTE, disponible en los tejidos:
PIANO CAMEL Y LOLA MARENGO**

**Almohada respaldo
reversible**



**Opción Respaldo sin botones
(especificar en pedido)**





moher®

INNOVACIÓN

Cíderes en sillones relax

Promoción MOD. SORIA



DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	PRECIO
Relax 1 Motor Doble piecero Gravedad "0"	Botonera en brazo	527 puntos
Relax 1 Motor Pared "0"	Botonera en brazo	527 puntos
Relax 1 Motor Elevador	Mando Telefonillo	604 puntos
Relax 2 Motores Elevador	Mando Telefonillo	665 puntos

Precios válidos en los siguientes tejidos:

- **Lola:** Crema, Plata, Plomo, Océano, Marengo y Acero.
- **Piano:** Marfil, Cuero, Camel, Plata y Gris.
- **Bronx:** Beig, Piedra, Smoke, Azul, Plata y Antracita.


NOVEDAD

1 MOTOR DOBLE PIECERO
GRAVEDAD "0"



Adecuado
sistema circulatorio





moher®

INNOVACIÓN

Cíderes en sillones relax



Promoción MOD. VEGA




DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	PRECIO
Relax 2 Motores Elevador + Doble piecero Gravedad "0"	Mando Telefonillo	722 puntos



**Adecuado
sistema circulatorio**

Precios válidos en los siguientes tejidos:
- **Lola:** Crema, Plata, Plomo, Océano, Marengo y Acero.
- **Piano:** Marfil, Cuero, Camel, Plata y Gris.
- **Bronx:** Beig, Piedra, Smoke, Azul, Plata y Antracita.






moher®

INNOVACIÓN

Cíderes en sillones relax



TARIFA DE REPUESTOS

-SUSTITUIR MECANISMO SIN MOTOR	210 PUNTOS
-MOTOR	110 PUNTOS
-MANDO TELEFONILLO	22 PUNTOS
-BOTONERA USB	36 PUNTOS
-TRANSFORMADOR	33 PUNTOS
-SUSTITUIR SISTEMA DE RUEDAS DESPLAZAMIENTO	150 PUNTOS
-RUEDAS DEL SISTEMA ANTERIOR	10 PUNTOS/UD.
-PALANCA CON CABLE	22 PUNTOS
-CABLEADO EXTRA 3 M	10 PUNTOS
-LÁMPARA LED	36 PUNTOS
-ALMOHADA DE ESPUMA AS.	56 PUNTOS
-ALMOHADA FIBRA RES.	56 PUNTOS
-CATÁLOGO COMPLETO EXTRA	110 PUNTOS

Los portes de mensajería (metrajes y repuestos) se incrementarán en 17 puntos por envío.

TARIFA DE PRECIOS DE TEJIDOS

S/ PROMOCIÓN	S/ OFERTA	SERIE 1	SERIE 2	SERIE 3	SERIE 4	PIEL
11 puntos m/l	15 puntos m/l	20 puntos m/l	27 puntos m/l	40 puntos m/l	54 puntos m/l	60 puntos m ²

Debido al incremento en cantidad de tejido y tiempo empleado en la fabricación de butacas, sofás, etc... en los tejidos de rallas, cuadros y piel/cliente se aplicará un incremento del 12% sobre su precio de tarifa en la serie correspondiente.

LISTADO DE TELAS POR SERIES

S/ PROMOCIÓN	S/ OFERTA	SERIE 1	SERIE 1	SERIE 1	SERIE 2	SERIE 3	SERIE 4	PIEL
BRONX	<p>FROCA: BAREIN CAVALLI ORLANDO RADO VARESE WESTER CHANEL OASIS ZEUS MARCO ZAFIRO</p> <p>VARIOS: GENOVA LENON</p>	<p>FROCA: BRUNEI BULOVA COBY CORONA LIDO HABANA NAGORE THALYS INDIGO KAMALA ZOE HERMES JADE GALIANO</p> <p>CABANES: AIRE ARCALIS KINEA MONET ROMER VITELLO</p>	<p>STILO TEXTIL: LINA MAGNOLIA OPALO XIA MELODY</p> <p>KIERO: ANGEL CHAPI KISS</p>	<p>FROCA: ATLAS ARNOL RAIBA FUJI</p> <p>CABANES: AGNELI SIROCCO</p> <p>KIERO: ATILA JADE JAIPUR TUX</p>	<p>KIERO: FLY INVICTUS MIU</p> <p>RUSTIKA:</p> <p>VISUAL:</p> <p>SINTÉTICOS: GÉMINIS NACAR ODISSEY</p> <p>FROCA: DAKOTA NEBRASKA MADISON LONDON KAZAR</p>	<p>CREVIN: SILVERTEX:</p>	<p>MARIANO FARRUGIA: CIERVO</p> <p>MARSIPEL: MADRID TOLEDO</p> <p>ELASTRON: FLORIDA MONTANA</p>	

Los portes de mensajería (metrajes y repuestos) se incrementarán en 17 puntos por envío.



• RELAX 1 MOTOR DOBLE PIECERO G. “0”

Nuevo sistema, mucho más versátil y con más opciones que el habitual.

ESPECIFICACIÓN DE LAS VENTAJAS DEL NUEVO SISTEMA

- Mayor inclinación del respaldo.
- Sistema anti-vuelco hacia delante, cuando está abierto.
- Sistema Gravedad “0”.
- Doble piecero: mayor longitud del reposapiés.
- Más confortable.
- Mismo precio.
- Único inconveniente: al tumbar más el respaldo necesita estar más separado de la pared que el mecanismo 1 motor pared “0”.

MODELOS EN LOS QUE SE VA A INCORPORAR ESTE SISTEMA

- PARMA
- SORIA
- CÓRDOBA
- CÓRDOBA XL
- AUSTRALIA
- BERLÍN
- MESINA
- MESINA XL
- TOLEDO
- TOLEDO XL
- CÁDIZ
- CÁDIZ XL


NOTAS A TENER EN CUENTA

- En principio el MECANISMO 1 MOTOR DOBLE PIECERO G. "0", se utilizará para butacas relax, para sofás relax consultar con fábrica.
- *En lo sucesivo es imprescindible especificar en el pedido que mecanismo se desea:*
 - 1 Motor Pared"0" o 1 Motor Doble Piecero G. "0".


Desde el departamento de I+D+I, tenemos el pleno convencimiento que este nuevo sistema les aportará un nuevo argumento de venta y una plena satisfacción del usuario.

APERTURA DE LOS MECANISMOS

MECANISMO 1 MOTOR PARED "0"



MECANISMO 1 MOTOR DOBLE PIECERO G. "0"



NORDIC



Salón

C


I

D

R

O

N



METRAJES

(Ancho tela/140): 5 m
Dto. T/C sobre S'1: 30 ptos.

manual/motor 165

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual	empuje	424	437	460	488	537	596	1019
Relax 1 Motor	botonera en brazo	524	542	564	591	642	702	1118
Cubrebrazos		24	26	38	48	67	72	160


CARACTERÍSTICAS

Desenfundable As./Res.	Doble piecero	Rell. brazos 35 K/D	Rell. respaldo Fibra Select	Rell. asiento 35 K/S	Madera + DMF	As./Res. Cincha	Patas madera roble

OPCIONES


Lámpara Led Puntos: 36	Batería + Cargador Puntos: 180	Masaje vibración Puntos: 210	Incremento alta firmeza Puntos: 52	Mando con cable Puntos: 0	Manta Calefactora Puntos: 118	Patas madera nogal/natural Puntos: 0	Patas madera colores varios Puntos: 78

BALTI C



Salón

BUENA LECTURA



METRAJES

(Ancho tela/140): 5 m

Dto. T/C sobre S/1: 30 ptos.



1 motor doble piecero 172

2 motores doble piecero 172

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax 1 motor doble piecero gravedad 0	botonera en brazo	547	591	616	647	698	770	1135
Relax 2 motores doble piecero gravedad 0	botonera en brazo	610	632	658	692	742	812	1190
Cubrebrazos		24	26	38	48	67	72	160

CARACTERÍSTICAS

- Desenfundable As./Res. **Puntos: 36**
- Doble piecero **Puntos: 180**
- Rell. brazos **35 K/D**
- Rell. respaldo **Pluma sintética más visco**
- Rell. asiento **35 K/S**
- Madera + DMF Armazón **Puntos: 118**
- Res. **Cincha As. Muelle**
- Patas madera color natural **Puntos: 78**

OPCIONES


- Lámpara Led **Puntos: 36**
- Batería + Cargador **Puntos: 180**
- Masaje vibración **Puntos: 210**
- Incremento alta firmeza **Puntos: 52**
- Mando con cable **Puntos: 0**
- Manta Calefactora **Puntos: 118**
- Patas madera nogal, roble y wengué **Puntos: 78**
- Patas madera colores varios **Puntos: 0**



A T L A N T I C



Salón



METRAJES

(Ancho tela/140): 5 m

Dto. T/C sobre S/1: 30 ptos.











1 motor doble piecero 172









2 motores doble piecero 172

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax 1 motor doble piecero gravedad 0	botonera en brazo	547	591	616	647	698	770	1135
Relax 2 motores doble piecero gravedad 0	botonera en brazo	610	632	658	692	742	812	1190
Cubrebrazos		24	26	38	48	67	72	160

CARACTERÍSTICAS

-  Desenfundable As./Res.
-  Doble piecero
-  Rell. brazos 35 K/D
-  Rell. respaldo Pluma sintética más visco
-  Rell. asiento 35 K/S
-  Madera + DMF Armazón
-  Res. Cincha As. Muelle
-  Patas madera color natural

OPCIONES


-  Lámpara Led **Puntos: 36**
-  Batería + Cargador **Puntos: 180**
-  Masaje vibración **Puntos: 210**
-  Incremento alta firmeza 35K/D **Puntos: 52**
-  Mando con cable **Puntos: 0**
-  Manta Calefactora **Puntos: 118**
-  Patas madera nogal, roble y wengué **Puntos: 78**
-  Patas madera colores varios **Puntos: 0**

V E N U S



Salón

SUNFEVA



METRAJES

(Ancho tela/140): 4,5 m
Dio. T/C sobre S/1: 28 ptos.

relax 2 motores 172
relax 2 motores y elevador 172

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax 2 Motores	Botonera	829	840	862	884	932	987	1280
Relax 2 Motores elevador	Botonera	904	914	934	962	1005	1060	1380
Cubrebrazos		24	26	38	48	67	72	160

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable As./Res.	Cabezal reclinable	Rell. brazos 35 K/D	Rell. respaldo Fibra Select	Rell. asiento 32 K/S	Metálico + Madera	Asiento muelle zig-zag	Lamas Metálicas	Pie giratorio araña negro mate


OPCIONES

Batería + Cargador Puntos: 180	Masaje vibración Puntos: 210	Incremento alta firmeza Puntos: 52	Manta Calefactora Puntos: 118	Pie giratorio araña aluminio brillo/ aluminio mate Puntos: 0

J Ú P I T E R



Salón



METRAJES

(Ancho tela/140): 4,5 m
Dto. T/C sobre S/1: 28 pto.

relax 2 motores 172
relax 2 motores y elevador 172

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax 2 Motores	Botonera	846	860	884	904	954	1012	1318
Relax 2 Motores elevador	Botonera	932	946	962	994	1042	1100	1438
Cubrebrazos		24	26	38	48	67	72	160

CARACTERÍSTICAS

--	--	--	--	--	--	--	--	--

OPCIONES



--	--	--	--	--



V E R S A L L E S



Salón



METRAJES







(Ancho tela/140): **6.2 m**
Dto. T/C sobre S/1: **39 ptos.**

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax-Manual	empuje	633	647	680	716	773	836	1255
Relax 1 Motor	botonera en brazo	795	811	840	876	964	1027	1427
Cubrebrazos		24	26	38	48	67	72	160

CARACTERÍSTICAS

- 
Desenfundable
As./Res.
- 
Cabezal
reclinable
- 
Rell. brazos
30 K/D
- 
Rell. respaldo
Fibra Select
- 
Rell. asiento
32 K/S
- 
Madera
+
DMF
- 
Asiento
muelle zig-zag
- 
Respaldo
Cincha
- 
Plato giratorio
acero inoxidable

OPCIONES

- 
Batería +
Cargador
Puntos: 180
- 
Masaje
vibración
Puntos: 210
- 
Incremento
alta firmeza
Puntos: 52
- 
Mando
con cable
Puntos: 0
- 
Manta
Calefactora
Puntos: 118
- 
Plato giratorio
colores varios
Puntos: 85



L Y O N



Salón




N

O

Y

L



manual
motor

METRAJES

(Ancho tela/140): **5.5 m**
Dto. T/C sobre S/1: **33 ptos.**

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual	empuje	633	680	716	773	836	1255
Relax 1 Motor	botonera en brazo	795	840	876	964	1027	1427
Cubrebrazos		24	38	48	67	72	160

CARACTERÍSTICAS

--	--	--	--	--	--	--	--	--

OPCIONES

--	--	--	--	--	--



BURDEOS



Salón

S
O


E

D

R

U

B



METRAJES

(Ancho tela/140): **5.5 m**
Dto. T/C sobre S/1: **33 ptos.**

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual	empuje	489	507	536	569	629	695	1109
Relax 1 Motor	botonera en brazo	651	669	698	731	822	891	1280
Cubrebrazos		24	26	38	48	67	72	160

CARACTERÍSTICAS

- Desenfundable
As./Res.
- Cabezal
reclinable
- Rell. brazos
30 K/D
- Rell. respaldo
Fibra Select
- Rell. asiento
32 K/S
- Madera
+ DMF
- Armazón
- Asiento
muelle zig-zag
- Respaldo
Cincha
- Patas
cromo

OPCIONES

- Batería +
Cargador
Puntos: 180
- Masaje
vibración
Puntos: 210
- Incremento
alta firmeza
35K/D
Puntos: 52
- Mando
con cable
Puntos: 0
- Manta
Calefactora
HOT
Puntos: 118
- Patas
madera
Puntos: 0
- Patas metálicas
colores varios
Puntos: 78



N A N T E S



Salón

S


E

T

N


A

N



METRAJES

(Ancho tela/140): **6:2 m**
Dto. T/C sobre S/1: **37 ptos.**



DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual	empuje	489	507	536	569	629	695	1109
Relax 1 Motor	botonera en brazo	651	669	698	731	822	891	1280
Cubrebrazos		24	26	38	48	67	72	160

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable As./Res.	Cabezal reclinable	Rell. brazos 30 K/D	Rell. respaldo Fibra Select	Rell. asiento 32 K/I/S	Madera + DMF	Asiento muelle zig-zag	Respaldo Cincha	Patas cromo

OPCIONES

Batería + Cargador Puntos: 180	Masaje vibración Puntos: 210	Incremento alta firmeza Puntos: 52	Mando con cable Puntos: 0	Manta Calefactora Puntos: 118	Patas madera colores varios Puntos: 78

P A R Í S



Salón


S

/

R


A

D



METRAJES

(Ancho tela/140): **5 m**
Dto. T/C sobre S/1: **30 ptos.**



DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual	empuje	424	437	460	488	537	596	1019
Relax 1 Motor	botonera en brazo	524	542	564	591	642	702	1118
Cubrebrazos		24	26	38	48	67	72	160

CARACTERÍSTICAS


Desenfundable As./Res.	Doble piecero	Rell. brazos 30 K/D	Rell. respaldo Fibra Select	Rell. asiento 30 K/S	Madera + DMF	As./Res. Cincha	Patas cromo



OPCIONES

Lámpara Led Puntos: 36	Batería + Cargador Puntos: 180	Masaje vibración Puntos: 210	Incremento alta firmeza Puntos: 52	Mando con cable Puntos: 0	Manta Calefactora Puntos: 118	Patas maderas Puntos: 0	Patas metálicas colores varios Puntos: 78



VIVINA





manual/motor 160

METRAJES

(Ancho tela/140): 6 m
Dto. T/C sobre S/1: 36 pts.

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual	empuje	451	465	491	522	576	647	1091
Relax 1 Motor	botonera en brazo	549	571	595	625	682	755	1191
Cubrebrazos		24	26	38	48	67	72	160

CARACTERÍSTICAS

- Desenfundable As./Res.
- Doble picero
- Reil. brazos 30 K/D
- Reil. respaldo Fibra Select
- Reil. asiento 30 K/S
- Madera + DMF Armazón
- As./Res. Cincha
- Patas madera

OPCIONES

- Lámpara Led Puntos: 36
- Batería + Cargador Puntos: 180
- Masaje vibración Puntos: 210
- Incremento alta firmeza 38K/D Puntos: 52
- Mando con cable Puntos: 0
- Manta Calefactora HOT Puntos: 118
- Patas metálicas cromadas Puntos: 0
- Patas metálicas colores varios Puntos: 78

C A P R I

Salón






Cabezal reclinable motorizado

METRAJES

(Ancho tela/140): 6 m.
Dito. T/C sobre S/1: 36 ptos.

La altura puede verse incrementada o disminuida según el mecanismo.



1 motor dob. piecero G.0 176
1 motor elevador dob. piecero G.0 162



DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
1 Motor doble piecero G.0	Botonera	628	642	672	718	776	848	1270
* 1 Motor elevador doble piecero G.0	Mando con cable	729	744	772	820	878	952	1368

*DISPONIBLE A PARTIR DE ENERO 2024

CARACTERÍSTICAS

- Desenfundable As./Res./Br.
- Cabezal reclinable motorizado
- Rell. brazos 25 K/S
- Rell. respaldo Fibra Select
- Rell. asiento 30 K/S + 40 K/Sense plus
- Madera + DMF
- Asiento muelle zig-zag

OPCIONES


- Batería + Cargador Puntos: 180
- Masaje vibración Puntos: 210
- Incremento alta firmeza Puntos: 52
- Manta Calefactora Puntos: 118
- Mando con cable Puntos: 0
- Botonera en el brazo Puntos: 0



L A R R A



Salón



METRAJES

(Ancho tela/140): **6,5 m.**
Dito. T/C sobre S/1: **39 pto.**

La altura puede verse
incrementada o disminuida
según el mecanismo.

1 motor dob. piecero G.0 178
1 motor elevador dob. piecero G.0 164

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
1 Motor doble piecero G.0	Botonera	556	588	619	662	724	800	1218
1 Motor elevador doble piecero G.0	Mando con cable	610	685	711	757	823	900	1321
1 Motor elev+elv. vertical D/plec G.0	Mando con cable	790	870	916	966	1034	1117	1610

CARACTERÍSTICAS

- Desenfundable **As./Res./Br.**
- Rell. brazos **25 K/S**
- Rell. respaldo **50% Fibra Select 35 K/S + 50% Pluma sintética 40 K/Sense Plus**
- Rell. asiento **35 K/S + 50% Pluma sintética 40 K/Sense Plus**
- Madera + DMF Armazón
- Asiento **muelle zig-zag**

OPCIONES


- Bateria + Cargador **Puntos: 180**
- Masaje vibración **Puntos: 210**
- Incremento alta firmeza **Puntos: 52**
- Manta Calefactora **Puntos: 118**
- Mando con cable **Puntos: 0**
- Botonera en el brazo **Puntos: 0**



P A R M A



Salón



METRAJES

(Ancho tela/140): **6.5 m**
Dto. T/C sobre S/1: **39 pto.**

La altura puede verse incrementada o disminuida según el mecanismo.



manual/motor 160
1 motor elev. 157
2 motor elev. 170
1 motor dob. piecero G. 0 180

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual pared 0	palanca lateral	485	498	528	572	635	711	1090
Relax Manual giratorio balancín	palanca lateral	545	558	608	666	715	791	1222
Relax 1 Motor pared 0	botonera en brazo	573	588	619	662	724	800	1218
Relax 1 Motor Doble piecero gravedad 0	botonera en brazo	573	588	619	662	724	800	1218
Relax 1 Motor giratorio balancín	botonera en brazo	627	642	669	715	778	855	1278
Relax 1 Motor elevador pared 0	mando con cable	671	685	711	757	823	900	1321
Relax 2 Motores elevador	mando con cable	727	743	787	834	898	975	1393

CARACTERÍSTICAS


Desenfundable As./Res./Br.	Recl. brazos 25 K/S	Recl. respaldo Fibra Select	Madera + DMF	Respaldo Cincha

30 K/S
+
35 K/Sense Plus

OPCIONES



Lámpara Led Puntos: 36	Batería + Cargador Puntos: 180	Masaje vibración Puntos: 210	Incremento alta firmeza Puntos: 52	Botonera en el brazo Puntos: 0	Manta Calefactora Puntos: 118

S O R I A



Salón





METRAJES

(Ancho tela/140): **6.5 m**
Dto. T/C sobre S/1: **39 ptos.**

La altura puede verse incrementada o disminuida según el mecanismo.

manual/motor 160
1 motor elev. 157
2 motor elev. 170
1 motor dob. piecero G. 0 182

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/O/F	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual pared 0	palanca lateral	485	498	528	572	635	711	1090
Relax Manual giratorio balancín	palanca lateral	545	558	608	666	715	791	1222
Relax 1 Motor pared 0	botonera en brazo	573	588	619	662	724	800	1218
Relax 1 Motor Doble piecero gravedad 0	botonera en brazo	573	588	619	662	724	800	1218
Relax 1 Motor giratorio balancín	botonera en brazo	627	642	669	715	778	855	1278
Relax 1 Motor elevador pared 0	mando con cable	671	685	711	757	823	900	1321
Relax 2 Motores elevador	mando con cable	727	743	787	834	898	975	1393

CARACTERÍSTICAS


- Desenfundable As./Res./Br.
- Rell. brazos 25 K/S
- Rell. respaldo Fibra Select
- Rell. asiento 30 K/S + 35 K/Sense Plus
- Madera + DMF Armazón
- Asiento muelle zig-zag
- Respaldo Cincha

OPCIONES

- Lámpara Led **Puntos: 36**
- Batería + Cargador **Puntos: 180**
- Masaje vibración **Puntos: 210**
- Incremento alta firmeza **Puntos: 52**
- Mando con cable **Puntos: 0**
- Botonera en el brazo **Puntos: 0**
- Manta Calefactora **Puntos: 118**

M E S I N A





METRAJES

(Ancho tela/140): 6,5 m
Dito. T/C sobre S/1: 39 pto.


La altura puede verse incrementada o disminuida según el mecanismo.



manual/motor 160
1 motor elev. 157
2 motor elev. 170
1 motor dob. piecero G. 0 180

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual pared 0	palanca lateral	485	498	528	572	635	711	1090
Relax Manual giratorio balancín	palanca lateral	545	558	608	666	715	791	1222
Relax 1 Motor pared 0	botonera en brazo	573	588	619	662	724	800	1218
Relax 1 Motor Doble piecero gravedad 0	botonera en brazo	573	588	619	662	724	800	1218
Relax 1 Motor giratorio balancín	botonera en brazo	627	642	669	715	778	855	1278
Relax 1 Motor elevador pared 0	mando con cable	671	685	711	757	823	900	1321
Relax 2 Motores elevador	mando con cable	727	743	787	834	898	975	1393

CARACTERÍSTICAS



35 K/Sense Plus

OPCIONES






MESINA AXLL



Salón



METRAJES

(Ancho tela/140): 7 m
Dto. T/C sobre S/1: 42 pto.

Medida con brazo estrecho (15 cm)

La altura puede verse incrementada o disminuida según el mecanismo.

manual/motor 160
1 motor elev. 157
2 motor elev. 170
1 motor dob. piecero G. 0 180

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual pared 0	palanca lateral	573	589	620	670	741	829	1245
Relax Manual giratorio balancín	palanca lateral	616	633	665	713	782	869	1291
Relax 1 Motor: pared 0	botonera en brazo	664	679	713	760	830	918	1327
Relax 1 Motor: Doble piecero gravedad 0	botonera en brazo	664	679	713	760	830	918	1327
Relax 1 Motor: giratorio balancín	botonera en brazo	715	731	760	811	884	969	1360
Relax 1 Motor: elevador pared 0	mando con cable	758	770	805	855	928	1013	1400
Relax 2 Motores elevador	mando con cable	818	834	881	932	1004	1089	1471
Incremento por brazo ancho (20cm)		44	48	54	58	62	67	94

CARACTERÍSTICAS



35 K/Sense Plus



OPCIONES



C Ó R D O B A



Salón



METRAJES

(Ancho tela/140): **6.5 m.**
Dito. T/C sobre S/1: **39 ptos.**

La altura puede verse incrementada o disminuida según el mecanismo.

manual/motor 160
1 motor elev. 157
2 motor elev. 170
1 motor dob. piecero G. 0 180

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual pared 0	palanca lateral	485	498	528	572	635	711	1090
Relax Manual giratorio balancín	palanca lateral	545	558	608	666	715	791	1222
Relax 1 Motor pared 0	botonera en brazo	573	588	619	662	724	800	1218
Relax 1 Motor Doble piecero gravedad 0	botonera en brazo	573	588	619	662	724	800	1218
Relax 1 Motor giratorio balancín	botonera en brazo	627	642	669	715	778	855	1278
Relax 1 Motor elevador pared 0	mando con cable	671	685	711	757	823	900	1321
Relax 2 Motores elevador	mando con cable	727	743	787	834	898	975	1393

CARACTERÍSTICAS

	Desenfundable		Rel. brazos		Rel. respaldo		Madera + DMF		As./Res. Cincha
	As./Res./Br.		Rel. brazos		Rel. respaldo		Armação		
			Fibra Select		30 K/S				
			25 K/S						

+ 35 K/Sense Plus

OPCIONES


	Lámpara Led		Batería + Cargador		Masaaje vibración		Incremento alta firmeza		Mando con cable		Botonera en el brazo		Manta Calefactora
Puntos: 36		Puntos: 180		Puntos: 210		Puntos: 52		Puntos: 0		Puntos: 0		Puntos: 118	



Salón

C O R D O B A X L L





METRAJES

(Ancho tela/140): 7 m
Dto. T/C sobre S/1: 42 ptos.


La altura puede verse incrementada o disminuida según el mecanismo.

manual/motor 160
1 motor elev. 157
2 motor elev. 170
1 motor dob. piecero G. 0 180




DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual pared 0	palanca lateral	573	589	620	670	741	829	1245
Relax Manual giratorio balancín	palanca lateral	616	633	665	713	782	869	1291
Relax 1 Motor pared 0	botonera en brazo	664	679	713	760	830	918	1327
Relax 1 Motor Doble piecero gravedad 0	botonera en brazo	664	679	713	760	830	918	1327
Relax 1 Motor giratorio balancín	botonera en brazo	715	731	760	811	884	969	1360
Relax 1 Motor elevador pared 0	mando con cable	758	770	805	855	928	1013	1400
Relax 2 Motores elevador	mando con cable	818	834	881	932	1004	1089	1471

CARACTERÍSTICAS



35 K/Sense Plus

OPCIONES






C Á D I Z



Salón





METRAJES

(Ancho tela/140): **6.5 m.**
Dito. T/C sobre S/1: **39 ptos.**

La altura puede verse incrementada o disminuida según el mecanismo.

manual/motor 160
1 motor elev. 157
2 motor elev. 170
1 motor dob. piecero G. 0 180

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual pared 0	palanca lateral	485	498	528	572	635	711	1090
Relax Manual giratorio balancín	palanca lateral	545	558	608	666	715	791	1222
Relax 1 Motor pared 0	botonera en brazo	573	588	619	662	724	800	1218
Relax 1 Motor Doble piecero gravedad 0	botonera en brazo	573	588	619	662	724	800	1218
Relax 1 Motor giratorio balancín	botonera en brazo	627	642	669	715	778	855	1278
Relax 1 Motor elevador pared 0	mando con cable	671	685	711	757	823	900	1321
Relax 2 Motores elevador	mando con cable	727	743	787	834	898	975	1393

CARACTERÍSTICAS

	Desenfundable		Relax		Relax		Relax		Relax
	As./Res./Br.		Relax		Relax		Relax		Relax
	Fibra Select		Relax		Relax		Relax		Relax
	Madera + DMF		Relax		Relax		Relax		Relax
	As./Res. Cincha		Relax		Relax		Relax		Relax

35 K/Sense Plus

OPCIONES

	Lámpara Led		Batería + Cargador		Masaaje vibración		Incremento alta firmeza		Mando con cable		Botonera en el brazo		Manta Calefactora
Puntos: 36		Puntos: 180		Puntos: 210		Puntos: 52		Puntos: 0		Puntos: 0		Puntos: 118	




Salón



CÁDIZ XL



CÁNDIDA XL



METRAJES

(Ancho tela/140): **7 m**
Dto. T/C sobre S/1: **42 pto.**

La altura puede verse incrementada o disminuida según el mecanismo.

manual/motor **180**
1 motor elev. **157**
2 motor elev. **170**
1 motor dob. piecero G. 0 **180**



DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual pared 0	palanca lateral	573	589	620	670	741	829	1245
Relax Manual giratorio balancín	palanca lateral	616	633	665	713	782	869	1291
Relax 1 Motor pared 0	botonera en brazo	664	679	713	760	830	918	1327
Relax 1 Motor Doble piecero gravedad 0	botonera en brazo	664	679	713	760	830	918	1327
Relax 1 Motor giratorio balancín	botonera en brazo	715	731	760	811	884	969	1360
Relax 1 Motor elevador pared 0	mando con cable	758	770	805	855	928	1013	1400
Relax 2 Motores elevador	mando con cable	818	834	881	932	1004	1089	1471

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable
As./Res./Br.

Rell. brazos
25 K/S

Rell. respaldo
Fibra Select

Rell. asiento
30 K/S

Madera
+
DMF

As./Res.
Cincha

+ 35 K/Sense Plus

OPCIONES

Lámpara
Led
Puntos: 36

Batería +
Cargador
Puntos: 180

Masaje
vibración
Puntos: 210

Incremento
alta firmeza
35K/D
Puntos: 52

Mando
con cable
Puntos: 0

Botonera
en el brazo
Puntos: 0




Manta
Calefactora
Puntos: 118

T O L E D O



Salón





METRAJES

(Ancho tela/140): **6.5 m.**
Dto. T/C sobre S/1: **39 ptos.**

La altura puede verse incrementada o disminuida según el mecanismo.

manual/motor 160
1 motor elev. 157
2 motor elev. 170
1 motor dob. piecero G. 0 180

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual pared 0	palanca lateral	485	498	528	572	635	711	1090
Relax Manual giratorio balancín	palanca lateral	545	558	608	666	715	791	1222
Relax 1 Motor pared 0	botonera en brazo	573	588	619	662	724	800	1218
Relax 1 Motor Doble piecero gravedad 0	botonera en brazo	573	588	619	662	724	800	1218
Relax 1 Motor giratorio balancín	botonera en brazo	627	642	669	715	778	855	1278
Relax 1 Motor elevador pared 0	mando con cable	671	685	711	757	823	900	1321
Relax 2 Motores elevador	mando con cable	727	743	787	834	898	975	1393

CARACTERÍSTICAS

	Desenfundable As./Res./Br.		Rell. brazos 25 K/S		Rell. respaldo Fibra Select		Rell. asiento 30 K/S		Madera + DMF		As./Res. Cincha
--	----------------------------	--	---------------------	--	-----------------------------	--	----------------------	--	--------------	--	-----------------

+ 35 K/Sense Plus


OPCIONES

	Lámpara Led		Batería + Cargador		Masaaje vibración		Incremento alta firmeza		Mando con cable		Botonera en el brazo		Manta Calefactora
Puntos: 36		Puntos: 180		Puntos: 210		Puntos: 52		Puntos: 0		Puntos: 0		Puntos: 118	

T O L E D O X L



Salón



METRAJES

(Ancho tela/140): **7 m**
Dito, T/C sobre S/1: **42 pto.**

Medida con brazo estrecho (15 cm)

La altura puede verse incrementada o disminuida según el mecanismo.

manual/motor 160
1 motor elev. 157
2 motor elev. 170
1 motor dob. piecero G. 0 180

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/O/F	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual pared 0	palanca lateral	573	589	620	670	741	829	1245
Relax Manual giratorio balancín	palanca lateral	616	633	665	713	782	869	1291
Relax 1 Motor: pared 0	botonera en brazo	664	679	713	760	830	918	1327
Relax 1 Motor: Doble piecero gravedad 0	botonera en brazo	664	679	713	760	830	918	1327
Relax 1 Motor: giratorio balancín	botonera en brazo	715	731	760	811	884	969	1360
Relax 1 Motor: elevador pared 0	mando con cable	758	770	805	855	928	1013	1400
Relax 2 Motores elevador	mando con cable	818	834	881	932	1004	1089	1471
Incremento por brazo ancho (20cm)		44	48	54	58	62	67	94

CARACTERÍSTICAS

					
---	---	---	--	---	---

+ 35 K/Sense Plus

OPCIONES




						
Puntos: 36	Puntos: 180	Puntos: 210	Puntos: 52	Puntos: 0	Puntos: 0	Puntos: 118

TÓLEDO TÓLEÁ







Salón





Asientos de 55cm



Asientos de 75cm

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Sofá 2 As. 55 (152cm) Relax pared 0	palanca lateral	885	910	962	1004	1109	1240	1880
Sofá 2 As. 55 (152cm) Relax Motor pared 0	botonera en brazo	1121	1141	1201	1284	1404	1538	2191
Sofá 3 As. 55 (207cm) Extr. Relax pared 0 y Centro fijo	palanca lateral	1258	1294	1367	1437	1598	1782	2698
Sofá 3 As. 55 (207cm) Extr. Relax Motor pared 0 y Centro fijo	botonera en brazo	1494	1525	1606	1717	1893	2080	3009
Sofá 2 As. 75 (192cm) Relax pared 0	palanca lateral	960	989	1040	1102	1218	1382	2109
Sofá 2 As. 75 (192cm) Relax Motor pared 0	botonera en brazo	1169	1199	1263	1331	1445	1609	2485
Sofá 3 As. 75 (267cm) Extr. Relax pared 0 y Centro fijo	palanca lateral	1351	1394	1471	1566	1753	1986	3051
Sofá 3 As. 75 (267cm) Extr. Relax Motor pared 0 y Centro fijo	botonera en brazo	1560	1604	1694	1795	1980	2213	3427

METRAJES

ASIENTOS DE 55 CM

SOFÁ 3 As. (207 cm)
(Ancho tela/140): **15 m**
Dito, T/C sobre S/1: **90 ptos.**

SOFÁ 2 As. (152 cm)
(Ancho tela/140): **10,5 m**
Dito, T/C sobre S/1: **63 ptos.**

Mód. Centro (55 cm)
(Ancho tela/140): **4,5 m**
Dito, T/C sobre S/1: **27 ptos.**


ASIENTOS DE 75 CM

SOFÁ 3 As. (267 cm)
(Ancho tela/140): **13,5 m**
Dito, T/C sobre S/1: **117 ptos.**

SOFÁ 2 As. (192 cm)
(Ancho tela/140): **13,5 m**
Dito, T/C sobre S/1: **81 ptos.**


Mód. Centro (75 cm)
(Ancho tela/140): **6 m**
Dito, T/C sobre S/1: **36 ptos.**

CARACTERÍSTICAS



35 K/Sense Plus

OPCIONES



Puntos: 36

Puntos: 180 x as

Puntos: 210 x as

Puntos: 52 x as

Puntos: 0

Puntos: 118 x as






A U S T R A L I A



Salón



METRAJES

(Ancho tela/140): **6,5 m.**
Dito. T/C sobre S/1: **39 pto.**

La altura puede verse incrementada o disminuida según el mecanismo.

manual/motor 160
1 motor elev. 157
2 motor elev. 170
1 motor dob. piecero G. 0 180



DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual pared 0	palanca lateral	496	509	536	582	644	718	1093
Relax Manual giratorio balancín	palanca lateral	555	569	618	675	724	800	1227
Relax 1 Motor pared 0	botonera en brazo	584	598	631	671	733	811	1218
Relax 1 Motor Doble piecero gravedad 0	botonera en brazo	584	598	631	671	733	811	1218
Relax 1 Motor giratorio balancín	botonera en brazo	638	653	678	724	787	864	1282
Relax 1 Motor elevador pared 0	mando con cable	682	696	722	767	831	909	1324
Relax 2 Motores elevador	mando con cable	738	755	798	844	907	982	1395

CARACTERÍSTICAS



OPCIONES







AUSTRALIA SOFÁ



Salón



Asientos de 55cm



Asientos de 75cm

DESCRIPCIÓN

	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/O/F	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Sofá 3 As. 55 (200cm)	Extr. Relax pared 0 y Centro fijo	1318	1351	1424	1482	1627	1796	2767
Sofá 3 As. 55 (200cm)	Extr. Relax Motor pared 0 y Centro fijo	1553	1582	1662	1783	1947	2131	3074
Sofá 2 As. 55 (142cm)	Relax pared 0	907	931	984	1004	1105	1225	1902
Sofá 2 As. 55 (142cm)	Relax Motor pared 0	1142	1162	1222	1305	1425	1560	2209
Sofá 3 As. 75 (260cm)	Extr. Relax pared 0 y Centro fijo	1409	1447	1517	1618	1778	1989	3015
Sofá 3 As. 75 (260cm)	Extr. Relax Motor pared 0 y Centro fijo	1620	1655	1742	1846	2008	2220	3397
Sofá 2 As. 75 (182cm)	Relax pared 0	978	1007	1055	1116	1225	1380	2091
Sofá 2 As. 75 (182cm)	Relax Motor pared 0	1189	1215	1280	1344	1455	1611	2473

METRAJES

ASIENTOS DE 55 CM

SOFÁ 3 As. (200 cm)
(Ancho tela/140); 15 m.
Dto. T/C sobre S/1: 90 ptos.


SOFÁ 2 As. (142 cm)
(Ancho tela/140); 10.5 m.
Dto. T/C sobre S/1: 63 ptos.

ASIENTOS DE 75 CM


SOFÁ 3 As. (260 cm)
(Ancho tela/140); 17 m.
Dto. T/C sobre S/1: 102 ptos.

SOFÁ 2 As. (182 cm)
(Ancho tela/140); 12 m.
Dto. T/C sobre S/1: 72 ptos.

CARACTERÍSTICAS



OPCIONES



Puntos: 36

Puntos: 180 x as. Puntos: 210 x as.

Puntos: 52 x as.

Puntos: 0

Puntos: 118 x as.



B E R L I N



Salón

N


I

L

R

E

B



METRAJES

(Ancho tela/140): **6.5 m.**
Dito. T/C sobre S/1: **39 ptos.**

La altura puede verse incrementada o disminuida según el mecanismo.


manual/motor **160**
1 motor elev. 157
2 motor elev. 170
1 motor dob. piecero G. 0 180

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual pared 0	palanca lateral	496	509	536	582	644	718	1093
Relax Manual giratorio balancín	palanca lateral	555	569	618	675	724	800	1227
Relax 1 Motor pared 0	botonera en brazo	584	598	631	671	733	811	1218
Relax 1 Motor Doble piecero gravedad 0	botonera en brazo	584	598	631	671	733	811	1218
Relax 1 Motor giratorio balancín	botonera en brazo	638	653	678	724	787	864	1282
Relax 1 Motor elevador pared 0	mando con cable	682	696	722	767	831	909	1324
Relax 2 Motores elevador	mando con cable	738	755	798	844	907	982	1395

CARACTERÍSTICAS



OPCIONES





G U I N E A



Geriatría





Salón



Contract






METRAJES

(Ancho tela/140): 5,5 m.
Dto. T/C sobre S/1: 83 ptos.

La altura puede verse incrementada o disminuida según el mecanismo.



manual/motor 165
1 motor elev. 157
2 motor elev. 157

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual	empuje	365	378	404	436	500	567	945
Relax 1 Motor	mando con cable	498	509	538	565	658	727	1036
Relax 1 Motor elev.	mando con cable	586	597	638	670	727	798	1124
Relax 2 Motor elev.	mando con cable	665	678	718	742	798	864	1220
Cubrebrazos		24	26	38	48	67	72	160

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable As./Res.	Rell. brazos 30 K/D	Rell. respaldo Fibra Select	Rell. asiento 30 K/S	Madera + DMF Armazón	Asiento muelle zig-zag	Respaldo Cincha	Patas PVC

OPCIONES

Lámpara Led	Batería + Cargador	Masaje vibración	Incremento alta firmeza	Botonera en el brazo	Manta Calefactora	Rueda geriátrica	Ruedas desplazamiento
Puntos: 36	Puntos: 180	Puntos: 210	Puntos: 52	Puntos: 0	Puntos: 118	Puntos: 66	Puntos: 81

K A R E N



Geriatría



Salón



Contract


N

E

R

A

K



manual/motor 165

METRAJES

(Ancho tela/140): **5,5 m**
Dto. T/C sobre S/1: **33 ptos.**

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual	empuje	356	369	396	427	489	556	931
Relax 1 Motor	mando con cable	487	498	525	555	644	713	1018
Cubrebrazos		24	26	38	48	67	72	160

CARACTERÍSTICAS

- Desenfundable As./Res.
- Rell. brazos 25 K/D
- Rell. respaldo Fibra Select
- Rell. asiento 30 K/S
- Madera + DMF Armazón
- Asiento muelle zig-zag
- Respaldo Cincha
- Patas PVC

OPCIONES

- Lámpara Led
Puntos: 36
- Batería + Cargador
Puntos: 180
- Masaje vibración
Puntos: 210
- Incremento alta firmeza 39K/D
Puntos: 52
- Botonera en el brazo
Puntos: 0
- Manta Calefactora
Puntos: 118
- Rueda geriátrica
Puntos: 66



G R E C I A




Geriatría



Salón



Contract



METRAJES

(Ancho tela/140): 5,5 m
Dto. T/C sobre S/1: 33 pto.

La altura puede verse incrementada o disminuida según el mecanismo.

manual/motor 1 motor elev. 165
2 motor elev. 157

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/O/F	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual	empuje	355	367	393	436	491	582	975
Relax 1 Motor	botonera en brazo	509	522	551	580	676	749	1073
Relax 1 Motor elev.	botonera en brazo	545	564	595	627	687	791	1136
Relax 2 Motor elev.	botonera en brazo	598	616	647	684	745	836	1200
Cubrebrazos		24	26	38	48	67	72	160

CARACTERÍSTICAS

--	--	--	--	--	--	--	--

OPCIONES

Puntos: 36	Puntos: 180	Puntos: 210	Puntos: 52	Puntos: 0	Puntos: 118	Puntos: 66	Puntos: 81



LISBOA





Geriatría



Salón



Contract



METRAJES

(Ancho tela/140): 6 m
Dito. T/C sobre S/1: 86 pto.

La altura puede verse incrementada o disminuida según el mecanismo.

165 manual/motor
157 1 motor elev.
157 2 motor elev.

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/O/F	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual	empuje	396	413	440	471	551	633	1051
Relax 1 Motor	botonera en brazo	542	555	585	618	716	798	1142
Relax 1 Motor elev.	botonera en brazo	598	615	638	673	733	833	1229
Relax 2 Motor elev.	botonera en brazo	687	702	733	771	811	891	1273

CARACTERÍSTICAS

--	--	--	--	--	--

35 K/Sense Plus

OPCIONES

Puntos: 36	Puntos: 180	Puntos: 210	Puntos: 52	Puntos: 0	Puntos: 118	Puntos: 66	Puntos: 81



B I L B A O



Geriatría





Salón



Contract





METRAJES

(Ancho tela/140): **5,5 m**
Dto. T/C sobre S/I: **33 pto.**

La altura puede verse incrementada o disminuida según el mecanismo.

manual 160
1 motor elev. 165
2 motor elev. 151

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/O/F	S/I	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual	empuje	362	375	404	433	498	567	964
Relax 1 Motor	botonera en brazo	502	513	542	571	665	738	1055
Relax 1 Motor elev. + plataforma con ruedas	botonera en brazo	613	625	669	695	764	836	1189
Relax 2 Motor elev. + plataforma con ruedas	botonera en brazo	675	687	731	753	815	891	1233
Cubrebrazos		24	26	38	48	67	72	160

*Descuento de sistema plataforma con ruedas: **41 puntos**

CARACTERÍSTICAS

	Recl. brazos 30 K/D		Recl. respaldo 20 K/SS		Recl. asiento 30 K/S		Madera + DMF		Asiento muelle zig-zag		Respaldo Cincha		Paso de puertas
--	-------------------------------	--	----------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------	--	------------------------	--	-----------------	--	-----------------

OPCIONES

	Lámpara Led Puntos: 36		Batería + Cargador Puntos: 180		Masaje vibración Puntos: 210		Incremento alta firmeza Puntos: 52		Mando con cable Puntos: 0		Manta Calefactora Puntos: 118		Rueda geriátrica Puntos: 66
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	---	--	---------------------------------------



V E N E C I A




Geriatría



Salón



Contract



METRAJES

(Ancho tela/140): **5.50 m**
Dto. T/C sobre S/1: **33 pto.**

La altura puede verse incrementada o disminuida según el mecanismo.

165 manual/motor
157 1 motor elev.
157 2 motor elev.

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual	empuje	385	398	427	460	527	604	1004
Relax 1 Motor	mando con cable	522	535	564	595	691	764	1091
Relax 1 Motor elev. + plataforma con ruedas	mando con cable	629	644	676	705	767	855	1209
Relax 2 Motor elev. + plataforma con ruedas	mando con cable	715	728	758	793	840	915	1255

*Descuento de sistema plataforma con ruedas: **41 puntos**

CARACTERÍSTICAS

							
2 cm Firm plus							

OPCIONES

						
Puntos: 36	Puntos: 180	Puntos: 210	Puntos: 52	Puntos: 0	Puntos: 118	Puntos: 66




BOSTON



- Geriatría
- Salón
- Contract

N O T S O B



METRAJES

(Ancho tela/140): **6.50 m**
Dto. T/C sobre S/1: **37 ptos.**

La altura puede verse incrementada o disminuida según el mecanismo. Con sistema de desplazamiento eléctrico aumenta 3 cm.

manual/motor 170
1 motor elev. 170
2 motor elev. 180
1 motor elev. dob. piecero G. 0 183
2 motor elev. dob. piecero G. 0 193

Distancia a pared para el buen funcionamiento

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual	empuje	428	447	481	510	592	682	1122
Relax 1 Motor	mando con cable	568	588	615	654	758	850	1220
1 Motor elev. + sistema de desplazamiento	mando con cable	684	701	733	768	842	940	1322
2 Motor elev. + sistema de desplazamiento	mando con cable	747	761	795	836	890	976	1360
1 Motor elev. + sistema desplazamiento eléctrico	mando con cable	749	768	802	832	906	1004	1390
2 Motor elev. + sistema desplazamiento eléctrico	mando con cable	822	842	869	907	980	1086	1498
1 Motor elev. + doble piecero gravedad 0 + sistema desplazamiento	mando con cable	782	801	835	865	940	1038	1422
2 Motor elev. + doble piecero gravedad 0 + sistema desplazamiento	mando con cable	862	882	908	946	1020	1126	1540

*Descuento sistema de desplazamiento: **41 puntos**

CARACTERÍSTICAS

35 K/Sense Plus											

OPCIONES

Puntos: 180	Puntos: 210	Puntos: 52	Puntos: 0	Puntos: 118	Puntos: 66





A L F A




Geriatría



Salón



Contract



METRAJES

(Ancho, tela/140): **6.50 m**
Dto, T/C sobre S/1: **37 ptos.**

La altura puede verse incrementada o disminuida según el mecanismo.

manual/motor 170
1 motor elev. 170
2 motor elev. 180
2 motor elev. dob. piecero G. O 193

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual	empuje	456	473	504	528	602	682	1084
Relax 1 Motor	mando con cable	590	605	630	665	760	840	1165
1 Motor elev.	mando con cable	660	674	705	738	810	900	1255
2 Motor elev.	mando con cable	730	746	776	816	867	940	1310
2 Motor elev. + doble piecero gravedad 0	mando con cable	850	868	892	928	992	1084	1450

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable As./Res./Br.	Rell. brazos 25 K/D	Rell. respaldo Fibra Select 30 K/S	Rell. asiento 30 K/S	Armazón Madera + DMF	Asiento muelle zig-zag	Respaldo Cincha	Patas 5cm alto
+ 35 K/Sense Plus							
				Adecuado sistema circulatorio			

OPCIONES

Batería + Cargador Puntos: 180	Masaje vibración Puntos: 210	Incremento alta firmeza Puntos: 52	Manta Calefactora Puntos: 118	Rueda geriátrica Puntos: 66	Ruedas desplazamiento Puntos: 81




VEGA



Geriatría

Salón

Contract



METRAJES

(Ancho, tela/140): **6.50 m**
 Dto, T/C sobre S/1: **37 ptos.**

La altura puede verse incrementada o disminuida según el mecanismo.

manual/motor 170
 1 motor elev. 170
 2 motor elev. 180
 2 motor elev. dob. piecero G. 0 193



DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Relax Manual	empuje	424	441	472	502	574	658	1074
Relax 1 Motor	mando con cable	556	572	598	636	730	810	1140
1 Motor elev.	mando con cable	624	640	672	704	778	870	1236
2 Motor elev.	mando con cable	690	706	736	776	826	902	1276
2 Motor elev. + doble piecero gravedad 0	mando con cable	812	830	854	890	956	1048	1418

CARACTERÍSTICAS


Desenfundable As./Res.	Rel. brazos 30 K/D	Rel. respaldo 30 K/S	Fibras Select	Madera + DMF	Asiento muelle zig-zag	Respaldo Cincha	Patas 5cm alto
+ 35 K/Sense Plus							

OPCIONES

Batería + Cargador	Masaje vibración	Incremento alta firmeza	Botonera en el brazo	Manta Calefactora	Rueda geriátrica
Puntos: 180	Puntos: 210	Puntos: 52	Puntos: 0	Puntos: 118	Puntos: 66



I R I S




Geriatría



Salón



Contract



METRAJES

(Ancho tela/140): **5.50 m**
Dto. T/C sobre S/1: **33 ptos.**

2 motor elev. dob. piecero 165
1 motor elev. dob. piecero 159

DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
1 Motor elev. + sistema de desplazamiento	Mando con cable	643	659	696	724	789	876	1238
2 Motor elev. + sistema de desplazamiento	Mando con cable	658	742	776	812	861	940	1274

*Descuento sistema de desplazamiento: **41 puntos**

CARACTERÍSTICAS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OPCIONES

Puntos: 180	Puntos: 210	Puntos: 118	Puntos: 0	Puntos: 23

S I R I



D I A N A



Geriatría




Salón



Contract

ANANDA



METRAJES

(Ancho tela/140): **6 m**
Dto. T/C sobre S/1: **36 ptos.**

2 motor elev. dob. piecero 165
1 motor elev. dob. piecero 159



DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Con 1 brazo desmontable								
1 Motor elev. + plataforma doble piecero	Mando con cable	665	690	723	756	818	916	1315
2 Motor elev. + plataforma doble piecero	Mando con cable	712	769	802	840	896	982	1334
Con 2 brazos desmontables								
1 Motor elev. + plataforma doble piecero	Mando con cable	704	726	760	794	862	958	1368
2 Motor elev. + plataforma doble piecero	Mando con cable	752	806	845	882	943	1034	1402
Con brazos fijos								
1 Motor elev. + plataforma doble piecero	Mando con cable	612	656	688	720	780	874	1266
2 Motor elev. + plataforma doble piecero	Mando con cable	649	736	768	804	860	946	1296

CARACTERÍSTICAS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OPCIONES

--	--	--	--	--	--

Puntos: 180

Puntos: 210

Puntos: 118

Puntos: 23

Puntos: 0

No disponible en brazo desmontable



CHICAGO



Receptor



Dormitorio




Geriatría



Salón




Contract



METRAJES

Butaca (Ancho tela/140): **5 m**
Dto. T/C sobre S/1: **30 ptos.**

Sofá (Ancho tela/140): **8,5 m**
Dto. T/C sobre S/1: **51 ptos.**



DESCRIPCIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Butaca Fija	393	405	429	460	533	600	1044
Sofá 2,5 plazas	696	713	751	816	938	1036	1649

CARACTERÍSTICAS

--	--	--	--	--	--	--

OPCIONES

--	--	--	--	--	--



NEVADA



Receptor



Dormitorio



Geriatria



Salón



Contract

A

D

A

V

E


N



METRAJES

Butaca (Ancho tela/140): **5 m**
Dto. T/C sobre S/1: **30 pts.**

Sofá (Ancho tela/140): **8,5 m**
Dto. T/C sobre S/1: **51 pts.**



DESCRIPCIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Butaca Fija	406	419	440	471	543	609	1052
Sofá Fijo 2 plazas	722	738	776	842	964	1062	1513

CARACTERÍSTICAS

Desenfundable As./Res.	Rell. brazos 30 K/D	Rell. respaldo Fibra Select	Rell. asiento 30 K/S	Madera + DMF	As./Res. Cincha	Patas madera

OPCIONES

Masaje vibración Puntos: 210	Incremento alta firmeza Puntos: 52	Manta Calefactora Puntos: 118	Rueda geriátrica Puntos: 66	Mecedora lactancia Puntos: 105	Patas metálicas negro o cromo Puntos: 0



D A K O T A



Recibidor




Dormitorio



Salón



Contract



METRAJES

Butaca (Ancho tela/140): **5 m**
Dito, T/C sobre S/1: **30 ptos.**

DESCRIPCIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Butaca Fija	405	419	438	472	518	579	880

CARACTERÍSTICAS



Rell. brazos
30 K/D



Rell. respaldo
30 K/D



Rell. asiento
38 K/S
40 K/S




Madera + DMF

Armazón



DMF
Perforado





MONTANA



Recibidor




Dormitorio



Salón



Contract



METRAJES

Butaca (Ancho tela/140): **5 m**
 Dto. T/C sobre S/1: **30 ptos.**

DESCRIPCIÓN	S/PROMO	S/OF	S/1	S/2	S/3	S/4	PIEL
Butaca Fija	440	452	470	502	540	592	868

CARACTERÍSTICAS

-  Rell. brazos
30 K/D
-  Rell. respaldo
30 K/D
-  Rell. asiento
38 K/S
40 K/S
-  Madera + DMF
Armazón
-  DMF
Perforado
-  Patas
metálicas

OPCIONES



Color Niquel satinado
Puntos: 20



H A W A I




Salón



Contract






DESCRIPCIÓN SÚNICA

Butaca fija desenfundable 432


Tela cliente consultar en fábrica

TOTALMENTE
DESENFUNDABLE

CARACTERÍSTICAS



BRAZOS, SENTADA Y RESPALDO
EN TEJIDO LISO



ALMOHADAS RESPALDO Y CABEZA
EN TEJIDO ESTAMPADO

OPCIÓN 1



Estampado 1

OPCIÓN 2



Estampado 2

OPCIÓN 3



Estampado 3

OPCIÓN 4



Estampado 4



Liso

