


moher<sup>®</sup>  
*relax*



Bienvenido a Moher, donde cada pieza que creamos está trabajada al detalle como si de una obra de arte se tratase. Te invitamos a que disfrutes del relax a través de nuestras piezas. Bienvenido...

*Welcome to Moher, where each piece we create is worked in detail as if it were a work of art. We invite you to enjoy relaxation through our pieces. Welcome...*

*Bienvenue chez Moher, où chaque pièce que nous créons est conçue dans les moindres détails comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art. Nous vous invitons à profiter de la détente à travers nos pièces. Accueillir...*

moher<sup>®</sup>  
relax



moher<sup>®</sup>  
*relax*

## CARACTERÍSTICAS



### **BATERÍA + CARGADOR**

Batería de alta capacidad con una autonomía de aproximadamente 10 días para el uso y funcionamiento de las butacas eléctricas. Sin necesidad de enchufe.



### **MANTA CALEFACTORA**

Se incorpora en asiento y riñonera. Controlado con dos botones en brazo sentado izquierdo. Temporizador con desconexión automática.



### **MASAJE**

Sistema de vibración de 12 puntos corporales (seis en el asiento y seis en el respaldo) con varias funciones (intensidad, duración y zona de masaje), controlado con mando.



### **MASAJE POR AIRE**

Sistema de masaje por aire en asiento con varias funciones (intensidad, duración y zona de masaje), controlado con mando.





moher<sup>®</sup>  
*relax*

# VENUS

*Serenidad*






moher®  
relax

# VENUS



## CARACTERÍSTICAS




Desenfundable  
**As./Res.**



Metálico  
+  
Madera

Armazón



Cabezal  
reclinable



Asiento  
muelle zig-zag



rell. brazos  
**35 K/D**



Lamas  
Metálicas



rell. respaldo  
**Fibra Select**



Pie giratorio  
araña negro mate



rell. asiento  
**32 K/S**

## OPCIONES



Batería +  
Cargador  
**Puntos: 180**



**As./Res.**  
Masaje  
vibración  
**Puntos: 210**



Incremento  
alta firmeza  
**Puntos: 52**



**As./Res.**  
Manta  
Calefactora  
**Puntos: 118**



Pie giratorio  
araña  
aluminio brillo/  
aluminio mate  
**Puntos: 0**

DESCRIPCIÓN

ACTIVACIÓN

SEPARACIÓN  
PARED

S/PROMO

S/O

S/1


S/2

S/3

S/4

PIEL

T/C



Relax 2 Motores  
Relax 2 Motors  
Détendez-vous 2 moteurs

**Botonera**  
Button box  
Boîte à boutons

49 cm

844

859

876

912

956

1020


1305

859

4,5

0,72

51



Relax 2 Motores elevador  
Relax 2 Elevator Motors  
Relax 2 moteurs  
d'ascenseur

**Botonera**  
Button box  
Boîte à boutons

49 cm

922

936

956

990

1038

1102

1390

936

4,5

0,72

55

Cubrebrazos  
Arm guards  
Protège-bras

24

26

38

48

67

72

160

26

1,5

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**  
Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.  
Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées

moher<sup>®</sup>  
*relax*

# JÚPITER

*Acogedor*





moher<sup>®</sup>  
relax

# JÚPITER




## CARACTERÍSTICAS



Desenfundable  
As./Res.



Armazón



Cabezal  
reclinable



Asiento  
muelle zig-zag



Rell. brazos  
35 K/D



Lamas  
Metálicas



Rell. respaldo  
Goma SS



Pie giratorio  
araña negro mate



Rell. asiento  
32 K/S

## OPCIONES



Batería +  
Cargador  
Puntos: 180



As./Res.  
Masaje  
vibración  
Puntos: 210



Incremento  
alta firmeza  
Puntos: 52



As./Res.  
Manta  
Calefactora  
Puntos: 118



Pie giratorio  
araña  
aluminio brillo/  
aluminio mate  
Puntos: 0

DESCRIPCIÓN ACTIVACIÓN SEPARACIÓN PARED S/PROMO S/O S/1 S/2 S/3 S/4 PIEL T/C 1,40m m3 KG

|  |  |   |  |       |     |     |     |      |      |      |      |     |     |      |    |
|--|--|---|--|-------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|------|----|
|  |  | Relax 2 Motores<br>Relax 2 Motors<br>Détendez-vous 2 moteurs                          | <b>Botonera</b><br>Button box<br>Boîte à boutons | 49 cm | 864 | 878 | 897 | 934  | 982  | 1042 | 1348 | 878 | 4,8 | 0,72 | 51 |
|  |  | Relax 2 Motores elevador<br>Relax 2 Elevator Motors<br>Relax 2 moteurs<br>d'ascenseur | <b>Botonera</b><br>Button box<br>Boîte à boutons | 49 cm | 942 | 956 | 976 | 1012 | 1060 | 1126 | 1422 | 956 | 4,8 | 0,72 | 55 |
|  |  | Cubrebrazos<br>Arm guards<br>Protège-bras   |  |       | 24  | 26  | 38  | 48   | 67   | 72   | 160  | 26  | 1,2 |      |    |

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**  
Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.  
Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées

moher®  
*relax*

# BALTIC

*Bienestar*





moher®  
relax

# BALTIC



## CARACTERÍSTICAS



Desenfundable  
As./Res.



Armazón



Doble  
piecero



Asiento  
muelle zig-zag



Rel. brazos  
35 K/D



Res. Cincha  
As. Muelle



Rel. respaldo  
Pluma sintética  
+ fibra select



Patas madera  
color natural



Rel. asiento  
35 K/S



Altura patas  
Delantera 13 cm  
Trasera 10 cm

## OPCIONES



Batería +  
Cargador  
Puntos: 180



As./Res.  
Manta  
Calefactora  
Puntos: 118



As./Res.  
Masaje  
vibración  
Puntos: 210



Patas madera  
nogal, roble y  
wengué  
Puntos: 0



Incremento  
alta firmeza  
Puntos: 52



Patas madera  
colores varios  
Puntos: 78

DESCRIPCIÓN

ACTIVACIÓN

SEPARACIÓN  
PARED

S/PROMO

S/O

S/1



S/2

S/3

S/4

PIEL

T/C



Relax 1 Motor doble  
piecero G.0  
Relax 1 Double footboard  
motor G.0  
Relax 1 Moteur double  
marchepied G.0

**Botonera**  
Button box  
Boîte à boutons

25 cm

**547\***

591

616

647

698

770



1135

591

5,5

0,8

51,7



Relax 2 Motor doble  
piecero G.0  
Relax 2 Double footboard  
motor G.0  
Relax 2 Moteur double  
marchepied G.0

**Botonera**  
Button box  
Boîte à boutons

25 cm

610

632

658

692

742

812

1190

632

5,5

0,8

53,2

Cubrebrazos  
Arm guards  
Protège-bras

24

26

38

48

67

72

160

26

1,5

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**  
Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.  
Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées

**\*Precio especial**



moher<sup>®</sup>  
*relax*

# ATLANTIC

*Descansa*






moher<sup>®</sup>  
relax

# ATLANTIC



## CARACTERÍSTICAS



Desenfundable  
As./Res.



Armazón



Doble  
piecero



Asiento  
muelle zig-zag



Rell. brazos  
35 K/D



Res. **Cincha**  
As. **Muelle**



Rell. respaldo  
**Pluma sintética**  
+ **fibra select**



Patas madera  
**color natural**



Rell. asiento  
35 K/S



**Altura patas**  
Delantera 13cm  
Trasera 10 cm

## OPCIONES



Batería +  
Cargador  
**Puntos: 180**



As./Res.  
Manta  
Calefactora  
**Puntos: 118**



As./Res.  
Masaje  
vibración  
**Puntos: 210**



Patas madera  
**nogal, roble y**  
**wengué**  
**Puntos: 0**



Incremento  
alta firmeza  
**Puntos: 52**



Patas madera  
colores varios  
**Puntos: 78**

DESCRIPCIÓN

ACTIVACIÓN

SEPARACIÓN  
PARED

S/PROMO

S/O

S/1

S/2

S/3

S/4



PIEL

T/C

✂ 1,40m

m<sup>3</sup>

KG



Relax 1 Motor doble  
piecero G.0  
Relax 1 Double footboard  
motor G.0  
Relax 1 Moteur double  
marchepied G.0

**Botonera**  
Button box  
Boîte à boutons

25 cm

**547**

591

616

647

698

770



1135

591

5,5

0,8

51,7



Relax 2 Motor doble  
piecero G.0  
Relax 2 Double footboard  
motor G.0  
Relax 2 Moteur double  
marchepied G.0

**Botonera**  
Button box  
Boîte à boutons

25 cm

610

632

658

692

742

812

1190

632

5,5

0,8

53,2

Cubrebrazos  
Arm guards  
Protège-bras

24

26

38

48

67

72

160

26

1,5

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**  
Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.  
Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées

**\*Precio especial**

moher<sup>®</sup>  
*relax*

# NORDIC

*Comodidad*






moher<sup>®</sup>  
relax

# NORDIC







## CARACTERÍSTICAS

|   |                                       |   |   |   |
|---|---------------------------------------|---|---|---|
|  | Desenfundable<br><b>As./Res.</b>      |  | DMF<br>+<br>MADERA                      | Armazón   |
|  | Doble<br>piecero                      |  |   | Asiento<br><b>muelle zig-zag</b>                        |
|  | Rell. brazos<br><b>35 K/D</b>         |  | Res. <b>Cincha</b><br>As. <b>Muelle</b> |   |
|  | Rell. respaldo<br><b>Fibra Select</b> |  |   | Patas madera<br><b>color natural</b>                    |
|  | Rell. asiento<br><b>35 K/S</b>        |  |   | <b>Altura patas</b><br>Delantera 13 cm<br>Trasera 10 cm |

## OPCIONES

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  | Batería +<br>Cargador<br><b>Puntos: 180</b>                  |  | <b>As./Res.</b><br>Manta<br>Calefactora<br><b>Puntos: 118</b>        |
|  | <b>As./Res.</b><br>Masaje<br>vibración<br><b>Puntos: 210</b> |  | Patas madera<br><b>nogal, roble y<br/>wengué</b><br><b>Puntos: 0</b> |
|  | Incremento<br>alta firmeza<br><b>Puntos: 52</b>              |  | Patas madera<br>colores varios<br><b>Puntos: 78</b>                  |

DESCRIPCIÓN    ACTIVACIÓN    SEPARACIÓN PARED    S/PROMO    S/O    S/1    S/2    S/3    S/4    PIEL    T/C    1,40m    m<sup>3</sup>    KG

|  |   |   |  |       |            |     |     |     |     |     |      |     |     |      |      |
|--|---|---|--|-------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|
|  |  | Relax Manual<br>Relax Manual<br>Manuel de détente | <b>Empuje</b><br>Push<br>Pousser                 | 52 cm | <b>394</b> | 437 | 460 | 488 | 537 | 596 | 1019 | 437 | 5   | 0,75 | 37,3 |
|  |  | Relax 1 Motor<br>Relax 1 Motor<br>Relax 1 Moteur  | <b>Botonera</b><br>Button box<br>Boîte à boutons | 52 cm | <b>498</b> | 542 | 564 | 591 | 642 | 702 | 1118 | 542 | 5   | 0,75 | 40,4 |
|  |   | Cubrebrazos<br>Arm guards<br>Protège-bras         |  |       | 24         | 26  | 38  | 48  | 67  | 72  | 160  | 26  | 1,5 |      |      |

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**  
Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.  
Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées

**\*Precio especial**



moher<sup>®</sup>  
*relax*

# PICASSO

*Arte*





moher<sup>®</sup>  
relax  
**PICASSO**



## CARACTERÍSTICAS



Desenfundable  
As./Res.



DMF +  
MADERA  
Armazón



rell. brazos  
35 K/D



Asiento  
muelle zig-zag



rell. respaldo  
Fibra Select



Res. Cincha  
As. Muelle



rell. asiento  
35 K/S



Patas PVC  
negra 6 cm  
Patas metálica  
negra mate 10 cm

## OPCIONES



As./Res.  
Masaje  
vibración  
Puntos: 210



As./Res.  
Manta  
Calefactora  
Puntos: 118



Incremento  
alta firmeza  
Puntos: 52

DESCRIPCIÓN

ACTIVACIÓN

SEPARACIÓN  
PARED

S/PROMO

S/O

S/1

S/2

S/3

S/4



PIEL

T/C

✂ 1,40m

m<sup>3</sup>

KG



Relax Manual  
"Pata baja en PVC"  
Relax Manual  
"PVC low leg"  
Manuel de détente  
"Pied bas en PVC"

**Empuje**  
Push  
Pousser

46 cm

**380**

423

445

473

524

580



1005

423

5

0,70

36



Relax Manual  
"Pata alta metal"  
Relax Manual  
"Metal high leg"  
Manuel de détente  
"Pied haut en métal"

**Empuje**  
Push  
Pousser

46 cm

**394**

437

460

488

537

596

1019

437

5

0,70

37,5

Cubrebrazos  
Arm guards  
Protège-bras

24

26

38

48

67

72

160

26

1,5

0,70

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**  
Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.  
Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées

**\*Precio especial**



moher<sup>®</sup>  
*relax*

# CAPRI

*Bohemia*





# moher<sup>®</sup> relax CAPRI



## CARACTERÍSTICAS



Desenfundable  
As./Res./Br



Rell. asiento  
30 K/S +  
40 K/Sense plus



Cabezal  
reclinable  
motorizado



DMF  
+  
MADERA

Armazón



Rell. brazos  
25 K/S



Asiento  
muelle zig-zag  
Respaldo  
cincha



Rell. respaldo  
Fibra Select




Doble piecero  
"excepto en  
giratorio motor"

## OPCIONES



Batería +  
Cargador  
Puntos: 180



As./Res.  
Manta  
Calefactors  
Puntos: 118



As./Res.  
Masaje  
vibración  
Puntos: 210



Mando  
con cable  
Puntos: 0



Incremento  
alta firmeza  
Puntos: 52



Botonera  
en el brazo  
Puntos: 0

**\*Siempre se sirve botonera para el cabezal eléctrico.**  
\*A button panel is always provided for the electric head.  
\*Le panneau de boutons pour la tête électrique est toujours fourni.

DESCRIPCIÓN

ACTIVACIÓN

SEPARACIÓN  
PARED

S/PROMO

S/O

S/1

S/2

S/3

S/4

PIEL

T/C

1,40m

m<sup>3</sup>

KG


|  |  |   |  |       |     |     |     |     |     |      |      |     |   |     |      |
|--|--|---|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|---|-----|------|
|  |  | Relax 1 Motor doble piecero G.0<br>Relax 1 Double footboard motor G.0<br>Relax 1 Moteur double marchepied G.0   | <b>Botonera</b><br>Button box<br>Boîte à boutons   | 22 cm | 628 | 642 | 672 | 718 | 776 | 848  | 1270 | 642 | 6 | 0,8 | 49   |
|  |  | 1 Motor giratorio balancín<br>1 Rocker arm rotary motor<br>1 moteur rotatif à bascule   | <b>Botonera</b><br>Button box<br>Boîte à boutons   | 23 cm | 662 | 678 | 704 | 752 | 818 | 892  | 1314 | 678 | 6 | 0,8 | 57   |
|  |  | Relax 1 Motor elevador. Doble piecero<br>Relax 1 lift motor. Double footboard.<br>Relax 1 moteur de levage. Double pied de lit.   | <b>Mando + Botonera</b><br>Remote control + Button box<br>Télécommande + Boîte à boutons | 44 cm | 729 | 744 | 772 | 820 | 878 | 952  | 1368 | 744 | 6 | 0,8 | 58   |
|  |  | Relax 2 Motor elevador. Doble piecero<br>Relax 2 lift motor. Double footboard.<br>Relax 2 moteur de levage. Double pied de lit.   | <b>Mando + Botonera</b><br>Remote control + Button box<br>Télécommande + Boîte à boutons | 33 cm | 785 | 801 | 829 | 897 | 935 | 1007 | 1423 | 801 | 6 | 0,8 | 53   |
|  |  | Relax 1 Motor elev. + Elevación vertical d/piecero<br>Relax 1 lift motor + vertical lift double footboard.<br>Relax 1 moteur levage + levage vertical double pied de lit. | <b>Mando + Botonera</b><br>Remote control + Button box<br>Télécommande + Boîte à boutons | 44 cm | 838 | 855 | 884 | 918 | 974 | 1044 | 1460 | 855 | 6 | 0,8 | 69,1 |

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**  
 Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.  
 Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées

moher<sup>®</sup>  
*relax*

# GOYA

*Esencia*






moher<sup>®</sup>  
relax

GOYA



## CARACTERÍSTICAS



Desenfundable  
As./Res./Br



Respaldo  
cincha



Rel. brazos  
25 K/S



Armazón



Rel. respaldo  
Fibra Select  
Pluma sintética



Asiento  
muelle zig-zag



Rel. asiento  
30 K/S +  
40 K/Sense plus



Doble piecero  
"excepto en  
giratorio motor"

## OPCIONES



Batería +  
Cargador  
Puntos: 180



As./Res.  
Manta  
Calefactora  
Puntos: 118



As./Res.  
Masaje  
vibración  
Puntos: 210



Mando  
con cable  
Puntos: 0



Incremento  
alta firmeza  
Puntos: 52



Botonera  
en el brazo  
Puntos: 0

DESCRIPCIÓN ACTIVACIÓN SEPARACIÓN PARED S/PROMO S/O S/1 S/2 S/3 S/4 PIEL T/C 1,40m m3 KG

|     |  |  |   |  |       |            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |      |
|-----|--|--|---|--|-------|------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|------|
| 112 |  |  | Relax 1 Motor doble piecero G.0<br>Relax 1 Double footboard motor G.0<br>Relax 1 Moteur double marche pied G.0  | <b>Botonera</b><br>Button box<br>Boîte à boutons             | 27 cm | <b>556</b> | 588 | 619 | 662 | 724 | 800  | 1218 | 588 | 6,2 | 0,8 | 44,8 |
| 114 |  |  | 1 Motor giratorio balancín<br>1 Rocker arm rotary motor<br>1 moteur rotatif à bascule   | <b>Botonera</b><br>Button box<br>Boîte à boutons             | 28 cm | <b>582</b> | 624 | 648 | 694 | 764 | 842  | 1264 | 624 | 6,2 | 0,8 | 54,5 |
| 113 |  |  | Relax 1 Motor elevador. Doble piecero<br>Relax 1 lift motor. Double footboard.<br>Relax 1 moteur de levage. Double pied de lit.   | <b>Mando cable</b><br>Remote control<br>Télécommande filaire | 45 cm | <b>642</b> | 685 | 711 | 757 | 823 | 900  | 1321 | 685 | 6,2 | 0,8 | 53,5 |
| 113 |  |  | Relax 2 Motor elevador. Doble piecero<br>Relax 2 lift motor. Double footboard.<br>Relax 2 moteur de levage. Double pied de lit.   | <b>Mando cable</b><br>Remote control<br>Télécommande filaire | 38 cm | <b>682</b> | 743 | 787 | 834 | 898 | 975  | 1393 | 743 | 6,2 | 0,8 | 58,8 |
| 115 |  |  | Relax 1 Motor elev. + Elevación vertical d/piecero<br>Relax 1 lift motor + vertical lift double footboard.<br>Relax 1 moteur levage + levage vertical double pied de lit. | <b>Mando cable</b><br>Remote control<br>Télécommande filaire | 45 cm | <b>790</b> | 822 | 872 | 916 | 980 | 1054 | 1470 | 822 | 6,2 | 0,8 | 65   |

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**  
Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.  
Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées

**\*Precio especial**



moher<sup>®</sup>  
*relax*

# LARA


*Comfort*



# moher<sup>®</sup> relax LARA



## CARACTERÍSTICAS



Desenfundable  
As./Res./Br



Respaldo  
cincha



Rell. brazos  
25 K/S



Armazón




Rell. respaldo  
Fibra Select  
Pluma sintética



Asiento  
muelle zig-zag



Rell. asiento  
35 K/S +  
40 K/Sense Plus



Doble piecero  
"excepto en  
giratorio motor"

## OPCIONES



Batería +  
Cargador  
Puntos: 180



As./Res.  
Manta  
Calefactora  
Puntos: 118



As./Res.  
Masaje  
vibración  
Puntos: 210



Mando  
con cable  
Puntos: 0



Incremento  
alta firmeza  
Puntos: 52



Botonera  
en el brazo  
Puntos: 0

DESCRIPCIÓN

ACTIVACIÓN

SEPARACIÓN  
PARED

S/PROMO

S/O

S/1

S/2

S/3

S/4

PIEL

T/C

1,40m

m<sup>3</sup>

KG

|     |  |   |  |       |            |     |     |     |     |      |      |     |     |     |      |
|-----|--|---|--|-------|------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|------|
| 112 |  | Relax 1 Motor doble piecero G.0<br>Relax 1 Double footboard motor G.0<br>Relax 1 Moteur double marche pied G.0  | <b>Botonera</b><br>Button box<br>Boîte à boutons             | 27 cm | <b>556</b> | 588 | 619 | 662 | 724 | 800  | 1218 | 588 | 6,2 | 0,8 | 44,8 |
| 114 |  | 1 Motor giratorio balancín<br>1 Rocker arm rotary motor<br>1 moteur rotatif à bascule   | <b>Botonera</b><br>Button box<br>Boîte à boutons             | 28 cm | <b>582</b> | 624 | 648 | 694 | 764 | 842  | 1264 | 624 | 6,2 | 0,8 | 54,5 |
| 113 |  | Relax 1 Motor elevador.<br>Doble piecero<br>Relax 1 lift motor. Double footboard.<br>Relax 1 moteur de levage.<br>Double pied de lit.                                     | <b>Mando cable</b><br>Remote control<br>Télécommande filaire | 45 cm | <b>642</b> | 685 | 711 | 757 | 823 | 900  | 1321 | 685 | 6,2 | 0,8 | 53,5 |
| 113 |  | Relax 2 Motor elevador.<br>Doble piecero<br>Relax 2 lift motor. Double footboard.<br>Relax 2 moteur de levage.<br>Double pied de lit.                                     | <b>Mando cable</b><br>Remote control<br>Télécommande filaire | 38 cm | <b>682</b> | 743 | 787 | 834 | 898 | 975  | 1393 | 743 | 6,2 | 0,8 | 58,8 |
| 115 |  | Relax 1 Motor elev. + Elevación vertical d/piecero<br>Relax 1 lift motor + vertical lift double footboard.<br>Relax 1 moteur levage + levage vertical double pied de lit. | <b>Mando cable</b><br>Remote control<br>Télécommande filaire | 45 cm | <b>790</b> | 822 | 872 | 916 | 980 | 1054 | 1470 | 822 | 6,2 | 0,8 | 65   |

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**  
Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.  
Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées

**\*Precio especial**



moher<sup>®</sup>  
*relax*

# HÉRCULES

*Fuerte*



**¡Hasta  
250kg!**  
Up to  
250kg



# moher<sup>®</sup> relax HÉRCULES



## CARACTERÍSTICAS

|  |  |  |                           |  |                        |
|--|--|--|---------------------------|--|------------------------|
|  | Desenfundable<br>As./Res./Br                             |  | Respaldo<br>cincha        |  | Resistencia<br>250kg   |
|  | Rel. brazos<br>35 K/medio                                |  | Armazón                   |  | Batería<br>incluida    |
|  | Rel. respaldo<br>50% Fibra Select<br>50% Pluma sintética |  | Asiento<br>muelle zig-zag |  | Embalaje<br>paletizado |
|  | Rel. asiento<br>45 K/medio                               |  | Doble<br>piecero          |  | Transporte<br>especial |

DESCRIPCIÓN

ACTIVACIÓN

SEPARACIÓN  
PARED

S/PROMO

S/O

S/1




S/2

S/3

S/4

PIEL

T/C



Relax 5 motores.  
Multifunción 250 kg  
(batería incluida)  
Relax 5 motors. Multifunction  
280 kg (battery included)  
Détendez 5 moteurs.  
Multifonction 280 kg (batterie  
incluse)

**Mando cable**  
Remote control  
Télécommande  
filaire

60 cm

1790

1820

1870

1908

1970

2080



2508

1820

7,5

1,1

114



Relax 5 motores.  
Multifunción 250 kg  
(batería incluida) +  
2 motores sistema  
desplazamiento  
Relax 5 motors. Multifunction  
280 kg (battery included) + 2  
displacement system motors  
Détendez 5 moteurs.  
Multifonction 280 kg (batterie  
incluse) + système de  
déplacement 2 moteurs

**Mando cable**  
Remote control  
Télécommande  
filaire

60 cm

1984

2014

2064

2072

2164

2274

2702

2014

7,5

1,1

125

Incremento batería extra  
Extra battery increase  
Augmenter la batterie  
supplémentaire

218

218

218

218

218

218

218

218

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**  
Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.  
Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées



moher<sup>®</sup>  
*relax*

SORIA

*Envolvente*




moher<sup>®</sup>  
relax

# SORIA



## CARACTERÍSTICAS



Desenfundable  
As./Res./Br



Armazón  
Madera + DMF



Rell. brazos  
25 K/S



Asiento  
muelle zig-zag



Rell. respaldo  
Fibra Select



Respaldo  
Cincha



Rell. asiento  
30 K/S  
+  
35 K/Sense Plus




Doble  
piecero

## OPCIONES



Batería +  
Cargador  
Puntos: 180



As./Res.  
Manta  
Calefactora  
Puntos: 118



As./Res.  
Masaje  
vibración  
Puntos: 210



Mando  
con cable  
Puntos: 0



Incremento  
alta firmeza  
Puntos: 52



Botonera  
en el brazo  
Puntos: 0

DESCRIPCIÓN

ACTIVACIÓN

SEPARACIÓN  
PARED

S/PROMO

S/O

S/1

S/2

S/3

S/4

PIEL

T/C



|  |   |   |       |            |     |     |     |     |      |      |     |     |      |      |
|--|---|---|-------|------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
|  | <p>Relax 1 Motor doble piecero G.0<br/>Relax 1 Double footboard motor G.0<br/>Relax 1 Moteur double marchepied G.0</p>  | <p><b>Botonera</b><br/>Button box<br/>Boîte à boutons</p>             | 21 cm | <b>527</b> | 588 | 619 | 662 | 724 | 800  | 1218 | 588 | 5,5 | 0,85 | 44,8 |
|  | <p>Relax 1 Motor elevador.<br/>Doble piecero<br/>Relax 1 lift motor. Double footboard.<br/>Relax 1 moteur de levage.<br/>Double pied de lit.</p>                                  | <p><b>Mando cable</b><br/>Remote control<br/>Télécommande filaire</p> | 42 cm | <b>604</b> | 685 | 711 | 757 | 823 | 900  | 1321 | 685 | 5,5 | 0,85 | 53,5 |
|  | <p>Relax 2 Motor elevador.<br/>Doble piecero<br/>Relax 2 lift motor. Double footboard.<br/>Relax 2 moteur de levage.<br/>Double pied de lit.</p>                                  | <p><b>Mando cable</b><br/>Remote control<br/>Télécommande filaire</p> | 34 cm | <b>665</b> | 743 | 787 | 834 | 898 | 975  | 1393 | 743 | 5,5 | 0,85 | 59   |
|  | <p>Relax 1 Motor elev. + Elevación vertical d/piecero<br/>Relax 1 lift motor + vertical lift double footboard.<br/>Relax 1 moteur levage +levage vertical double pied de lit.</p> | <p><b>Mando cable</b><br/>Remote control<br/>Télécommande filaire</p> | 42 cm | <b>748</b> | 822 | 872 | 916 | 980 | 1054 | 1470 | 822 | 5,5 | 0,85 | 64,9 |

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**  
Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.  
Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées

**\*Precio especial**



moher<sup>®</sup>  
*relax*

# TOLEDO


*Comfort*



# moher<sup>®</sup> relax TOLEDO



## CARACTERÍSTICAS



Desenfundable  
As./Res./Br



Respaldo  
Cincha



Repl. brazos  
25 K/S



Armazón



Repl. respaldo  
Fibra Select



Asiento  
muelle zig-zag



Repl. asiento  
30 K/S  
+  
35 K/Sense Plus



Doble  
piecero

## OPCIONES



Batería +  
Cargador  
Puntos: 180



As./Res.  
Manta  
Calefactora  
Puntos: 118



As./Res.  
Masaje  
vibración  
Puntos: 210



Mando  
con cable  
Puntos: 0



Incremento  
alta firmeza  
Puntos: 52



Botonera  
en el brazo  
Puntos: 0

DESCRIPCIÓN

ACTIVACIÓN

SEPARACIÓN  
PARED

S/PROMO

S/O

S/1

S/2

S/3

S/4

PIEL

T/C

✂️ 1,40m

m<sup>3</sup>

KG

|  |  |   |  |       |     |     |     |     |     |      |      |     |   |     |      |
|--|--|---|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|---|-----|------|
|  |  | Relax 1 Motor doble piecero G.0<br>Relax 1 Double footboard motor G.0<br>Relax 1 Moteur double marche pied G.0  | <b>Botonera</b><br>Button box<br>Boîte à boutons             | 25 cm | 573 | 588 | 619 | 662 | 724 | 800  | 1218 | 588 | 6 | 0,9 | 41,7 |
|  |  | Relax 1 Motor elevador.<br>Doble piecero<br>Relax 1 lift motor. Double footboard.<br>Relax 1 moteur de levage.<br>Double pied de lit.   | <b>Mando cable</b><br>Remote control<br>Télécommande filaire | 46 cm | 671 | 685 | 711 | 757 | 823 | 900  | 1321 | 685 | 6 | 0,9 | 50,4 |
|  |  | Relax 2 Motor elevador.<br>Doble piecero<br>Relax 2 lift motor. Double footboard.<br>Relax 2 moteur de levage.<br>Double pied de lit.   | <b>Mando cable</b><br>Remote control<br>Télécommande filaire | 36 cm | 727 | 743 | 787 | 834 | 898 | 975  | 1393 | 743 | 6 | 0,9 | 55,7 |
|  |  | Relax 1 Motor elev. +<br>Elevación vertical d/piecero<br>Relax 1 lift motor + Vertical lift double footboard.<br>Relax 1 moteur levage + ascenseur vertical double pied de lit. | <b>Mando cable</b><br>Remote control<br>Télécommande filaire | 46 cm | 806 | 822 | 872 | 916 | 980 | 1054 | 1470 | 822 | 6 | 0,9 | 62   |

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**  
 Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.  
 Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées



moher<sup>®</sup>  
*relax*

# TOLEDO XL

*Superior*





# moher<sup>®</sup> relax TOLEDO XL



## CARACTERÍSTICAS



Desenfundable  
As./Res./Br



Respaldo  
Cincha



Rell. brazos  
25 K/S



Armazón



Rell. respaldo  
Fibra Select



Asiento  
muelle zig-zag



Rell. asiento  
30 K/S  
+  
35 K/Sense Plus




Doble  
piecero

## OPCIONES



Batería +  
Cargador  
Puntos: 180



As./Res.  
Manta  
Calefactora  
Puntos: 118



As./Res.  
Masaje  
vibración  
Puntos: 210



Mando  
con cable  
Puntos: 0



Incremento  
alta firmeza  
Puntos: 52



Botonera  
en el brazo  
Puntos: 0

|     | DESCRIPCIÓN   | ACTIVACIÓN   | SEPARACIÓN | S/PROMO | S/O | S/1 | S/2  | S/3  | S/4  | PIEL | T/C | ✂ 1,40m | m <sup>3</sup> | KG   |
|-----|---|--|------------|---------|-----|-----|------|------|------|------|-----|---------|----------------|------|
| 118 | <br>Relax 1 Motor doble piecero G.0<br>Relax 1 Double footboard motor G.0<br>Relax 1 Moteur double marche pied G.0  | <b>Botonera</b><br>Button box<br>Boîte à boutons             | 29 cm      | 664     | 679 | 713 | 760  | 830  | 918  | 1327 | 679 | 6,8     | 1              | 49   |
| 119 | <br>Relax 1 Motor elevador.<br>Doble piecero<br>Relax 1 lift motor. Double footboard.<br>Relax 1 moteur de levage.<br>Double pied de lit.   | <b>Mando cable</b><br>Remote control<br>Télécommande filaire | 48 cm      | 758     | 770 | 805 | 855  | 928  | 1013 | 1400 | 770 | 6,8     | 1              | 58,1 |
| 119 | <br>Relax 2 Motor elevador.<br>Doble piecero<br>Relax 2 lift motor. Double footboard.<br>Relax 2 moteur de levage.<br>Double pied de lit.   | <b>Mando cable</b><br>Remote control<br>Télécommande filaire | 38 cm      | 818     | 834 | 881 | 932  | 1004 | 1089 | 1471 | 834 | 6,8     | 1              | 63,4 |
| 121 | <br>Relax 1 Motor elev. +<br>Elevación vertical d/piecero<br>Relax 1 lift motor + Vertical lift double footboard.<br>Relax 1 moteur levage + ascenseur vertical double pied de lit. | <b>Mando cable</b><br>Remote control<br>Télécommande filaire | 48 cm      | 900     | 918 | 958 | 1014 | 1085 | 1170 | 1552 | 918 | 6,8     | 1              | 69,4 |

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**  
 Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.  
 Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées



moher<sup>®</sup>  
*relax*

# CÓRDOBA

*Delicadeza*



# moher<sup>®</sup> relax CÓRDOBA



## CARACTERÍSTICAS



Desenfundable  
As./Res./Br



Respaldo  
Cincha



rell. brazos  
25 K/S



Armazón



rell. respaldo  
Fibra Select



Asiento  
muelle zig-zag



rell. asiento  
30 K/S  
+  
35 K/Sense Plus




Doble  
piecero

## OPCIONES



Batería +  
Cargador  
Puntos: 180



As./Res.  
Manta  
Calefactora  
Puntos: 118



As./Res.  
Masaje  
vibración  
Puntos: 210











Mando  
con cable  
Puntos: 0



Incremento  
alta firmeza  
Puntos: 52



Botonera  
en el brazo  
Puntos: 0

| DESCRIPCIÓN  | ACTIVACIÓN  | SEPARACIÓN | S/PROMO | S/O | S/1 | S/2 | S/3 | S/4  | PIEL | T/C | ✂️ 1,40m | m <sup>3</sup> | KG   |
|--|---|------------|---------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|----------|----------------|------|
|   <p>1 Motor doble piecero G.0<br/>1 Double footboard motor G.0<br/>1 moteur double marche pied G.0</p>   | <b>Botonera</b><br>Button box<br>Boîte à boutons                | 25 cm      | 573     | 588 | 619 | 662 | 724 | 800  | 1218 | 588 | 6        | 0,9            | 41,7 |
|   <p>1 Motor elevador. Doble piecero<br/>1 lift motor. Double footboard.<br/>1 moteur de levage. Double pied de lit.</p>  | <b>Mando cable</b><br>Remote control<br>Télécommande<br>filaire | 46 cm      | 671     | 685 | 711 | 757 | 823 | 900  | 1321 | 685 | 6        | 0,9            | 50,4 |
|   <p>Relax 2 Motor elevador. Doble piecero<br/>Relax 2 lift motor. Double footboard.<br/>Relax 2 moteur de levage. Double<br/>pied de lit.</p>  | <b>Mando cable</b><br>Remote control<br>Télécommande<br>filaire | 36 cm      | 727     | 743 | 787 | 834 | 898 | 975  | 1393 | 743 | 6        | 0,9            | 55,7 |
|   <p>Relax 1 Motor elev. +<br/>Elevación vertical d/piecero<br/>Relax 1 lift motor + Vertical Lift<br/>double footboard.<br/>Relax 1 moteur levage + Ascenseur<br/>vertical double pied de lit.</p> | <b>Mando cable</b><br>Remote control<br>Télécommande<br>filaire | 46 cm      | 806     | 822 | 872 | 916 | 980 | 1054 | 1470 | 822 | 6        | 0,9            | 62   |

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**  
Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.  
Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées



moher<sup>®</sup>  
*relax*

# CÓRDOBA XL

*Elegancia*



# moher<sup>®</sup> relax

## CÓRDOBA XL



### CARACTERÍSTICAS



Desenfundable  
As./Res./Br



Respaldo  
Cincha



Rel. brazos  
25 K/S



Armazón



Rel. respaldo  
Fibra Select



Asiento  
muelle zig-zag



Rel. asiento  
30 K/S  
+  
35 K/Sense Plus




Doble  
piecero

### OPCIONES



Batería +  
Cargador  
Puntos: 180



As./Res.  
Manta  
Calefactora  
Puntos: 118



As./Res.  
Masaje  
vibración  
Puntos: 210



Mando  
con cable  
Puntos: 0



Incremento  
alta firmeza  
Puntos: 52



Botonera  
en el brazo  
Puntos: 0

### DESCRIPCIÓN

### ACTIVACIÓN

### SEPARACIÓN

### S/PROMO

### S/O

### S/1

### S/2

### S/3

### S/4



### PIEL

### T/C

### 1,40m

### m3

### KG



1 Motor doble piecero G.0  
1 Double footboard motor G.0  
1 moteur double marche pied G.0

**Botonera**  
Button box  
Boîte à boutons

29 cm

664

679

713

760

830

918


1327

679

6,8

1

49



1 Motor elevador. Doble piecero  
1 lift motor. Double footboard.  
1 moteur de levage. Double pied de lit.

**Mando cable**  
Remote control  
Télécommande  
filaire

48 cm

758

770

805

855

928

1013



1400

770

6,8

1

58,1



Relax 2 Motor elevador. Doble piecero  
Relax 2 lift motor. Double footboard.  
Relax 2 moteur de levage. Double  
pied de lit.

**Mando cable**  
Remote control  
Télécommande  
filaire

38 cm

818

834

881

932

1004

1089



1471

834

6,8

1

63,4



Relax 1 Motor elev. +  
Elevación vertical d/piecero  
Relax 1 lift motor + Vertical Lift  
double footboard.  
Relax 1 moteur levage + Ascenseur  
vertical double pied de lit.

**Mando cable**  
Remote control  
Télécommande  
filaire

48 cm

900

918

958

1014

1085

1170

1552

918

6,8

1

69,5

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**  
Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.  
Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées



moher<sup>®</sup>  
*relax*

# AUSTRALIA

*Comfort*






moher<sup>®</sup>  
relax

# AUSTRALIA



## CARACTERÍSTICAS



Desenfundable  
**As./Res./Br**



Respaldo  
**cincha**



Rell. brazos  
**25 K/S**



Armazón



Rell. respaldo  
**Fibra Select**



Asiento  
**muelle zig-zag**



Rell. asiento  
**30 K/S**  
+  
**35 K/Sense Plus**



Doble  
piecero

## OPCIONES



Batería +  
Cargador  
**Puntos: 180**



As./Res.  
Manta  
Calefactora  
**Puntos: 118**



As./Res.  
Masaje  
vibración  
**Puntos: 210**



Mando  
con cable  
**Puntos: 0**



Incremento  
alta firmeza  
**Puntos: 52**



Botonera  
en el brazo  
**Puntos: 0**

DESCRIPCIÓN

ACTIVACIÓN

SEPARACIÓN

S/PROMO

S/O

S/1

S/2

S/3

S/4

PIEL

T/C

✂ 1,40m

m<sup>3</sup>

KG

|  |            |   |   |       |     |     |     |     |     |      |      |     |   |     |      |
|--|------------|---|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|---|-----|------|
|  | <p>177</p> | <p>Relax 1 Motor doble piecero G.0<br/>Relax 1 Double footboard motor G.0<br/>Relax 1 Moteur double marche pied G.0</p>   | <p><b>Botonera</b><br/>Button box<br/>Boîte à boutons</p>             | 25 cm | 584 | 598 | 631 | 671 | 733 | 811  | 1218 | 598 | 6 | 0,9 | 43,6 |
|  | <p>171</p> | <p>Relax 1 Motor elevador.<br/>Doble piecero<br/>Relax 1 lift motor. Double footboard.<br/>Relax 1 moteur de levage.<br/>Double pied de lit.</p>                                      | <p><b>Mando cable</b><br/>Remote control<br/>Télécommande filaire</p> | 43 cm | 682 | 696 | 722 | 767 | 831 | 909  | 1324 | 696 | 6 | 0,9 | 52,3 |
|  | <p>181</p> | <p>Relax 2 Motor elevador.<br/>Doble piecero<br/>Relax 2 lift motor. Double footboard.<br/>Relax 2 moteur de levage.<br/>Double pied de lit.</p>                                      | <p><b>Mando cable</b><br/>Remote control<br/>Télécommande filaire</p> | 34 cm | 738 | 755 | 798 | 844 | 907 | 982  | 1395 | 755 | 6 | 0,9 | 57,6 |
|  | <p>171</p> | <p>Relax 1 Motor elev. +<br/>Elevación vertical d/piecero<br/>Relax 1 lift motor + vertical lift double footboard.<br/>Relax 1 moteur levage +levage vertical double pied de lit.</p> | <p><b>Mando cable</b><br/>Remote control<br/>Télécommande filaire</p> | 43 cm | 814 | 830 | 868 | 918 | 974 | 1054 | 1470 | 830 | 6 | 0,9 | 63,6 |

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**  
Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.  
Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées



moher®  
*relax*

# GRECIA


*Bienestar*



# moher<sup>®</sup> relax GRECIA



## CARACTERÍSTICAS



Desenfundable  
**As./Res.**



Armazón



rell. brazos  
**30 K/dura**



Asiento  
muelle zig-zag



rell. respaldo  
**Fibra Select**



Res.**Cincha**  
As.**Muelle**




rell. asiento  
**30 K/S**

## OPCIONES



Batería +  
Cargador  
**Puntos: 180**



**As./Res.**  
Manta  
Calefactora  
**Puntos: 118**



**As./Res.**  
Masaje  
vibración  
**Puntos: 210**



Rueda geriátrica  
en manual y motor  
**Puntos: 66**



Incremento  
alta firmeza  
**Puntos: 52**



Sistema  
desplazamiento  
1 y 2 motores  
elevador  
**Puntos: 81**



Mando  
con cable  
**Puntos: 0**

DESCRIPCIÓN

ACTIVACIÓN

SEPARACIÓN  
PARED

S/PROMO

S/O

S/1

S/2

S/3

S/4

PIEL

T/C



| DESCRIPCIÓN  | ACTIVACIÓN                                       | SEPARACIÓN PARED | S/PROMO | S/O | S/1 | S/2 | S/3 | S/4 | PIEL | T/C | 1,40m | m <sup>3</sup> | KG   |
|--|--|------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|----------------|------|
| <br>Relax Manual<br>Relax Manual<br>Manuel de déttene                        | <b>Empuje</b><br>Push<br>Pousser                 | 42 cm            | 375     | 415 | 438 | 466 | 524 | 588 | 1028 | 415 | 5,5   | 0,76           | 34,2 |
| <br>Relax 1 Motor<br>Relax 1 Motor<br>Relax 1 Moteur                         | <b>Botonera</b><br>Button box<br>Boîte à boutons | 42 cm            | 509     | 522 | 551 | 580 | 676 | 749 | 1073 | 522 | 5,5   | 0,76           | 40,5 |
| <br>Relax 1 Motor elevador<br>Relax 1 lift motor<br>Relax 1 moteur de levage | <b>Botonera</b><br>Button box<br>Boîte à boutons | 40 cm            | 545     | 564 | 595 | 627 | 687 | 791 | 1136 | 564 | 5,5   | 0,76           | 51   |
| <br>Relax 2 Motor elevador<br>Relax 2 lift motor<br>Relax 2 moteur de levage | <b>Botonera</b><br>Button box<br>Boîte à boutons | 47 cm            | 598     | 616 | 647 | 684 | 745 | 836 | 1200 | 616 | 5,5   | 0,76           | 54,6 |

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**  
 Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.  
 Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées



moher®  
*relax*

# LISBOA

*Versátil*



# moher<sup>®</sup> relax LISBOA



## CARACTERÍSTICAS



Desenfundable  
As./Res./Br



Madera  
+  
DMF

Armazón



Rell. brazos  
20 K/SS



Asiento  
muelle zig-zag



Rell. respaldo  
Fibra Select



Res. Cincha  
As. Muelle



Rell. asiento  
30 K/S  
+  
35 K/Sense Plus

## OPCIONES



Batería +  
Cargador  
Puntos: 180



As./Res.  
Manta  
Calefactora  
Puntos: 118



As./Res.  
Masaje  
vibración  
Puntos: 210



Rueda geriátrica  
en manual y motor  
Puntos: 66



Incremento  
alta firmeza  
Puntos: 52



Sistema  
desplazamiento  
1 y 2 motores  
elevador  
Puntos: 81



Mando  
con cable  
Puntos: 0

DESCRIPCIÓN

ACTIVACIÓN

SEPARACIÓN  
PARED

S/PROMO

S/O

S/1

S/2

S/3

S/4

PIEL

T/C 1,40m

m3

KG

|  |  |  |  |       |     |     |     |     |     |     |      |     |   |      |      |
|--|--|--|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|---|------|------|
|  |  | Relax Manual<br>Relax Manual<br>Manuel de détente                        | <b>Empuje</b><br>Push<br>Pousser                 | 42 cm | 404 | 442 | 466 | 496 | 556 | 628 | 1084 | 442 | 6 | 0,76 | 34,2 |
|  |  | Relax 1 Motor<br>Relax 1 Motor<br>Relax 1 Moteur                         | <b>Botonera</b><br>Button box<br>Boîte à boutons | 42 cm | 542 | 555 | 585 | 618 | 716 | 798 | 1142 | 555 | 6 | 0,76 | 40,5 |
|  |  | Relax 1 Motor elevador<br>Relax 1 lift motor<br>Relax 1 moteur de levage | <b>Botonera</b><br>Button box<br>Boîte à boutons | 40 cm | 598 | 615 | 638 | 673 | 733 | 833 | 1229 | 615 | 6 | 0,76 | 51   |
|  |  | Relax 2 Motor elevador<br>Relax 2 lift motor<br>Relax 2 moteur de levage | <b>Botonera</b><br>Button box<br>Boîte à boutons | 47 cm | 687 | 702 | 733 | 771 | 811 | 891 | 1273 | 702 | 6 | 0,76 | 54,6 |

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**  
Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.  
Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées



moher®  
*relax*

# VENECIA

*Calidez*



# moher<sup>®</sup> relax VENECIA



## CARACTERÍSTICAS



Desenfundable  
**As./Res.**



Madera  
+  
DMF

Armazón



Rell. brazos  
**30 K/D**



Asiento  
**muelle zig-zag**



Rell. respaldo  
**Fibra Select**



Res.**Cincha**  
As.**Muelle**



Rell. asiento  
**30 K/S**  
+  
**2 cm Firm plus**



Paso de  
puertas



**Sistema desplazamiento**  
En 1 y 2 motores elevadores

## OPCIONES



Batería +  
Cargador  
**Puntos: 180**



**As./Res.**  
Manta  
Calefactora  
**Puntos: 118**



**As./Res.**  
Masaje  
vibración  
**Puntos: 210**



Rueda geriátrica  
en manual y motor  
**Puntos: 66**



Incremento  
alta firmeza  
**Puntos: 52**



Botonera  
en el brazo  
**Puntos: 0**



**Quitar sistema desplazamiento**  
- 41 puntos

DESCRIPCIÓN

ACTIVACIÓN

SEPARACIÓN  
PARED

S/PROMO

S/O

S/1

S/2

S/3

S/4

PIEL

T/C

✂ 1,40m

m3

KG

| DESCRIPCIÓN  | ACTIVACIÓN   | SEPARACIÓN PARED | S/PROMO    | S/O | S/1 | S/2 | S/3 | S/4 | PIEL | T/C | ✂ 1,40m | m3   | KG   |
|--|--|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|---------|------|------|
| <br>Relax Manual<br>Relax Manual<br>Manuel de déttente   | <b>Empuje</b><br>Push<br>Pousser                     | 42 cm            | 385        | 422 | 446 | 474 | 532 | 598 | 1040 | 422 | 5,6     | 0,67 | 32,4 |
| <br>Relax 1 Motor<br>Relax 1 Motor<br>Relax 1 Moteur   | <b>Mando cable</b><br>Remote control<br>Télécommande | 42 cm            | 522        | 535 | 564 | 595 | 691 | 764 | 1091 | 535 | 5,6     | 0,67 | 37,6 |
| <br>1 Motor elevador +<br>sist. desplazamiento<br>Relax 1 lift motor +<br>Displacement system<br>Relax 1 moteur de levage+<br>Système de déplacement | <b>Mando cable</b><br>Remote control<br>Télécommande | 39 cm            | 629        | 644 | 676 | 705 | 767 | 855 | 1209 | 644 | 5,6     | 0,67 | 51,3 |
| <br>2 Motor elevador +<br>sist. desplazamiento<br>Relax 2 lift motor +<br>Displacement system<br>Relax 2 moteur de levage+<br>Système de déplacement | <b>Mando cable</b><br>Remote control<br>Télécommande | 44 cm            | <b>637</b> | 728 | 758 | 793 | 840 | 915 | 1255 | 728 | 5,6     | 0,67 | 55   |

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**  
 Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.  
 Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées

**\*Precio especial**



moher®  
*relax*

# BOSTON

*Cosmopolita*



Pedal para desplazamiento




Invierte la posición del respaldo



# moher<sup>®</sup> relax BOSTON



## CARACTERÍSTICAS



Desenfundable  
As./Res.



Asiento  
**muelle zig-zag**  
Respaldo  
**Cincha**



Rell. brazos  
**30 K/D**



**Sistema desplazamiento**  
En 1 y 2 motores elevadores



Rell. respaldo  
**Fibra Select**



Paso de  
puertas



Rell. asiento  
**30 K/S**  
+  
**35 K/Sense Plus**



Armazón

## OPCIONES



Batería +  
Cargador  
**Puntos: 180**



As./Res.  
Manta  
Calefactora  
**Puntos: 118**



As./Res.  
Masaje  
vibración  
**Puntos: 210**



Rueda geriátrica  
en manual y motor  
**Puntos: 66**



Incremento  
alta firmeza  
**Puntos: 52**



**Quitar sistema desplazamiento**  
- 41 puntos

DESCRIPCIÓN ACTIVACIÓN SEPARACIÓN PARED S/PROMO S/O S/1 S/2 S/3 S/4 PIEL T/C 1,40m m3 KG

|  |  |   |  |       |            |     |     |     |      |      |      |     |     |      |      |
|--|--|---|--|-------|------------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|
|  |  | Relax Manual<br>Relax Manual<br>Manuel de détente   | <b>Empuje</b><br>Push<br>Pousser                     | 48 cm | 436        | 474 | 486 | 528 | 594  | 670  | 1152 | 474 | 6,8 | 0,76 | 40   |
|  |  | Relax 1 Motor<br>Relax 1 Motor<br>Relax 1 Moteur  | <b>Mando cable</b><br>Remote control<br>Télécommande | 48 cm | 568        | 588 | 615 | 654 | 758  | 850  | 1220 | 588 | 6,8 | 0,76 | 45,3 |
|  |  | 1 Motor elevador +<br>sist. desplazamiento<br>Relax 1 lift motor +<br>Displacement system<br>Relax 1 moteur de levage+<br>Système de déplacement                | <b>Mando cable</b><br>Remote control<br>Télécommande | 43 cm | <b>633</b> | 701 | 733 | 768 | 842  | 940  | 1322 | 701 | 6,8 | 0,76 | 57,6 |
|  |  | 2 Motor elevador +<br>sist. desplazamiento<br>Relax 2 lift motor +<br>Displacement system<br>Relax 2 moteur de levage+<br>Système de déplacement                | <b>Mando cable</b><br>Remote control<br>Télécommande | 59 cm | <b>675</b> | 761 | 795 | 836 | 890  | 976  | 1360 | 761 | 6,8 | 0,76 | 60,1 |
|  |  | 2 Motor elevador +<br>sist. despla. + G.O + D/pie<br>2 lift motor + Displa.<br>system + G.O+D/footboard<br>2 moteur de levage+<br>Système dépla.+G.O+<br>D/pied | <b>Mando cable</b><br>Remote control<br>Télécommande | 67 cm | 862        | 882 | 908 | 946 | 1020 | 1126 | 1540 | 882 | 6,8 | 0,76 | 63,1 |

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**  
Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.  
Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées

**\*Precio especial**



moher<sup>®</sup>  
*relax*

# IRIS

*Comfort*




PEDAL PARA  
DESPLAZAMIENTO



moher<sup>®</sup>  
relax  
IRIS



## CARACTERÍSTICAS



Desenfundable  
As./Res./Br



Armazón



Repl. brazos  
25 K/D



Asiento  
muelle zig-zag



Repl. respaldo  
Fibra Select



Res. Cincha  
As. Muelle




Núcleo  
35 Kg dura  
Manta  
40 K/Sense Plus



Paso de  
puertas



Sistema  
desplazamiento



Doble  
piecero

## OPCIONES



Batería +  
Cargador  
Puntos: 180



As./Res.  
Manta  
Calefactora  
Puntos: 118



As./Res.  
Masaje  
vibración  
Puntos: 210



Núcleo 30 K/s  
manta 35 Kg/  
Sense Plus  
Puntos: 23



Botonera  
en el brazo  
Puntos: 0



Sistema masaje  
por aire  
en asiento  
Puntos: 463



Quitar sistema  
desplazamiento  
- 41 puntos

DESCRIPCIÓN

ACTIVACIÓN

SEPARACIÓN  
PARED

S/PROMO

S/O

S/1


S/2

S/3

S/4

PIEL

T/C



1 Motor elevador +  
sist. desplazamiento D/pie  
Relax 1 lift motor +  
Displacement system  
D/footboard  
Relax 1 moteur de levage+  
Système de déplacement  
D/pied

**Mando cable**  
Remote control  
Télécommande

43 cm

643

659

696

724

789

876


1238

659

6

0,67

54,1



2 Motor elevador +  
sist. desplazamiento D/pie  
Relax 2 lift motor +  
Displacement system  
D/footboard  
Relax 2 moteur de levage+  
Système de déplacement  
D/pied

**Mando cable**  
Remote control  
Télécommande

50 cm

**658**

742

776

812

861

940

1274

742

6

0,67

57,6

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**  
Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.  
Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées

**\*Precio especial**



moher<sup>®</sup>  
*relax*

# DIANA

*Funcional*



moher<sup>®</sup>  
relax  
**DIANA**



## CARACTERÍSTICAS

|  |  |  |              |  |   |
|--|--|--|--------------|--|---|
|  | Desenfundable<br><b>As./Res.</b>                               |  | Madera + DMF |  | Armazón                                 |
|  | Rell. brazos<br><b>30 K/D</b>                                  |  |              |  | Asiento muelle zig-zag                  |
|  | Rell. respaldo<br><b>Fibra Select</b>                          |  |              |  | Res. <b>Cincha</b><br>As. <b>Muelle</b> |
|  | Núcleo<br><b>35 Kg dura</b><br>Manta<br><b>40 K/Sense Plus</b> |  |              |  | Paso de puertas                         |
|  | Doble piecero  |  |              |  | <b>Sistema desplazamiento</b>           |

## OPCIONES

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | Batería + Cargador<br><b>Puntos: 180</b>                  |  | <b>As./Res.</b><br>Manta Calefactora<br><b>Puntos: 118</b> |
|  | <b>As./Res.</b><br>Masaje vibración<br><b>Puntos: 210</b> |  | Núcleo 30 K/s manta 35 Kg/Sense Plus<br><b>Puntos: 23</b>  |
|  | Botonera en el brazo<br><b>Puntos: 0</b>                  |  | Sistema masaje por aire en asiento<br><b>Puntos: 463</b>   |
|  | <b>Quitar sistema desplazamiento</b><br>- 41 puntos       |  |  |

| DESCRIPCIÓN                      | ACTIVACIÓN   | SEPARACIÓN   | S/PROMO | S/O        | S/1 | S/2 | S/3 | S/4 | PIEL | T/C  |     |     |      |      |
|----------------------------------|--|--|---------|------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| <b>DOS BRAZOS FIJOS</b>          |  |  |         |            |     |     |     |     |      |      |     |     |      |      |
|                                  | 1 Motor elevador + sist. despla. + D/pie<br>1 lift motor + Displa. system + D/footboard<br>1 moteur de levage+ Système dépla. + D/pied | <b>Mando cable</b><br>Remote control<br>Télécommande | 43 cm   | <b>612</b> | 656 | 688 | 720 | 780 | 874  | 1266 | 656 | 6,2 | 0,66 | 56,7 |
|                                  | 2 Motor elevador + sist. despla. + D/pie<br>2 lift motor + Displa. system + D/footboard<br>2 moteur de levage+ Système dépla. + D/pied | <b>Mando cable</b><br>Remote control<br>Télécommande | 50 cm   | <b>649</b> | 736 | 768 | 804 | 860 | 946  | 1296 | 736 | 6,2 | 0,66 | 60,3 |
| <b>UN BRAZO DESMONTABLE</b>      |  |  |         |            |     |     |     |     |      |      |     |     |      |      |
|                                  | 1 Motor elevador + sist. despla. + D/pie<br>1 lift motor + Displa. system + D/footboard<br>1 moteur de levage+ Système dépla. + D/pied | <b>Mando cable</b><br>Remote control<br>Télécommande | 43 cm   | <b>665</b> | 690 | 723 | 756 | 818 | 916  | 1315 | 690 | 6,1 | 0,66 | 56,8 |
|                                  | 2 Motor elevador + sist. despla. + D/pie<br>2 lift motor + Displa. system + D/footboard<br>2 moteur de levage+ Système dépla. + D/pied | <b>Mando cable</b><br>Remote control<br>Télécommande | 50 cm   | <b>712</b> | 769 | 802 | 840 | 896 | 982  | 1334 | 769 | 6,1 | 0,66 | 60,4 |
| <b>SEGUNDO BRAZO DESMONTABLE</b> |  |  |         | 53         | 58  | 64  | 72  | 84  | 89   | 110  | 58  |     |      |      |

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**  
Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.  
Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées

**\*Precio especial**



moher®  
*relax*

# BILBAO

*Al detalle*

Detalles que diferencian

Ruedas geriátricas



moher®  
relax

# BILBAO



## CARACTERÍSTICAS



Rell. brazos  
**30 K/D**



Madera  
+  
DMF

Armazón



Rell. respaldo  
**20 K/SS**



Asiento  
**muelle zig-zag**  
Res. **Cincha**  
As. **Muelle**



Rell. asiento  
**30 K/S**



**Sistema desplazamiento**  
En 1 y 2 motores elevadores



Paso de  
puertas

## OPCIONES



Batería +  
Cargador  
**Puntos: 180**



As./Res.  
Manta  
Calefactora  
**Puntos: 118**



As./Res.  
Masaje  
vibración  
**Puntos: 210**



Rueda geriátrica  
en manual y motor  
**Puntos: 66**



Incremento  
alta firmeza  
**Puntos: 52**



Mando  
con cable  
**Puntos: 0**



**Quitar sistema desplazamiento**  
- 41 puntos



Asa de  
empuje  
**Puntos: 24**

DESCRIPCIÓN ACTIVACIÓN SEPARACIÓN PARED S/PROMO S/O S/1 S/2 S/3 S/4 PIEL T/C ✂ 1,40m m3 KG

|  |  |   |                                  |       |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |      |
|--|--|---|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|
|  |  | Relax Manual<br>Relax Manual<br>Manuel de détente | <b>Empuje</b><br>Push<br>Pousser | 48 cm | 367 | 404 | 426 | 454 | 510 | 574 | 1010 | 404 | 5,5 | 0,72 | 40,5 |
|--|--|---|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|

|  |  |  |  |       |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |      |
|--|--|--|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|
|  |  | Relax 1 Motor<br>Relax 1 Motor<br>Relax 1 Moteur | <b>Botonera</b><br>Button box<br>Boîte à boutons | 48 cm | 502 | 513 | 542 | 571 | 665 | 738 | 1055 | 513 | 5,5 | 0,72 | 45,7 |
|--|--|--|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|

|  |  |   |  |       |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |      |
|--|--|---|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|
|  |  | 1 Motor elevador +<br>sist. despla.<br>1 lift motor + Displa. system<br>1 moteur de levage+<br>Système dépla. | <b>Botonera</b><br>Button box<br>Boîte à boutons | 41 cm | 613 | 625 | 669 | 695 | 764 | 836 | 1189 | 625 | 5,5 | 0,72 | 59,6 |
|--|--|---|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|

|  |  |   |  |       |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |    |
|--|--|---|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|----|
|  |  | 2 Motor elevador +<br>sist. despla.<br>2 lift motor + Displa. system<br>2 moteur de levage+<br>Système dépla. | <b>Botonera</b><br>Button box<br>Boîte à boutons | 48 cm | 675 | 687 | 731 | 753 | 815 | 891 | 1233 | 687 | 5,5 | 0,72 | 63 |
|--|--|---|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|----|

|  |  |   |  |  |    |    |    |    |    |    |     |    |     |      |  |
|--|--|---|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|------|--|
|  |  | Cubrebrazos<br>Arm guards<br>Protège-bras |  |  | 24 | 26 | 38 | 48 | 67 | 72 | 160 | 26 | 1,5 | 0,72 |  |
|--|--|---|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|------|--|

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**  
Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.  
Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées



moher®  
*relax*

# MONTANA

*Sofisticado*



moher<sup>®</sup>  
relax

# MONTANA



## CARACTERÍSTICAS



Rell. brazos  
30 K/D



Madera  
+  
DMF

Armazón



Rell. respaldo  
30 K/D



DMF  
Perforado



Rell. asiento  
38 K/S  
40 K/S



Pie araña  
metal negro  
mate

## OPCIONES



Color Níquel satinado  
Puntos: 20

|  | DESCRIPCIÓN  | S/PROMO | S/O | S/1 | S/2 | S/3 | S/4 | PIEL | T/C | 1,40m | m3  | KG |
|--|--|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----|----|
|  | Butaca giratoria<br>Swivel armchair<br>Fauteuil pivotant | 440     | 452 | 470 | 502 | 540 | 592 | 868  | 452 | 4,5   | 0,5 | 26 |

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**  
 Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.  
 Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées



moher®  
*relax*

# DAKOTA

*Envolvente*



moher<sup>®</sup>  
relax

# DAKOTA



## CARACTERÍSTICAS



rell. brazos  
30 K/D



Madera  
+  
DMF

Armazón



rell. respaldo  
30 K/D



DMF  
Perforado



rell. asiento  
38 K/S  
40 K/S

|  | DESCRIPCIÓN  | S/PROMO | S/O | S/1 | S/2 | S/3 | S/4 | PIEL | T/C | 1,40m | m3  | KG |
|--|--|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----|----|
|  | Butaca giratoria<br>Swivel armchair<br>Fauteuil pivotant | 405     | 419 | 438 | 472 | 518 | 579 | 880  | 419 | 4,8   | 0,5 | 34 |

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**  
 Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.  
 Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées



moher<sup>®</sup>  
*relax*

# CHICAGO

*Puro arte*



moher<sup>®</sup>  
relax

# CHICAGO

## CARACTERÍSTICAS



Desenfundable  
As./Res.



Rell. asiento  
30 K/S



Rell. brazos  
30 K/D



Madera  
+  
DMF

Armazón



Rell. respaldo  
20 K/SS



As./Res.  
Cincha



Patas metálicas  
negro o cromo

## OPCIONES



Incremento  
alta firmeza  
Puntos: 52



Mecedora  
lactancia  
Puntos: 105



Patas metálicas  
varios colores  
Puntos: 100



|  | DESCRIPCIÓN                                   | S/PROMO | S/O | S/1 | S/2 | S/3 | S/4  | PIEL | T/C | ✂ 1,40m | m <sup>3</sup> | KG |
|--|---|---------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|---------|----------------|----|
|  | Butaca fija<br>Fixed armchair<br>Fauteuil fie | 393     | 405 | 429 | 460 | 533 | 600  | 1044 | 405 | 5       | 0,7            | 26 |
|  | Sofá 2,5 pl<br>Sofa 2,5 pl<br>Canapé 2,5 pl   | 696     | 713 | 751 | 816 | 938 | 1036 | 1649 | 713 | 8,5     | 1,6            | 45 |

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**  
 Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.  
 Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées



moher<sup>®</sup>  
*relax*

# NEVADA

*Natural*



moher<sup>®</sup>  
relax

# NEVADA

## CARACTERÍSTICAS



Desenfundable  
As./Res.



Rell. asiento  
30 K/S



Rell. brazos  
30 K/D



Armazón



Rell. respaldo  
Fibra Select



As./Res.  
Cincha



Patas metálicas  
negro o cromo

## OPCIONES



Incremento  
alta firmeza  
Puntos: 52





Mecedora  
lactancia  
Puntos: 105



Patas metálicas  
varios colores  
Puntos: 100



| DESCRIPCIÓN  | S/PROMO | S/O | S/1 | S/2 | S/3 | S/4  | PIEL | T/C | 1,40m | m <sup>3</sup> | KG |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-------|----------------|----|
|  <p>Butaca fija<br/>Fixed armchair<br/>Fauteuil fie</p> | 406     | 419 | 440 | 471 | 543 | 609  | 1052 | 419 | 5     | 0,7            | 26 |
|  <p>Sofá 2,5 pl<br/>Sofa 2,5 pl<br/>Canapé 2,5 pl</p>   | 722     | 738 | 776 | 842 | 964 | 1062 | 1513 | 738 | 5,8   | 1,6            | 45 |

**Tejidos que necesitan alinear y centrar, consultar tarifa de confección y repuestos.**

Fabrics that need to be aligned and centered, consult the manufacturing and spare parts rates.

Tissus qui doivent être alignés et centrés, consulter les tarifs de fabrication et pièces détachées



# TARIFA CONFECCIÓN Y REPUESTOS

| DESCRIPCIÓN   | S/PROMO    | S/O        | S/1        | S/2        | S/3        | S/4        | PIEL       | T/C        |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Metraje<br>Meters fabric<br>Mètres de tissu                                       | 11         | 15         | 20         | 27         | 40         | 54         | 57         | 0          |
| Cojín 45x45<br>Pillow 45x45<br>Coussin 45x45                                      | 18         | 20         | 30         | 37         | 57         | 66         | 89         | 20         |
| Cojín 45x25<br>Pillow 45x25<br>Coussin 45x25                                      | 18         | 20         | 30         | 37         | 57         | 66         | 89         | 20         |
| <b>Suplemento por confección en tejidos que necesiten alinear o centrar</b>       |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Extra charge for making fabrics that need to be aligned or centered</b>        | <b>102</b> | <b>110</b> | <b>120</b> | <b>134</b> | <b>160</b> | <b>188</b> | <b>194</b> | <b>*80</b> |
| <b>Supplément pour confection de tissus nécessitant d'être alignés ou centrés</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |

**\*Tela clientes: cuando sean telas que necesiten alinear o centrar: Enviar 2m más del tejido indicado en tarifa.**

**\*Customer fabric: when the fabric needs to be aligned or centered: Send 2 more meters of the fabric indicated in the price.**

**\*Tissu client : lorsqu'il s'agit de tissus qui doivent être alignés ou centrés : Envoyez 2m de tissu en plus indiqué dans le tarif.**



moher<sup>®</sup>  
relax

| COMPLEMENTOS  | PUNTOS  |
|---|---------|
| Pie araña o plato giratorio<br>Spider foot or turntable<br>Pied araignée ou plateau tournant  | 225     |
| Mando sistema masaje<br>Massage system control<br>Contrôle du système de massage  | 40      |
| Sustituir mecanismo sin motor<br>Replacing mechanism without motor<br>Remplacer le mécanisme sans moteur  | 270     |
| Motor<br>Motor<br>Moteur  | 110     |
| Mando telefonillo<br>Intercom remote control<br>Contrôle téléphonique   | 25      |
| Botonera USB<br>USB button panel<br>Clavier USB   | 40      |
| Transformador<br>Transformer<br>Transformateur  | 35      |
| Sustituir sistema de desplazamiento<br>Replace displacement system<br>Remplacer le système de déplacement   | 150     |
| Ruedas sistema desplazamiento<br>Wheels displacement system<br>Système de déplacement des roues   | 10€/und |
| Palanca con cable<br>Lever with cable<br>Lever avec câble   | 22      |
| Cableado extra 1m transformador<br>Extra wiring 1m transformer<br>Câblage supplémentaire Transformateur 1 m   | 10      |
| Relleno almohada asiento/respaldo espuma<br>Foam seat/back pillow filling<br>Rembourrage en mousse pour coussin de siège/<br>dossier                                | 65      |
| Relleno almohada respaldo fibra<br>Fiber backrest pillow filling<br>Garnissage d'oreiller de dossier en fibre   | 56      |
| Catálogo completo extra<br>Full extra catalogue<br>Catalogue extra complet  | 110     |
| ** Gastos de envío de metrajes y repuestos**<br>** Shipping costs for footage and spare parts **<br>** Frais d'expédition des images et des pièces de<br>rechange** | 17      |

# Condiciones de venta y garantía

## **NORMA DE USO**

Buen uso de su sillón:

Una postura correcta al sentarse puede extender la vida útil de su sillón.

-NUNCA debe sentarse sobre los brazos ni reposapiés. Esto conllevará la deformación del mismo y la pérdida de las funciones del mecanismo y/o motor.

-Tenga en cuenta que el motor, por su potencia, actuará siempre en todo su recorrido y de encontrar resistencia se producirán roturas:

Ejemplos: “El respaldo toca a la pared o el reposapiés contra cualquier otro obstáculo”.

-En posición elevada, el mecanismo no puede recibir descargas de peso bruscas, ni se debe desplazar el sillón de un lado a otro si hay alguien sentado.

-Está PROHIBIDO manipular el sistema eléctrico, tanto del mando como del motor.

-De un mal uso de su sillón pueden surgir deformaciones y producirse ruidos desagradables al utilizarlo.

-También en habitáculos húmedos por culpa de la oxidación pueden producirse ruidos anómalos.

-Debido a la imposibilidad de detectar el mal uso de mandos y transformadores (golpes, cortes de cables internos, subida de tensión, etc.) la empresa se ve obligada a cobrar dichos repuestos.

## **MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA**

Para alargar la vida de su sofá o sillón y mantenerlo en perfectas condiciones, le aconsejamos que siga atentamente los siguientes consejos de limpieza y mantenimiento:

-Se recomienda la limpieza en seco.

-Evitar el contacto con productos químicos abrasivos.

-No es recomendable la exposición continuada a la luz directa del sol.

-Al utilizar productos de limpieza por primera vez, limpie una pequeña parte poco visible y observe los resultados antes de proceder a la limpieza general del mueble.

-Para mantener los tejidos nuevos más tiempo, límpielos con regularidad, aspirando o cepillando la suciedad antes de que se fije al tejido. Elimine las salpicaduras lo antes posible. Lívelos regularmente a un establecimiento de limpieza profesional.

## **GARANTÍA**

La garantía de 2 años asegura al propietario del producto la reparación debida a cualquier defecto de fabricación. A contabilizar desde la fecha de compra.

La garantía cubre la reparación o sustitución de cualquier componente, siempre que su deterioro no sea consecuencia de un uso incorrecto.

## **EXCLUSIONES DE GARANTÍA:**

-Cualquier desperfecto provocado por infringir alguna de las condiciones de uso especificadas.

-Uso indebido.

-Envejecimiento normal de los materiales por el transcurso del tiempo.

## **RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES**

-Los gastos originados por cambios de tapizado, mecanismos u otras piezas por defectos no imputables a fallo de fabricación o transporte, correrán a cargo del cliente.

-No se admitirán devoluciones de mercancía transcurridos 15 días de la recepción.

-Si de mutuo acuerdo se llegasen a producir devoluciones de mercancía transcurrido dicho plazo, los artículos recogidos sufrirán una depreciación del 40% sobre el precio aplicado, siempre y cuando el género se encuentre en óptimas condiciones.

-En ningún caso se admitirán devoluciones de género con medidas o tapizado especial.

## **NORMAS A SEGUIR ANTES DE DEVOLVER SU SILLÓN PARA REPARAR:**

-Asegúrese de que está debidamente enchufado a la corriente y de que hay suministro en la línea.

-Compruebe que el cableado (mando, transformador y cableado interno) no esté dañado o desenchufado.

-Por normas de higiene, no aceptaremos devoluciones de sillones con manchas, con olores o suciedad.

-Si una vez revisadas estas pautas decide devolver su sillón para su reparación, nuestro departamento técnico evaluará el daño o fallo e n el mismo y antes de proceder a su arreglo enviaremos presupuesto por importe de la reparación en el caso de que se detecte que no se han respetado las medidas y normas de uso especificadas.

## **COMPROMISO DE CALIDAD**

En Moher mantenemos un continuo compromiso con la calidad, combinando en la fabricación de todos nuestros modelos la más alta tecnología con materiales seleccionados exhaustivamente y una continua búsqueda en cuanto a sistemas de relax, resistencia, últimas tendencias y ergonomía; para conseguir un producto de inmejorable calidad y máxima garantía que le aportará el mayor confort y relax en sus momentos de descanso.

## **PORTES**

Portes pagados para pedidos superiores a 200 euros. Para pedidos inferiores se aplicará un incremento de 30 euros en factura.

## **IMPAGADOS**

-Todos los giros y efectos que resulten impagados, tendrán el correspondiente incremento por gasto de devolución, así como la pérdida de promociones u ofertas aplicadas.

NO SE SERVIRÁ PEDIDO ALGUNO MIENTRAS HAYA IMPAGADO PENDIENTE DE LIQUIDAR.

-EN CASO DE LITIGIO SE SOMETERÁ A LOS TRIBUNALES DE YECLA, CON RENUNCIA A FUERO PROPIO.



moher<sup>®</sup>  
*relax*

P.I. Urbayecla 2, C/. Músico Azorín Torregrosa, 32

Apdo. 759 - 30510 Yecla (Murcia)

968 71 93 37

[info@mohermobiliario.com](mailto:info@mohermobiliario.com)

[www.mohermobiliario.com](http://www.mohermobiliario.com)